

# HYGIENE PRODUKTE

ANTIMIKROBIELLE  
UND ANTIVIRALE  
OBERFLÄCHEN

## EXTRASCHUTZ MIT microPLUS®

- antimikrobielle Wirkung bereits in 7 Stunden
- antivirale Wirkung in 24 Stunden\*

\* gegen behüllte Viren, gemäß ISO 21702:2019

MADE IN GERMANY

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.

# GESUNDHEITSSCHUTZ SERIENMÄSSIG!

## Antimikrobielle und antivirale Oberflächenausrüstung bei Pfeleiderer Holzwerkstoffen

Setzen Sie für Bereiche mit hoher Publikumsfrequenz und besonderen hygienischen Anforderungen einfach auf Werkstoffe, die aktiv zum Gesundheitsschutz beitragen. Damit reduzieren Sie das Risiko für den Menschen, sich über Oberflächen mit Krankheitserregern zu infizieren. Pfeleiderer bietet hierfür **ein abgestuftes Schutzkonzept**.

### Einsatzbereiche

- Kliniken, Arztpraxen, Apotheken
- Bildungseinrichtungen
- Hotels und Gastronomie
- Sport-, Pflege/Reha- und Wellness-Einrichtungen
- Kreuzfahrtschiffe, Reisemobile, Foodtrucks
- etc.

## PFLEIDERER HYGIENE-PRODUKTE


### Standard-Oberflächen

(z. B. Duropal HPL/DecoBoard)


- 24 h antimikrobielle Wirkung (gemäß JIS Z 2801/ISO 22196)

### microPLUS® Oberflächen

- 7h antimikrobielle Wirkung (gemäß JIS Z 2801/ISO 22196)
- 24h antivirale Wirkung auf behüllte Viren (gemäß ISO 21702:2019), u.a. HI-Virus, SARS-Coronavirus 1 und 2 sowie West-Nil-Virus



- Bakterien
- Standard-Oberfläche



- Behüllte Viren
- ▨ microPLUS® Oberfläche

### Definition antimikrobielle und antivirale Oberflächen


Oberflächen werden als antimikrobiell/antiviral bezeichnet, wenn sie einen Wirkmechanismus besitzen, der Bakterien und Viren angreift, schädigt und damit letztlich zerstört bzw. inaktiviert.\*

\* antivirale Wirkung gegen behüllte Viren innerhalb von 24 h gemäß ISO 21702:2019

## VORTEILE

Grundsätzlich reduzieren antimikrobielle Oberflächen das Risiko für Menschen, sich über Oberflächen mit Krankheitserregern zu infizieren. Dieser zusätzliche Schutz ist speziell bei hoher Publikumsfrequenz und hohen hygienischen Ansprüchen ein Vorteil.

- Unsere **Standard-HPL-Produkte und DecoBoard reduzieren 99,9 % aller Oberflächenkeime innerhalb von 24 Stunden**. Das heißt, Sie können weite Teile unseres Sortiments auch für sensible Bereiche einsetzen – mit allen gewohnten Vorzügen bei Gestaltungsfreiheit, Verarbeitung und sonstigen Materialeigenschaften.
- Noch schneller schützt die **innovative microPLUS® Oberfläche**, die zusätzlich für ausgewählte Produkte erhältlich ist: Sie bietet einen **antimikrobiellen Schutz bereits in 7 Stunden** – und wirkt sogar **gegenüber behüllten Viren innerhalb von 24 Stunden\*** als antivirale Oberfläche!



### Standard-Produkte mit antimikrobieller Ausrüstung

- DecoBoard
- Duropal HPL<sup>1</sup>
- Duropal Verbundelemente<sup>1</sup>
- Duropal HPL Compact
- Duropal XTreme plus
- Duropal Compact XTreme plus

<sup>1</sup> nicht als Duropal XTreme (XM) und Duropal Verbundelement XTreme (XM)

### Beispielhafte Produkte mit microPLUS® Ausstattung

- DecoBoard P2 microPLUS®
- DecoBoard P2 F\*\*\*\* microPLUS®
- DecoBoard P2 MDF plus microPLUS®
- Duropal HPL microPLUS®
- Duropal Verbundelement P2 microPLUS®

Weitere Produkte und Informationen unter [pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

Für alle unsere antimikrobiellen Standard-Produkte mit 24-Stunden-Wirkung gilt:

- volle Dekor- und Strukturauswahl aus dem DST-System
- alle Möglichkeiten des Digitaldruckverfahrens Pfeleiderer Individual
- reguläre Formatauswahl und Verfügbarkeit
- unveränderte Produkt- und Verarbeitungseigenschaften (Brandschutz, Feuchtraum, IMO-Zertifizierung etc.)

Für die microPLUS® Oberfläche steht für HPL-Produkte die komplette Design-Kollektion und für DecoBoard die Express-Kollektion zur Verfügung. Details unter [pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)



**Decor Scanner**  
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer setzt Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.**



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Blauer Engel für LivingBoard, DecoBoard P2, Duropal HPL, Duropal HPL Compact und Duropal Verbundelemente P2

MADE IN GERMANY

**Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.**

Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter [quality.pfleiderer.com](http://quality.pfleiderer.com).

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Suisse AG** · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz  
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 44 307 55 66 · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)