


# FUNXTIONAL PRODUCTS

2021-2024



MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.

MADE IN GERMANY

DUROPAL | thermopal

 PFLEIDERER

# MAKE YOUR VISIONS WORK.

Eingesetztes Dekor:  
U12290 Anthrazit

## HOLZWERKSTOFFE, DIE PERSPEKTIVEN ERÖFFNEN.

Auf dem Weg zum fertigen Projekt zählt jeder Schritt. Denn Entwürfe überzeugen erst dann wirklich, wenn sie sich auch konsequent umsetzen lassen. Mit der Entscheidung für Pfeleiderer legen Sie dafür die richtige Grundlage. Unser breit aufgestelltes Produktprogramm stellt sicher, dass sich alle ästhetischen, funktionalen und konstruktiven Anforderungen miteinander vereinen lassen. Damit aus Ihren Visionen praktische Lösungen in überzeugender Qualität entstehen.



Machen Sie sich die Arbeit leichter: mit der Pfeleiderer WorkApp! Einfach per Smartphone Dekore scannen, Kombinationsempfehlungen erhalten und Muster anfordern. Unter [workapp.pfleiderer.com](http://workapp.pfleiderer.com) erfahren Sie mehr.



Einfach QR-Code  
scannen und  
direkt loslegen.

<b>DST</b>	5
<b>MADE IN GERMANY</b>	6
<b>NACHHALTIGKEIT</b>	7
<b>REFERENZEN</b>	8
<b>PRODUKTÜBERSICHT</b>	10
<b>LAGERPROGRAMM</b>	12
<hr/>	
<b>PRODUKTE</b>	
PrimeBoard XTreme	14
Duopal XTreme	24
Duopal SolidColor XTreme	26
Duopal XTreme plus	28
Duopal Compact XTreme plus	30
<hr/>	
<b>SERVICE</b>	32

## FUNKTIONALITÄT ZU ENDE GEDACHT: DIE EINZIGARTIGEN XTREME OBERFLÄCHEN

### High-End-Finish für außergewöhnliches Design.

Oberflächen prägen mit ihren optischen und haptischen Effekten unsere Wahrnehmung. Sie machen Werkstoffe begreifbar und berühren die Sinne. Die funktionalen XTreme Oberflächen von Pfleiderer setzen hier neue Maßstäbe. Sie vereinen optische und haptische Wirkung sowie unterschiedliche technische Eigenschaften auf einzigartige Weise mit stilsicherer, perfekt abgestimmter Dekorauswahl – und zwar anwendungsübergreifend: Die samtige, supermatte XTreme Oberfläche mit ihrem Anti-Fingerprint-Effekt gibt es als robusten Hochdruckschichtstoff oder Kompaktplatte, als dekorative PrimeBoard Lackplatte in Direktbeschichtung und auch auf hoch UV- und witterungsbeständigen Duropol XTerior compact Hochdruckschichtstoffen für außen. So lassen sich supermatte Gestaltungskonzepte ästhetisch, robust und alltagstauglich umsetzen, wo und wie immer Sie es wünschen. Für PrimeBoard gibt es zusätzlich die Oberfläche XTreme Hochglanz, die perfekten Spiegelglanz mit hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit kombiniert.


## DESIGN UND FUNKTION PERFEKT IN EINKLANG GEBRACHT

### Flexible Werkstoffauswahl für individuelle Lösungen.

Ganz gleich, ob Sie einen bestimmten Farbton gewerkeübergreifend einsetzen wollen, Brandschutzauflagen erfüllen müssen oder eine pflegeleichte Oberfläche brauchen. Für stimmige und funktional durchdachte Konzepte gibt es das DST-System von Pfleiderer. Es bietet vielfältige, technisch und optisch geprüfte Kombinationen von Dekoren, Strukturen und Trägern, aus denen Sie die für Sie passende auswählen. Dabei sind alle Dekore der Design-Kollektion standardmäßig sowohl als HPL und auch als DecoBoard erhältlich. Genau, wie Sie es brauchen, um Ihre Visionen in die Tat umzusetzen. Auf Wunsch beraten wir Sie gern persönlich!



Träger zur Beschichtung, die mit den Dekoren der Designkollektion verfügbar sind wie z. B. schwer entflammbare Pyroex-, feuchtbeständige P3, MDF oder weitere finden Sie im Bereich Dekorative Produkte.



MADE IN  
GERMANY

NACHHALTIGKEIT

## KOMPROMISSLOS GUT: BEI PFLEIDERER HAT QUALITÄT SYSTEM

### Verlassen Sie sich auf Sicherheit und Transparenz.

Holzwerkstoffe nachhaltig und in höchster Qualität herzustellen, ist eine Herausforderung. Als ein führendes Unternehmen der Holzindustrie stellt Pfeleiderer sich dem auf allen Ebenen – und mit traditioneller unternehmerischer Sorgfalt. Mit modernen Produktionsstandorten, einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt, Energie und Sicherheit sowie einer Unternehmenskultur, die diese Werte kontinuierlich weiterentwickelt. Denn die Vereinbarkeit von Qualität und Nachhaltigkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

Konkret bedeutet dies, dass wir unsere Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg lückenlos zertifizieren – oft weit über das hinaus, was gesetzlich gefordert ist. Wir legen Wert darauf, für unsere Kunden und Partner so transparent wie möglich zu sein. Unsere Umweltmanagementsysteme an unseren Standorten sind nach DIN ISO EN 14001 und ISO 50001 zertifiziert. Außerdem gehören wir der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe an und verfügen über Zertifizierungen nach FSC® (License Code: FSC® C011773) und PEFC™ (License Code: PEFC/04-32-0828). Und wenn Sie mehr wissen wollen, sprechen Sie uns einfach an. Wir geben Ihnen gern detailliert Auskunft!

MADE IN GERMANY


## ZUKUNFT LEBENSWERT GESTALTEN: NACHHALTIGKEIT BEI PFLEIDERER

### Verantwortung für morgen beginnt heute.

Wir bei Pfeleiderer wollen dem umweltbewussten „grünen“ Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass für unsere Produkte keine Bäume gefällt werden und dass Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.

### Ein wohngesundes Vollsortiment.

Bei Pfeleiderer stehen emissionsarme Werkstoffe im Fokus. Viele unserer Plattenwerkstoffe sind seit vielen Jahren mit dem Blauen Engel für wohngesundes Raumklima ausgezeichnet. Anfang 2020 ist es uns gelungen, diese Auszeichnung – neben Rohplatten und Produkten in Direktbeschichtung – auch für weite Teile des HPL-Sortiments zu erhalten. Damit können Sie auf ein durchgängig nachhaltiges Vollsortiment zurückgreifen – und Kundenwünsche ohne Kompromisse bei Ökologie und Nachhaltigkeit umsetzen.




Durch die mehrstufige Holznutzung (sog. Kaskadennutzung), Holzrecycling und den Einsatz von Durchforstungs- und Industrie-restholz für qualitativ hochwertige Werkstoffe mit langer Nutzungsdauer schont Pfeleiderer wertvolle Ressourcen und trägt aktiv zur Reduktion von Kohlenstoffemissionen, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen sowie zur Reduktion des Energieverbrauchs bei. Den Holzmix steuern wir dabei je nach Produkt ganz individuell, um qualitative Anforderungen und Ressourcenschonung perfekt ins Gleichgewicht zu bringen.



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

# REFERENZEN



# PRODUKTÜBERSICHT

Unsere innovativen XTreme Produkte begeistern durch die edle Anmutung, eine warme, samtige Haptik sowie den erlebbaren Anti-Fingerprint-Effekt\*.

## PrimeBoard XTreme

Die durchdachte dekorative Platte mit hochwertiger, innovativer Lackbeschichtung. Wahlweise in XTreme Matt (XT) und XTreme Hochglanz (XG) erhältlich. Wirtschaftlich, leicht zu verarbeiten, praktisch.



## Duopal XTreme

Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.



## Duopal SolidColor XTreme

Einzigartige Oberfläche, dekorgleich durchgefärbter Kern. Der Hochdruckschichtstoff für alle, die moderne Optik und faszinierende Haptik ohne Fugen und Stoßkanten wünschen.



## Duopal XTreme plus

Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen! Duopal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.



## Duopal Compact XTreme plus

Duopal Compact XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial, das sich für Oberflächen- und Kantenanwendungen eignet und die Hochleistungsmerkmale der bekannten Duopal Compact-Produkte bietet.





Produkt / Eigenschaften	PrimeBoard XTreme Matt (XT)*	Duopal XTreme (XM)	Duopal SolidColor XTreme (XM)	Duopal XTreme plus (XP)	Duopal Compact XTreme plus (XP)
Empfohlen für vertikale Anwendung	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Empfohlen für horizontale Anwendung	●○○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●
Empfohlen für hoch beanspruchte horizontale Anwendung	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Geeignet für Postforming	○○○○	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Anti-Fingerprint	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Einfach zu reinigen	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Dekorvielfalt	●●●●	●●●●	●●○○	●●○○	●○○○
Robustheit	●●○○	●●○○	●○○○	●●●●	●●●●

\* PrimeBoard XTreme Hochglanz (XG): ohne Anti-Fingerprint-Effekt, mit Spiegelglanz



Verarbeitungs- und Reinigungsempfehlungen zu unseren FunXTional Products finden Sie im Servicebereich der Homepage oder direkt auf der jeweiligen Produkt-Detailseite.

# LAGERPROGRAMM

Dekorbezeichnung	Standardstruktur	Farbwelt	Reflexionswert	Nächster NCS-Code	Metallic	RAL	Rapportbeschreibung	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ** PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur XT	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 <b>U11026</b> Kristallweiß	SD	Stormy weather	0,88	S0502-G50Y			Uni neutral	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
 <b>U11027</b> Icy White	SD	Stormy weather	0,82	S0505-R60B			Uni neutral	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
 <b>U11102</b> Kreide	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G		9003	Uni neutral	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM	XP
 <b>U12000</b> Vulkanschwarz	SD	Stormy weather	0,05	S8502-B		9005	Uni neutral	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
 <b>U12044</b> Delphingrau	SD	Stormy weather	0,53	S2005-R40B			Uni neutral	XG - 19 XT - 19	XM	XP
 <b>U12115</b> Platingrau	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N			Uni neutral	XG - 19 XT - 19	XM	XP
 <b>U12168</b> Kaschmirgrau	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R			Uni neutral	XG - 19 XT - 19	XM	XP
 <b>U12188</b> Lichtgrau	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N		7035	Uni neutral	XG - 19 XT - 19	XM*	XP
 <b>U12290</b> Anthrazitgrau	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N			Uni neutral	XG - 19 XT - 19	XM*	XP
 <b>U12986</b> Grau	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N			Uni neutral		XM	XP
 <b>U16058</b> Be rooted!	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R			chromatisch	XG - 19 XT - 19	XM	XP
 <b>U18029</b> Horizont	SD	Over the rainbow	0,51	S2010-R90B			chromatisch	XT - 19		
 <b>U18505</b> Lagune	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-B50G			chromatisch	XT - 19		
 <b>R34032</b> Portland Ash schwarz	NW	Black coffee	0,09				blumig geplankt	XG - 19 XT - 19		
 <b>R48042</b> Lumumba	NW	Pianoman	0,13				schmal geplankt	XG - 19 XT - 19		
 <b>F76146</b> Terrazzo bronze	ML	Catch of the day	0,1		•		Mosaik / Terrazzo	XG - 19 XT - 19	XM	XP
 <b>S63044</b> Caviar black	SM	River deep, Mountain high	0,09				Marmor	XG - 19 XT - 19	XM	XP
 MDF schwarz Natur	XT							XT - 19**		

# PRIMEBOARD XTREME

Hochwertige, mehrschichtig lackierte Platte, wahlweise in XTreme Matt (XT) und XTreme Hochglanz (XG) erhältlich. Leicht zu verarbeiten und superedel.

## Lagerprogramm

16 Dekore auf P2-Träger und PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur im Format **2.800 x 2.100 mm** auf Lager. Weitere Dekore und Träger (u. a. MDF plus, MDF schwarz) mit Lieferzeit auf Anfrage.

## Vorteile:

- Farbverbund zu DecoBoard und Duropal HPL
- Lösungsmittelfrei
- Optimal verarbeitbar
- Verschnittgünstiges Format
- Widerstandsfähig und pflegeleicht
- Hohe Wirtschaftlichkeit




**U11102** Kreide **XT/XG** **U11026** Kristallweiß **XT/XG** **U11027** Icy White **XT/XG** **F76146** Terrazzo bronze **XT/XG**



**U12044** Delphingrau **XT/XG** **U12168** Kaschmirgrau **XT/XG** **U12188** Lichtgrau **XT/XG** **R48042** Lumumba **XT/XG**



**U16058** Be rooted! **XT/XG** **U12290** Anthrazitgrau **XT/XG** **U12115** Platingrau **XT/XG** **R34032** Portland Ash schwarz **XT/XG**



**U18029** Horizont **XT** **U18505** Lagune **XT** **U12000** Vulkanschwarz **XT/XG** **S63044** Caviar black **XT/XG** **MDF schwarz Natur** **XT**

Weitere Dekore auf Anfrage.

# PrimeBoard XTreme P2



Melaminbeschichtete Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.



## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmereinrichtungen / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



## Trägermaterial

ClassicBoard P2  
Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

## Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 E05


## Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)

## FORMAT IN MM

## GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	10   12   13   16   18   19   22   25   28
2.800	2.100	



# PrimeBoard XTreme P2 CARB2



Emissionsminimierte Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.


## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Trägermaterial

ClassicBoard P2 CARB2  
Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt


### Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)

### FORMAT IN MM

### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	10   12   13   16   18   19   22   25   28



# PrimeBoard XTreme P2 F\*\*\*\*



Emissionsminimierte Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Trägermaterial

ClassicBoard P2 F\*\*\*\*  
Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse

F\*\*\*\*  
E1 E05


### Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)

### FORMAT IN MM

### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	19



# PrimeBoard XTreme P3



Melaminbeschichtete Holzspanplatte für den Feuchtbereich mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Trägermaterial

ClassicBoard P3  
Melaminharzstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P3 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Feuchtbereich

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05


### Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)

### FORMAT IN MM

### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	10   13   16   18   19   22   25   28



# PrimeBoard XTreme MDF plus



Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Trägermaterial

StyleBoard MDF plus  
Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)

### Formaldehydemissionsklasse

E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt


### Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)  
Dicke 10 mm auf Anfrage

### FORMAT IN MM

### GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	10   12   16   18   19   22   25



# PrimeBoard XTreme MDF schwarz



Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.



## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Trägermaterial

StyleBoard MDF schwarz  
Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse


E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)  
Dicke 10 mm auf Anfrage

## FORMAT IN MM      GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	10   16   19   25



# PrimeBoard XTreme MDF schwarz Natur



Naturbelassene, rohe, schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung, bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.



## ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau

Shoppedesign / Warenpräsentation / exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmernmöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



### Trägermaterial

StyleBoard MDF schwarz  
Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1 mit homogenem Aufbau

### Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung  
(Dicke:  $\geq 9$  mm / Rohdichte:  $\geq 600$  kg/m<sup>3</sup>)

### Formaldehydemissionsklasse


E1 E05  
Anforderungen gemäß „CARB Phase 2“ und „TSCA Title VI“ werden erfüllt

### Hinweis

Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.  
Bei 1-seitiger Lackierung ist die Rückseite roh / unbehandelt.  
XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)  
Dicke 10 mm auf Anfrage  
Durch die Verwendung eines naturbelassenen Holzwerkstoffträgers kommt es produktbedingt zu Abweichungen in der Optik der Platte. Derartige Abweichungen liegen im gewünschten Charakter des Produktes. Wie bei Naturprodukten üblich stellt jede Platte ein Unikat dar.

## FORMAT IN MM      GESAMTDICKEN IN MM

Länge	Breite	
2.800	2.100	10   16   19   25



# OBERFLÄCHEN

## **XTREME MATT (XT)**


Purismus, der nie aus der Mode kommt: Mit der XTreme Matt Oberfläche zeigt sich Pfleiderer PrimeBoard ebenso aktuell wie zeitlos. Das extrem matte Finish mit weniger als fünf Glanzpunkten begeistert Gestalter, die samtige Haptik lädt zum Berühren ein. Insbesondere auf Unidekoren, aber auch auf Holzvariationen sowie Textil- und Materialdekoren entfaltet XTreme Matt eine einzigartig edle Wirkung. Die hohe Alltagstauglichkeit wird unterstrichen durch den Anti-Fingerprint-Effekt: Er schützt die Oberfläche vor unerwünschten Verschmutzungen und ermöglicht eine besonders leichte und schnelle Reinigung.



**U12290 XT** Anthrazitgrau

## **XTREME HOCHGLANZ (XG)**

Hoch glänzend, höchst elegant: Pfleiderer PrimeBoard mit der XTreme Hochglanz Oberfläche erzeugt einen perfekten Spiegelglanz, ebenmäßig und dreidimensional. Vor allem Unidekore profitieren von dem hochglänzenden Finish und bestechen durch pure, zeitlose Modernität. Gleichzeitig verleiht die große Tiefenwirkung auch klassischen Hölzern sowie Stein- und Perlmutterdekoren außergewöhnliche Eleganz. Dank ihrer ausgezeichneten Abrieb- und Kratzbeständigkeit behält die Oberfläche auch langfristig ihre Attraktivität.



**U12290 XG** Anthrazitgrau

# DUROPAL XTREME


Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.

## Lagerprogramm

13 ausgewählte Dekore im Format **4.100 x 1.300 x 0,8 mm** auf Lager.

## Vorteile:

- Anti-Fingerprint-Effekt
- Leichte Reinigung, auch von starken Fettverschmutzungen
- Enorme Farbtransparenz und -tiefe
- Belastbar, beständig und pflegeleicht
- Kombinierbar mit nahezu allen HPL-Dekoren der Pfleiderer Design-Kollektion
- Lebensmittelunbedenklich
- Keine Nanopartikel




# Duropal XTreme



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches als eines der wenigen Produkte seiner Gattung postformingfähig ist.



## ANWENDUNGSGEBIETE




Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kanten-Anwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL-Produkte besitzt. Duropal XTreme kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



<b>Produktnorm</b>	In Anlehnung an EN 438-3
<b>Brandverhalten</b>	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Dichte</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMAT IN MM		GESAMTDICKEN IN MM
Länge	Breite	
2.050–5.300	1.300	0,6   0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6   0,8
5.300	1.300	0,6   0,8



# DUROPAL SOLIDCOLOR XTREME


Superedler, durchgefärbter Schichtstoff in extrem matter Optik mit Anti-Fingerprint-Effekt – für nahezu fugenlose Optik mit modernem, monochromem Design im hochwertigen Innenausbau.

## Lagerprogramm

5 ausgewählte Dekore im Format **4.100 x 1.300 x 0,8 mm** auf Lager.

## Vorteile:

- Homogen gefärbter Kern
- Verarbeitung ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen
- Hohe Langlebigkeit




# Duropal SolidColor



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität gemäß EN 438-9:BTS mit durchgehend dekorativ gefärbtem Kern für höchste Ansprüche an Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.

## ANWENDUNGSGEBIETE




Der durchgefärbte Kern schafft die Freiheit eines monochromen Designs ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen. Für qualitativ und ästhetisch hochwertige Möbel und Gestaltungselemente im Wohn- und Objektbereich, wie beispielsweise Ablagen und Regale, Möbelfronten, Türblätter und Tischflächen, Messesysteme und Verkaufsdiskplays. Das Material ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



<b>Produktnorm</b>	EN 438-9
<b>Brandverhalten</b>	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Antimikrobielle Wirkung</b>	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Dichte</b>	Min. 1.400 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMAT IN MM		GESAMTDICKEN IN MM
Länge	Breite	
2.050–5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8   1,2
4.100	1.300	0,8   1,2



# DUROPAL XTREME PLUS


Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen! Duropal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.

## Lagerprogramm


13 ausgewählte Dekore im Format **4.100 x 1.300 x 0,8 mm** auf Lager.

## Vorteile:

- Anti-Fingerprint-Effekt
- Belastbar, beständig und pflegeleicht
- Effizient: weniger Abfall durch hohe Langlebigkeit
- Auch für hochbelastbare horizontale Flächen geeignet
- Enorme Farbtransparenz und -tiefe
- Matte und reflexionsarme Oberfläche
- Leichte Reinigung, auch von starken Fettverschmutzungen
- Lebensmittelunbedenklich
- Chemikalienresistent
- Keine Nanopartikel




# Duropol XTreme plus



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropol XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontale, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

## ANWENDUNGSGEBIETE




Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kanten-Anwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropol HPL-Produkte besitzt. Duropol XTreme plus ist sowohl geeignet für vertikale Anwendungen als auch für horizontale, stark beanspruchte Kontaktflächen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



<b>Produktnorm</b>	In Anlehnung an EN 438-3
<b>Brandverhalten</b>	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
<b>Formaldehydemissionsklasse</b>	E1 (EN 717-1)
<b>Antimikrobielle Wirkung</b>	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
<b>Dichte</b>	Min. 1.350 kg/m <sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

FORMAT IN MM		GESAMTDICKEN IN MM	
Länge	Breite		
2.050–5.300	1.300	0,8	
4.100	1.300	0,8	
5.300	1.300	0,8	




# DUROPAL COMPACT XTREME PLUS

Das Nonplusultra der XTreme Familie: Die Kompaktplatte Duropal Compact XTreme plus für hochwertige und widerstandsfähige Möbel und Einbauten mit Anti-Fingerprint-Effekt und supermatter Oberfläche. Deutlich kratz- fester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen!

3 ausgewählte Dekore im Format **4.100 x 1.300 mm** erhältlich.

## Vorteile:

- Anti-Fingerprint-Effekt
- Feuchtebeständig, robust und langlebig
- Auch für hochbelastbare horizontale Flächen geeignet
- Matte und reflexionsarme Oberfläche
- Angenehm warme, seidige Haptik
- Leichte Reinigung, auch von starken Fettverschmutzungen
- Lebensmittelunbedenklichkeitszertifikat
- Chemikalienresistent
- Keine Nanopartikel



# Duropal Compact XTreme plus



Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS bzw. EN 438-9:BCS. Mit homogen schwarz, grau oder weiß ge- färbtem Kern und beidseitig strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche. Duropal Compact XTreme plus ist ein attraktives Supermatt- Compactmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontale, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

## ANWENDUNGSGEBIETE



Für außergewöhnliche Möbel und Innenraumkonzepte im Wohn- und Objektbereich, in Freizeit- und Wellnessanlagen, im Shopdesign, in der Gastronomie sowie in Feucht- und Nassbereichen, bei denen eine besondere Robustheit und Langlebigkeit gefordert und hohe Ansprüche an die Hygiene und an die Ästhetik des Materials gestellt werden. Das Material ist für stark beanspruchte, horizontale Flächen, offene Kantenlösungen sowie zur Gravur für individuelle 3D-Effekte geeignet.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



## Produktnorm

schwarzer Kern: in Anlehnung an EN 438-4  
weißer / grauer Kern: in Anlehnung an EN 438-9

## Trägermaterial

**Kompaktschichtstoff weiß**  
Homogen weiß durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

**Kompaktschichtstoff grau**  
Homogen grau durchgefärbter, massiver Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

**Kompaktschichtstoff schwarz**  
Massiver, schwarz gefärbter Kompaktschichtstoffkern, stoßfest und feuchtebeständig für hochbeanspruchte Anwendungen

## Brandverhalten

Normal entflammbar  
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

## Formaldehydemissionsklasse

E1 (EN 717-1)

## Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung für den Innenausbau –  
Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

## Dichte


Min. 1.350 kg/m<sup>3</sup>, min. 1.400 kg/m<sup>3</sup> (EN ISO 1183-1)

## FORMAT IN MM

Länge	Breite
4.100	1.300

## GESAMTDICKEN IN MM

schwarzer Kern	weißer / grauer Kern
6   8   10   12   13	6   8   10   12



# SERVICE



## IMMER DA, WENN SIE UNS BRAUCHEN

### **Die Pfeleiderer Services: durchdacht, kompetent, zuverlässig.**

Wenn es um Ihren Erfolg geht, geben wir alles. Das gilt für unsere Produkte und Lösungen – und weit darüber hinaus. Für unsere Partner haben wir maßgeschneiderte Services entwickelt, die Sie genau da unterstützen, wo Sie es brauchen. Als Fachhandwerksbetrieb, als Planer, Designer oder Architekt und auch als Handelspartner. Sprechen Sie mit uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

### **Punktgenau informieren.**

Themenbroschüren, technische Informationen, Musterkollektionen oder Echtmuster? Können Sie haben! Zum Download, über unseren Musterservice oder Sie nehmen einfach Kontakt zu unseren Verkaufsberatern auf.

### **Intelligent auswählen und planen.**

Nutzen Sie unsere Online-Services und interaktiven Tools, um sich die Arbeit zu erleichtern. Zum Beispiel beim Entwerfen mit WoodPro, dem Pfeleiderer Möbelkonfigurator. Oder beim Kombinieren von Dekoren mit der Pfeleiderer WorkApp. Weitere interaktive Hilfe von BIM-Daten über den Produkt- und Dekorfinder sowie den 3D-Viewer für Strukturen bis hin zu unserem Room Designer finden Sie im Bereich Service auf [pfeleiderer.com](http://pfeleiderer.com).

### **Überzeugend präsentieren.**

Für Ihre Verkaufspräsentation bieten wir Material und durchdachte Shop-Systeme, die sich individuell an Ihr Platzangebot und Ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Zeigen Sie Ihren Kunden, was Sie können!

### **Partnerschaftlich arbeiten.**

Bei Pfeleiderer Plus als Verarbeiter, als Teil von Pfeleiderer Connect, dem Lösungsnetzwerk für Kreative, oder in persönlicher Abstimmung mit unserer Objektberatung und unserem Projektsupport – auf uns können Sie zählen. Persönlich und verbindlich. Das verstehen wir unter gutem Service!

# ANSCHAULICH UND ERGEBNISORIENTIERT: DIE DIGITALEN SERVICES VON PFLEIDERER

Auch der Umgang mit Holzwerkstoffen profitiert von den neuen Möglichkeiten der digitalisierten Welt. Pfeleiderer eröffnet seinen Partnern umfangreiche Möglichkeiten, die das Auswählen, Entwerfen, Planen, Visualisieren und Umsetzen von Projekten deutlich erleichtern. Lernen Sie unsere digitalen Services kennen – Sie werden nie wieder darauf verzichten wollen.

---

## WorkApp



### **workapp.pfleiderer.com**

Die schnellste Antwort auf alle Fragen rund ums richtige Dekor: Einfach den Decor Scanner auf dem Smartphone starten, Dekor einlesen, alle Detailinfos direkt auf den Bildschirm holen, Kombinationsempfehlungen erhalten und bei Bedarf das passende Muster direkt aus der App anfordern. Funktioniert mit jedem Smartphone und kann natürlich auch einfach auf dem Startbildschirm hinzugefügt werden.

---

## Digitaler Produktfinder



### **productfinder.pfleiderer.com**

Welche dekorative Platte passt am besten zu welchem Einsatzbereich? Bei welchem Produkt gibt es besondere Material- und Oberflächeneigenschaften? Was ist wie schnell verfügbar? Nutzen Sie den digitalen Produktfinder, um in wenigen Schritten zur perfekten Materialauswahl zu kommen. Denn genau das ist die Stärke des Pfeleiderer Sortiments – wir bringen kreative Ideen und bauliche Anforderungen in Einklang!

---

## Room Designer



### **roomdesigner.pfleiderer.com**

Kombinieren Sie alle Kollektionsdekore in 26 digitalen Raumsituationen – und zeigen Sie Auftraggebern schon im Voraus, wie einzelne Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Pflege, Büro, Hotel, Shop, Caravan oder Yachting aussehen können. Intuitiv bedienbar, mit detaillierten Dekorlisten und smarten Filtern sowie interaktiver Vergleichsfunktion. Das Ergebnis können Sie drucken, downloaden und als Favoriten speichern.

---

## Moodboard Tool



### **moods.pfleiderer.com**

Verschaffen Sie sich vor der Bestellung einen ersten Eindruck von Ihrem Wunschdekor! Dazu brauchen Sie einfach nur ein eigenes Bild in unserem Moodboard Tool hochzuladen. Das Tool extrahiert aus Ihrem Motiv die Farben und schlägt Ihnen die dazu passenden Dekore aus unserem Portfolio vor. Ihr dadurch gewonnenes Moodboard können Sie in Ihrem Account speichern sowie verschicken, um sich über die getroffene Auswahl auszutauschen.

---

## 3D-Viewer



### **3d-viewer.pfleiderer.com**

Um eine Oberflächenstruktur richtig beurteilen zu können, muss man sie aus unterschiedlichen Winkeln sehen können. Genau dafür gibt es den 3D-Viewer für Strukturen! Er ermöglicht eine lebensechte 360-Grad-Visualisierung unserer Oberflächenstrukturen von allen Seiten und mit unterschiedlichem Lichteinfall. Für alle, die eine schnelle und anschauliche Entscheidungshilfe bei der Beurteilung einzelner Strukturen schätzen!

---

## Individual Konfigurator



### **individual.pfleiderer.com**

Das Pfeleiderer Individual Konzept eröffnet nahezu unendliche Gestaltungsfreiheit ab Stückzahl eins: Es erlaubt den Einsatz persönlicher Motive – ohne qualitative Kompromisse bei Oberfläche und Trägermaterial. Nutzen Sie den Individual Produktfinder, um Ihr persönliches Individual Produkt ganz einfach online zu konfigurieren, von der Trägerauswahl über den Motiv-Upload bis zur Produktionsanfrage.

---

## BIM-Daten und Ausschreibungstexte



### **BIM.pfleiderer.com**

Greifen Sie über unsere Website unmittelbar auf die BIM-Datenbank des Heinze-Verlags zu – inklusive aller Datensätze für das gesamte Pfeleiderer Sortiment. Greifen Sie von einer zentralen Stelle auf alle relevanten Produktinformationen und Downloads zu. Von den BIM-Daten selbst über weiterführende Produktinformationen, Dekor- und Texturmuster sowie Herkunfts- und Konformitätserklärungen. Zusätzlich finden Sie hier in unserer Ausschreibungshilfe auch Textbausteine für die unterschiedlichen Themen.

---

## WoodPro



### **woodpro.pfleiderer.com**

Das durchdachte Tool für alle, die Möbelemente entwickeln, entwerfen und kalkulieren. WoodPro nutzt modernste CAD-Technologie mit Plausibilitätsprüfung und greift automatisch auf das gesamte Pfeleiderer Sortiment inklusive Dekoren und Strukturen zurück. Neben den Entwicklungstools bietet die Software durchdachte Kalkulations- und Bestellfunktionen, damit Sie einfach effizienter arbeiten können.



**Decor Scanner**  
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2020 Pfeleiderer Deutschland GmbH.

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer setzt Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.**



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Blauer Engel für LivingBoard,  
DecoBoard P2, Duropol HPL,  
Duropol HPL Compact und  
Duropol Verbundelemente P2

MADE IN GERMANY

**Gut zu wissen: das Pfeleiderer Qualitätsversprechen.**

Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter [quality.pfleiderer.com](http://quality.pfleiderer.com).

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Suisse AG** · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz  
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 44 307 55 66 · [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)