


FUNXTIONAL PRODUCTS

2021-2024

PANNEAUX LAQUÉS, STRATIFIÉS ET
COMPACTS XTREME MATT & BRILLANT



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

Décor utilisé :
U12290 Gris Anthracite

LES MATÉRIAUX À BASE DE BOIS POUR OUVRIR DE NOUVELLES PERSPECTIVES.

Chaque étape compte sur le chemin qui mène au projet final. Les ébauches ne sont convaincantes que lorsqu'elles peuvent être mises en oeuvre de manière cohérente. En choisissant Pfleiderer, vous optez pour le bon choix. Notre large gamme de produits permet de combiner toutes les exigences esthétiques, fonctionnelles et constructives. Pour que vos idées deviennent réalité.



Facilitez vous le travail avec la Pfleiderer WorkApp ! Il suffit de scanner les décors à l'aide de votre smartphone, de recevoir des recommandations de combinaisons et de commander des échantillons. Pour davantage d'informations rendez-vous sur le site **workapp.pfleiderer.com**.



Notre conseil :
Scanner le QR code
...et c'est parti.

DST	5
QUALITÉ	6
DURABILITÉ	7
RÉFÉRENCES	8
APERÇU DES PRODUITS	10
PROGRAMME STOCK	12
PRODUITS	
PrimeBoard XTreme	14
Duopal XTreme	24
Duopal SolidColor XTreme	26
Duopal XTreme plus	28
Duopal Compact XTreme plus	30
SERVICE	32

LA FONCTIONNALITÉ PENSÉE JUSQU'AU BOUT : LES SURFACES XTREMES

Une finition haut de gamme pour un design exceptionnel.

Les surfaces façonnent notre perception grâce à leurs effets visuels et haptiques. Ils rendent les matériaux compréhensibles et touchent les sens. Les surfaces fonctionnelles XTreme de Pfleiderer établissent ici de nouvelles normes. Elles combinent de manière unique des effets visuels et haptiques ainsi que diverses propriétés techniques avec un choix de décors élégants et parfaitement coordonnés – et ce, pour toutes les applications : la surface veloutée et super-matte XTreme avec son effet anti-traces de doigts est disponible en tant que stratifié haute pression ou panneau compact, en tant que panneau mélaminé décoratif PrimeBoard et également en tant que stratifiés haute pression compacts Duropal XTerior très résistants aux UV et aux intempéries pour une utilisation extérieure. De cette manière, des concepts de design super mats peuvent être mis en oeuvre de manière esthétique, robuste et adaptée à un usage quotidien, où et comme vous le souhaitez. Pour PrimeBoard, il existe également la surface XTreme Brillant. Elle combine une un effet miroir parfait à grande résistance aux rayures et à l'abrasion.


DESIGN ET FONCTION EN PARFAITE HARMONIE

Un choix varié de matériaux pour des solutions individuelles.

Peu importe que vous souhaitiez utiliser une certaine tonalité de couleur pour différentes applications, que vous ayez à répondre à des exigences en matière de protection contre l'incendie ou que vous nécessitez une surface facile à entretenir. Pour des concepts harmonieux et bien pensés, vous trouverez votre solution dans le système DST de Pfleiderer : il offre un large éventail de combinaisons de décors, de structures et de supports testés techniquement et visuellement, à partir desquelles vous choisissiez celle qui vous convient le mieux. Tous les décors de la collection design sont disponibles en HPL et en DecoBoard. Exactement comme vous en avez besoin afin de réaliser vos projets. Nous vous conseillerons avec plaisir sur demande.



Vous pouvez retrouver les supports à revêtir, qui sont réalisables avec les décors et les design de la collection comme par ex. le difficilement inflammable Pyroex, résistant à l'humidité, MDF ou autres.



QUALITÉ

DURABILITÉ

UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS : CHEZ PFLEIDERER, LA QUALITÉ A UN SYSTÈME

Comptez sur la sécurité et la transparence.

Produire des matériaux à base de bois de haute qualité de manière durable est un défi. En tant qu'entreprise leader dans l'industrie du bois, Pflleiderer relève ce défi à tous les niveaux. Elle dispose de sites de production modernes, d'un système de gestion intégré de la qualité, de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité, ainsi que d'une culture d'entreprise qui développe continuellement ces valeurs. Pour nous, l'association de la qualité et de la durabilité va de soi !

En effet, nous certifions nos process tout au long de la production, souvent bien au-delà de ce qui est légalement requis. Nous attachons une grande importance à la transparence pour nos clients et partenaires. Nos systèmes de gestion de l'environnement sur nos sites de production sont certifiés selon les normes DIN ISO EN 14001 et ISO 50001. Nous sommes également membres de la "Quality Association for Wood-based Panels" et sommes certifiés FSC® (code de licence : FSC® C011773) et PEFC™ (code de licence : PEFC/04-32-0828). Et si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de nous contacter. Nous serons heureux de vous donner des informations détaillées !


FAIRE EN SORTE QUE L'AVENIR VAILLE LA PEINE D'ÊTRE VÉCU : LA DURABILITÉ CHEZ PFLEIDERER.

Un meilleur futur se construit dès aujourd'hui.

C'est pourquoi nous proposons depuis de nombreuses années une vaste gamme de produits à faibles taux d'émissions et respectueux de l'environnement. La durabilité – écologique, sociale et économique – ainsi que l'utilisation prudente des ressources naturelles sont les piliers inaltérables de notre philosophie d'entreprise. Une économie de flux circulaire cohérente et le recyclage du bois ainsi qu'une évaluation indépendante de nos processus d'approvisionnement, de production et de logistique garantissent qu'aucun arbre n'est abattu pour nos produits et que vous pouvez utiliser nos produits en toute bonne conscience et les recommander à vos clients. Une gamme complète de produits sains. Chez Pflleiderer, l'accent est mis sur les matériaux à faibles émissions. Depuis de nombreuses années, un grand nombre de matériaux de notre gamme ont été récompensés par l'Ange bleu pour un climat intérieur sain. Début 2020, nous avons réussi à obtenir ce label – en plus des panneaux bruts et des produits mélaminés – également pour une grande partie de la gamme HPL. Cela signifie que vous avez accès à une gamme complète de produits durables et que vous pouvez répondre aux souhaits de vos clients sans faire de compromis sur l'écologie et la durabilité.

Une gamme complète de produits sains.



Pflleiderer se focalise sur les matériaux à faibles émissions, par exemple avec son panneau F**** pour l'aménagement intérieur ou avec son panneau Livingboard encollé sans formaldéhyde. Depuis de nombreuses années, un grand nombre de nos panneaux sont certifiés Ange bleu pour un climat intérieur sain. Début 2020, une grande partie de la gamme HPL a également obtenu cette certification. Cela vous permet de recourir à une gamme complète de produits durables, même pour des projets exigeants, et de répondre aux souhaits des clients sans faire de compromis sur l'écologie et la durabilité.



Grâce à l'utilisation du bois en plusieurs étapes (appelée utilisation en cascade), au recyclage du bois et à l'utilisation d'éclaircies et de déchets de bois industriels pour obtenir des matériaux de haute qualité et de longue durée, Pflleiderer préserve des ressources précieuses et contribue activement à la réduction des émissions de carbone, de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que de la consommation d'énergie. En fonction du produit, nous contrôlons individuellement le mélange de bois afin d'obtenir un équilibre parfait entre les exigences de qualité et la préservation des tris et traitement des ressources.



RÉFÉRENCES





APERÇU DES PRODUITS

Nos surfaces XTreme innovent par leur aspect mat anti-trace de doigts* et leur toucher soyeux « soft touch ».

PrimeBoard XTreme

Notre panneau décoratif laqué est produit avec les dernières technologies offrant la meilleure qualité pour les façades de cuisines, dressing, bibliothèques. Disponible en XTreme Matt anti-trace de doigts (XT) et XTreme Brillant (XG). Design, économique, et facile à transformer.




Duopal XTreme

Stratifié postformable combinant un aspect extrême mat allié à une résistance élevée. Il est facile à entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.



Duopal SolidColor XTreme

Stratifié teinté dans la masse, à l'aspect extrême mat avec effet anti-traces de doigts. Pour un rendu sans chant, ni joint visible, adapté à un design moderne et monochrome pour un aménagement intérieur de haute qualité.




Duopal XTreme plus

Stratifié combinant un aspect extrême mat et une haute résistance aux rayures. Il est adapté aux usages intensifs. Il est facile à entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.



Duopal Compact XTreme plus

Le panneau Compact XTreme plus reprend les avantages du stratifié XTreme plus en version compact et peut être utilisé en milieu humide. Sa surface mate, anti-traces de doigts a une haute résistance aux rayures et aux chocs. Il répond à un usage intensif dont les surfaces horizontales fortement sollicitées.




Produit / Caractéristiques	PrimeBoard XTreme Matt (XT)*	Duopal XTreme (XM)	Duopal SolidColor XTreme (XM)	Duopal XTreme plus (XP)	Duopal Compact XTreme plus (XP)
Recommandés pour les applications verticales	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Recommandés pour les applications horizontales	●○○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●
Recommandés pour les surfaces horizontales à usage fréquent	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Postformables	○○○○	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Résistants aux traces de doigts	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Faciles à nettoyer	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Gamme décorative	●●●●	●●●●	●●○○	●●○○	●○○○
Résistants à l'usure	●●○○	●●○○	●○○○	●●●●	●●●●

* PrimeBoard XTreme Brillant (XG) : effet miroir (pas de traitement anti-trace de doigt)



Vous trouverez des recommandations d'usinage et de nettoyage pour nos produits FunXTional dans l'onglet service sur notre page d'accueil ou directement sur la page détaillée du produit concerné.

PROGRAMME STOCK

	Nom du décor	Structure standard	Univers de couleurs	Indice de réflexion	Code NCS suivant	Métallique		RAL	Catégorie	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ** PrimeBoard XTreme MDF noir naturelXT	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
	U11026 Blanc Cristal	SD	Stormy weather	0,88	S0502-G50Y				uni neutre	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
	U11027 Blanc Glacier	SD	Stormy weather	0,82	S0505-R60B				uni neutre	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
	U11102 Craie	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G		9003		uni neutre	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM	XP
	U12000 Noir Volcan	SD	Stormy weather	0,05	S8502-B		9005		uni neutre	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
	U12044 Gris Dauphin	SD	Stormy weather	0,53	S2005-R40B				uni neutre	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U12115 Gris Platine	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N				uni neutre	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U12168 Gris Cachemire	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R				uni neutre	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U12188 Gris Clair	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N		7035		uni neutre	XG - 19 XT - 19	XM*	XP
	U12290 Gris Anthracite	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N				uni neutre	XG - 19 XT - 19	XM*	XP
	U12986 Gris	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N				uni neutre		XM	XP
	U16058 Be Rooted!	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R				chromatique	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U18029 Horizon	SD	Over the rainbow	0,51	S2010-R90B				chromatique	XT - 19		
	U18505 Lagune	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-B50G				chromatique	XT - 19		
	R34032 Frêne Portland Noir	NW	Black coffee	0,09					Planché fleur	XG - 19 XT - 19		
	R48042 Lumumba	NW	Pianoman	0,13					étroit	XG - 19 XT - 19		
	F76146 Terrazzo Bronze	ML	Catch of the day	0,1		•			Mosaïque / Terrazzo	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	S63044 Caviar Noir	SM	River deep, Mountain high	0,09					Marbre	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	MDF noir naturel	XT								XT - 19**		

PRIMEBOARD XTREME

Panneau laqué multicouche de haute qualité, avec une finition de surface XTreme Matt (XT) ou XTreme Brillant (XG). Facile à usiner.

Programme stock

16 décors en qualité P2 et PrimeBoard XTreme MDF noir naturel, format **2.800 x 2.100 mm** sur stock. Décors et supports supplémentaires réalisables sur demande.

Avantages :

- Coordonné DecoBoard et Duropal HPL
 - Usinage facile
 - Résistant et facile à entretenir
- Sans solvant
 - Format limitant les chutes
 - Haute résistance aux intempéries



U11102
Craie

XT/XG

U11026
Blanc Cristal

XT/XG

U11027
Blanc Glacier

XT/XG

F76146
Terrazzo Bronze

XT/XG

U12044
Gris Dauphin

XT/XG

U12168
Gris Cachemire

XT/XG

U12188
Gris Clair

XT/XG

R48042
Lumumba

XT/XG

U16058
Be Rooted!

XT/XG

U12290
Gris Anthracite

XT/XG

U12115
Gris Platine

XT/XG

R34032
Frêne Portland Noir

XT/XG

U18029
Horizon

XT

U18505
Lagune

XT

U12000
Noir Volcan

XT/XG

S63044
Caviar Noir

XT/XG

MDF noir naturel

XT


Autres décors sur demande.

PrimeBoard XTreme P2



Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine recouverte d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance

Décors et structures variés

Entretien facile

Anti-traces de doigts


Usinage facile

Matériau support	ClassicBoard P2 Panneau de particules de bois lié par résine d'urée de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	10 12 13 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	




PrimeBoard XTreme P2 CARB2




Panneau de particules de bois à émission réduite recouvert d’une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d’une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




Matériau support	ClassicBoard P2 CARB2 Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l’utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d’émission de formaldéhyde	E1 E05 Exigences "CARB Phase 2" et "TSCA Title VI" respectées
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme P2 F****




Panneau de particules de bois à émission réduite recouverte d’une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d’une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Matériau support	ClassicBoard P2 F**** Panneau de particules de bois à émission réduite de type P2 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions sèches.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l’utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d’émission de formaldéhyde	F**** E1 E05
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	
2.800	2.100	19




PrimeBoard XTreme P3



Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine recouverte d’une laque multicouche de haute qualité adapté aux conditions humides. Cette laque innovante est composée d’une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance

Décors et structures variés

Entretien facile


Anti-traces de doigts

Faible gonflement / résistant à l'humidité

Usinage facile

Matériau support	ClassicBoard P3 Panneau de particules de bois lié par résine de mélamine de type P3 selon la norme EN 312, convient aux applications non porteuses dans des conditions humides.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l’utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d’émission de formaldéhyde	E1 E05
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG)

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	10 13 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	




PrimeBoard XTreme MDF plus



Panneau de fibres de densité moyenne enduit de résine de mélamine recouverte d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d’une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

DOMAINES D'APPLICATION



Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Haute brillance

Décors et structures variés

Entretien facile


Anti-traces de doigts

Usinage facile

Faible en émissions

Matériau support	StyleBoard MDF plus Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) selon la norme EN 622-1, avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l’utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d’émission de formaldéhyde	E1 E05 Exigences "CARB Phase 2" et "TSCA Title VI" respectées
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG) Épaisseur 10 mm sur demande

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	10 12 16 18 19 22 25
2.800	2.100	




PrimeBoard XTreme MDF noir




Panneau de fibres de densité moyenne décoratif teinté en noir et recouvert d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

DOMAINES D'APPLICATION




Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Matériau support	StyleBoard MDF noir Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) décoratif teinté dans la masse en noir selon la norme EN 622-1, avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 Exigences "CARB Phase 2" et "TSCA Title VI" respectées
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG) Épaisseur 10 mm sur demande

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	
2.800	2.100	10 16 19 25




PrimeBoard XTreme MDF noir naturel



Panneau de fibres de densité moyenne décoratif naturel, brut, teinté en noir et recouvert d'une laque multicouche de haute qualité. Cette laque innovante est composée d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.

DOMAINES D'APPLICATION




Aménagement de boutique / présentation produit, aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre / portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Matériau support	StyleBoard MDF noir Panneau de fibres de densité moyenne (MDF) décoratif teinté dans la masse en noir selon la norme EN 622-1, avec une structure homogène.
Réaction au feu	D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l'utilisation finale (pour une épaisseur : ≥ 9 mm / et une masse volumique : ≥ 600 kg/m³)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 E05 Exigences "CARB Phase 2" et "TSCA Title VI" respectées
Remarque	Le laquage peut être réalisé sur une ou deux faces. En cas de laquage sur une seule face, la face arrière est brute / non traitée. XTreme Matt (XT) / XTreme Brillant (XG) Épaisseur 10 mm sur demande En raison de l'utilisation d'un support à base de bois naturel, l'apparence peut varier de panneaux en panneaux. Cette différence d'aspect fait partie intégrante des caractéristiques du produit. Naturellement, chaque panneau est unique.

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	
2.800	2.100	10 16 19 25



SURFACE

XTREME MATT (XT)

Un purisme jamais démodé : la surface XTreme Matt de Pfleiderer PrimeBoard est à la fois contemporaine et intemporelle. La finition extrêmement mate avec moins de cinq points de reflet inspire les designers, tandis que le toucher velouté de la surface invite à la caresser. XTreme Matt a un effet unique et noble, surtout pour les décors unis, mais aussi avec les tons bois ainsi que pour les décors textiles et effets matière. L'effet anti trace de doigt souligne l'excellente aptitude au quotidien : il protège la surface contre les salissures indésirables et permet un nettoyage particulièrement facile et rapide.



U12290 XT Gris Anthracite

XTREME BRILLANT (XG)

Hautement brillant, extrêmement élégant : Pfleiderer PrimeBoard avec la surface XTreme Brillant présente une finition d'un éclat hors pair, uniforme et tridimensionnelle. Les décors unis bénéficient de la finition à haute brillance et séduisent par une modernité pure et intemporelle. De même, l'effet de profondeur élevé apporte une élégance exceptionnelle aux tons bois classiques ainsi qu'aux décors en pierre et en nacre. Grâce à son excellente résistance à l'abrasion et aux rayures, la surface conserve toute sa séduction même à long terme.



U12290 XG Gris Anthracite

DUROPAL XTREME

Stratifié postformable combinant un aspect extrême mat allié à une résistance élevée. Il est facile à entretenir et résistant aux traces de doigt et de graisse.

Programme stock


13 décors stockés en 4.100 x 1.300 x 0,8 mm.

Avantages :


- Effet anti-traces de doigts
- Facile d’entretien, même contre les traces de graisse
- Incroyable profondeur des couleurs
- Durable et résistant
- Peut être combinée avec presque tous les décors HPL de la collection de Pfleiderer
- Adapté au contact avec les produits alimentaires
- Exempt de nanoparticules




F76146
Terrazzo Bronze




U11026
Blanc Cristal




U11102
Craie




U11027
Blanc Glacier




U12168
Gris Cachemire



U12044
Gris Dauphin



U12188
Gris Clair



S63044
Caviar Noir




U12986
Gris




U16058
Be Rooted!



U12115
Gris Platine



U12290
Gris Anthracite



U12000
Noir Volcan

Duropol XTreme



Stratifié décoratif haute pression de qualité postformable, suivant la norme EN 438-3:HGP/VGP avec une surface fortifiée par faisceau d'électrons et une face arrière poncée. Duropol XTreme est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts. Il est un des rares produits de ce type à être postformable.



DOMAINES D'APPLICATION

-  Aménagement intérieur et ameublement
-  Porte


Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropol déjà connus. Duropol XTreme peut être utilisé aussi bien verticalement qu'horizontalement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Décors et structures variés
-  Entretien facile
-  Anti-traces de doigts
-  Adapté au contact alimentaire

Norme du produit	Produit selon la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (EN 717-1)
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8



DUROPAL SOLIDCOLOR XTREME


Stratifié teinté dans la masse, à l'aspect extrême mat avec effet anti-traces de doigts. Pour un rendu sans chant, ni joint visible, adapté à un design moderne et monochrome pour un aménagement intérieur de haute qualité.

Programme stock

5 décors stockés en **4.100 x 1.300 x 0,8 mm**.

Avantages :

- Noyau homogène teinté dans la masse
- Mise en oeuvre sans rebords et joints visibles
- Haute résistance




Duropal SolidColor



Stratifié décoratif haute pression de qualité standard conformément à la norme EN 438-9:BTS, avec un noyau teinté dans la masse, pour des exigences en termes d’esthétique, de fonctionnalité et de durabilité. La face arrière est poncée afin d’être prête pour le collage.

DOMAINES D'APPLICATION




L’âme teintée dans la masse offre la liberté d’une conception monochrome sans rebords et joints visibles. Pour le mobilier et les éléments d’aménagement de haute qualité, esthétiquement et qualitativement, dans les domaines privé et public, comme par exemple les tablettes de fenêtre et étagères, les façades de meubles, les ouvrants de portes et plateaux de table, les présentoirs et banques d’accueil. Ce matériau n'est pas adapté aux zones faisant l’objet d’importantes fluctuations de température et d’humidité.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Norme du produit	EN 438-9
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (EN 717-1)
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 1,2
4.100	1.300	0,8 1,2



DUROPAL XTREME PLUS

Beaucoup plus résistante aux rayures et aux chocs que les surfaces mates comparables ! Duropal XTreme plus apporte l'aspect et la sensation unique des stratifiés XTreme pour un usage intensif dont les surfaces horizontales fortement sollicitées.

Programme stock


13 décors stockés en 4.100 x 1.300 x 0,8 mm.

Avantages :


- Effet anti-traces de doigts
 - Durable et résistant
 - Adapté aux surfaces horizontales avec usage intensif
 - Incroyable profondeur des couleurs
 - Surface mate et faible degré de réflexion
- Facile d’entretien, même contre les traces de graisse
 - Adapté au contact avec les produits alimentaires
 - Résistant aux produits chimiques
 - Exempt de nanoparticules
 - Efficient : moins de déchets grâce à une longue durabilité




F76146
Terrazzo Bronze



U11026
Blanc Cristal



U11102
Craie




U11027
Blanc Glacier




U12168
Gris Cachemire



U12044
Gris Dauphin



U12188
Gris Clair



S63044
Caviar Noir




U12986
Gris




U16058
Be Rooted!



U12115
Gris Platine



U12290
Gris Anthracite



U12000
Noir Volcan

Duropal XTreme plus



Stratifié décoratif haute pression de qualité standard suivant la norme EN 438-3:HGS/VGS, avec une surface résistante, durcie au moyen d'un faisceau d'électrons et une face arrière poncée. Duropal XTreme plus est un matériau de surface supermat avec un effet anti-traces de doigts, idéal pour les surfaces horizontales très sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION

-  Aménagement intérieur et ameublement
-  Porte


Matériau de surface attractif, convenant pour les utilisations en tant que surfaces et chants, qui possède les mêmes caractéristiques de performance élevées que les produits stratifiés Duropal déjà connus. Duropal XTreme plus est recommandée pour des applications à la verticale ainsi qu'à l'horizontale et destinée à un usage intensif.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

-  Entretien facile
-  Anti-traces de doigts
-  Antimicrobien
-  Adapté au contact alimentaire
-  Haute résistance aux rayures

Norme du produit	Produit selon la norme EN 438-3
Réaction au feu	Normalement inflammable D-s2,d0 ou moindre selon le support sur lequel il est appliqué (normalement ou difficilement inflammable) (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (EN 717-1)
Effet antimicrobien	Surface à effet antimicrobien pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Masse volumique	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAT EN MM		EPAISSEUR EN MM
Longueur	Largeur	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8



DUROPAL COMPACT XTREME PLUS

Le panneau Compact XTreme plus reprend les avantages du stratifié XTreme plus en version compact et peut etre utilisé en milieu humide. Sa surface mate, anti-traces de doigts a une haute résistance aux rayures et aux chocs. Il répond à un usage intensif dont les surfaces horizontales fortement sollicitées.

3 décors sélectionnés disponibles au format **4.100 x 1.300 mm.**

Avantages :

- Effet anti-traces de doigts
- Résistant à l’humidité, robuste et durable
- Adapté aux surfaces horizontales avec usage intensif
- Surface mate et faible degré de réflexion
- Aspect »soft touch«
- Facile d’entretien, même contre les traces de graisse
- Adapté au contact avec les produits alimentaires
- Résistant aux produits chimiques
- Exempt de nanoparticules




Duropal Compact XTreme plus




Panneau stratifié haute pression compact en qualité standard selon la norme EN 438-4:CGS ou EN 438-9:BCS. Avec un noyau homogène de couleur noire, grise ou blanche et une surface durcie par faisceau d'électrons des deux côtés. Duropal Compact XTreme plus est un matériau compact super-mat attrayant avec un effet anti-traces de doigts, qui est idéal pour les surfaces horizontales fortement sollicitées.

DOMAINES D'APPLICATION



Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privés et publics, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l'agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu'un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux surfaces horizontales fortement sollicitées, chants apparents et gravure pour des effets 3D individuels envisageables.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Norme du produit

Âme noir : Produit selon la norme EN 438-4
Âme blanche, gris : Produit selon la norme EN 438-9

Matériau support

Stratifié compact blanc
Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en blanc, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.

Stratifié compact gris
Âme en stratifié compact, massive, homogène et colorée en gris, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.

Stratifié compact noir
Âme en stratifié compact, massive et colorée en noir, antichoc et résistant à l'humidité pour les applications à fortes charges.

Réaction au feu

Normalement inflammable
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

Classe d'émission de formaldéhyde

E1 (EN 717-1)

Effet antimicrobien

Surface à effet antimicrobien pour l'aménagement intérieur – Méthodologie de test JIS Z 2801 / ISO 22196


Masse volumique

Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAT EN MM

EPAISSEUR EN MM

Longueur	Largeur	âme noir,	âme blanche, gris
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12



SERVICE

TOUJOURS LÀ QUAND VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

Pfleiderer Services : bien pensé, compétent, fiable.

Nous mettons tout en place pour que votre projet se concrétise. Cela s'applique à nos produits et solutions – et bien au-delà. Nous avons développé pour nos partenaires des services sur mesure qui vous soutiennent exactement là où vous en avez besoin. En tant qu'entreprise artisanale spécialisée, en tant que bureau d'étude, concepteur ou architecte et aussi en tant que négoce. Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers !

Des informations précises.

Vous recherchez des brochures spécifiques, des informations techniques, des nuanciers échantillons ou des échantillons véritables ? Vous pouvez les obtenir ! Vous pouvez soit les télécharger, soit les commander via notre service d'échantillons, soit prendre contact avec votre partenaire commercial.

Sélectionner et planifier intelligemment.

Utilisez nos services en ligne et nos outils interactifs afin de vous faciliter le travail. Ou combinez les décors avec la Pfleiderer WorkApp. Vous trouverez d'autres aides interactives supplémentaires qu'ils s'agissent de données BIM, de recherche de produits et de décors, de la visualisation 3D des structures ou notre Room Designer. Tous ces services se trouvent dans la rubrique Service sur pfleiderer.com.

Une présentation convaincante.

Pour vos présentations commerciales, nous vous proposons du matériel et des présentoirs individuels bien pensés adaptables à votre espace et à vos besoins. Montrez à vos clients ce dont vous êtes capable !

LES SERVICES NUMÉRIQUES DE PFLEIDERER : CLAIRS ET AXÉS SUR LES RÉSULTATS

L'utilisation des panneaux à base de bois profite également des nouvelles possibilités du monde numérique Pfleiderer ouvre à ses partenaires un large éventail de possibilités qui simplifie la sélection, la conception, la planification, la visualisation et la mise en oeuvre des projets. Découvrez nos services digitaux, vous ne voudrez plus jamais vous en passer.

WorkApp



workapp.pfleiderer.com
La réponse la plus rapide à toutes les questions sur le bon décor : il suffit d'utiliser le decor scanner sur votre Smartphone pour scanner le décor, voir apparaître sur votre écran toutes les informations détaillées sur le décor, recevoir des recommandations de combinaison et si besoin commander l'échantillon souhaité directement sur l'application. Le decor scanner fonctionne à partir de n'importe quel Smartphone et peut bien sûr être ajouté sur votre écran d'accueil ou à vos favoris.

Recherche numérique de produits



productfinder.pfleiderer.com
Quel panneau décoratif est le mieux adapté à quelle application ? Pour quel produit existe-t-il des contraintes spécifiques de matériaux et de surfaces ? Qu'est-ce qui est disponible, dans quel délai ? Utilisez le moteur de recherche de produits pour effectuer une recherche rapide et parvenir en quelques étapes à une sélection parfaite des matériaux. C'est précisément la force de la gamme Pfleiderer – nous apportons des idées créatives tout en répondant à vos exigences !

Room Designer



roomdesigner.pfleiderer.com
Combinez l'ensemble des décors de la collection dans 26 configurations d'espaces numériques – et montrez à l'avance à vos clients à quoi pourraient ressembler leurs projets dans les domaines de l'habitat, de la santé et des soins, du bureau, de l'hôtel, du magasin, de la caravane ou du yachting. Une utilisation intuitive, avec des listes de décors détaillées et des filtres intelligents ainsi qu'un outil de comparaison interactif. Le résultat peut être imprimé, téléchargé et enregistré comme favori.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com
Faites-vous une première impression du décor souhaité avant de le commander ! Il vous suffit de télécharger votre propre photo dans notre outil Moodboard. L'outil extrait les couleurs de votre motif et vous propose les décors correspondant dans notre collection. Vous pouvez enregistrer le moodboard obtenu dans votre compte et l'envoyer à d'autres personnes pour discuter de votre sélection.

Visionneuse 3D



3d-viewer.pfleiderer.com
Pour pouvoir juger correctement une structure, il faut pouvoir la voir sous différents angles. C'est exactement à cela que sert la visionneuse 3D pour les structures ! Il permet une visualisation à 360 degrés de nos structures de tous les côtés et sous différentes incidences de la lumière. Adaptée pour tous ceux qui apprécient une aide à la décision rapide et claire.

Configurateur Individual



individual.pfleiderer.com
Le concept Pfleiderer Individual ouvre une liberté de conception presque infinie, à partir d'une pièce : il permet d'utiliser des motifs individuels – sans aucun compromis qualitatif en termes de surface et de support. Utilisez l'Individual Product Finder pour configurer facilement votre produit Individual en ligne, de la sélection du support au téléchargement du motif jusqu'à la demande de production.

Données BIM et Textes d'appel d'offres



BIM.pfleiderer.com
Vous pouvez accéder à la base de données BIM de la maison d'édition Heinze directement via notre site web – cela comprend tous les enregistrements de données pour l'ensemble de la gamme de produits Pfleiderer. Accédez d'un point central à toutes les informations pertinentes sur les produits et les téléchargements : des données BIM elles-mêmes aux informations plus détaillées sur les produits, en passant par les décors et les échantillons de structures ainsi que les déclarations d'origine et de conformité. Vous trouverez également des modules de texte pour les différents thèmes dans notre assistance aux appel d'offres.



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de la modification et du développement continus des produits et des modifications éventuelles des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations de produit ne représentent pas explicitement une garantie juridiquement contraignante des propriétés déclarées. Aucune adéquation à une application particulière ne peut en être conclue. Il est donc de la responsabilité personnelle de chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu, et d'examiner le cadre juridique et l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons explicitement référence à la validité de nos conditions générales de vente.

Nos conditions de ventes sont disponibles sous : www.pfleiderer.com

Pfleiderer utilise du bois provenant de forêts certifiées, gestion durable des forêts.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Stratifiés HPL Duropal, Compact
HPL Duropal, panneaux mélaminés
DecoBoard P2 et éléments replaqué
Duropal P2 disponibles en ange bleu

Bon à savoir : la promesse de qualité de Pfleiderer

Les matériaux dérivés du bois Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nous y veillons en faisant usage de matières premières durables, en instaurant des processus de production de pointe et grâce à un engagement total en faveur de notre site de production en Allemagne. Pour plus d'informations, consultez quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · F-51100 Reims · France
Tél.: +33 (0) 326 352 080 · Fax: +33 (0) 326 352 089 · infofrance@pfleiderer.com · www.pfleiderer.fr

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 44 307 55 66 · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's · Hertogenbosch · Pays-Bas
Tel.: +31 (0) 73 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl