

FUNXTIONAL PRODUCTS

2021–2024



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.


MADE IN GERMANY

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

Toegepast decor:
U12290 Antracietzwart

HOUTPRODUCTEN DIE PERSPEKTIEVEN BIEDEN.

Op weg naar voltooiing van een project telt elke stap. Want ontwerpen zijn pas werkelijk overtuigend, wanneer ze zich ook consequent in de praktijk laten brengen. Met de keuze voor Pfleiderer legt u daarbij de juiste basis. Esthetisch, functioneel en constructief. Wij presenteren u een breed opgezet productprogramma dat u succesvoller maakt. Sprekende en moderne decors met een vaste stijl, innovatieve oppervlakstructuren en basisplaten, die technische eisen, rentabiliteit en een eenvoudige hantering perfect in harmonie brengen. Van hoogwaardig afzonderlijk project tot aan multifunctioneel complex – met Pfleiderer ontstaan uit uw ontwerpen praktische oplossingen in een overtuigende kwaliteit.



Maak je werk gemakkelijker: met de Pfleiderer WorkApp! Eenvoudig per Smartphone Decors scannen, combinaties en aanbevelingen ontvangen en decors aanvragen.



Onze tip:
Scan eenvoudig
de QR-code
en start direct.

DST	5
MADE IN GERMANY	6
DUURZAAMHEID	7
REFERENTIES	8
PRODUCTENOVERZICHT	10
VOORRAADPROGRAMMA	12

PRODUKTE	
PrimeBoard XTreme	14
Duopal XTreme	24
Duopal SolidColor XTreme	26
Duopal XTreme plus	28
Duopal Compact XTreme plus	30

SERVICE	32
---------	----

FUNCTIONALITEIT GOED DOORDACHT: DE UNIEKE XTREME-OPPERVLAKKEN

High-end-finish voor uitzonderlijk design.

Oppervlakken bepalen met hun optische en haptische effecten in sterke mate onze waarneming. Zij maken materialen kenbaar en prikkelen de zintuigen. De functionele XTreme-oppervlakken van Pfleiderer zetten hier nieuwe standaarden. Ze verenigen een optische en haptische werking alsook verschillende technische eigenschappen op unieke wijze met een perfect afgestemde decorkeuze met een vaste stijl – en wel buiten de toepassing: Het fluweelachtige, supermatte XTreme-oppervlak met zijn anti-fingerprint-effect is er als robuuste hogedrukkunststof of compacte plaat, als decoratieve PrimeBoard gemelamineerde lakplaat en ook op sterk UV- en weerbestendige Duropal XTerior compact hogedrukkunststoffen voor buiten. Op die manier laten zich supermatte vormgevingsconcepten esthetisch, robuust en geschikt voor dagelijks gebruik in de praktijk brengen, waar en hoe u het wenst. Voor PrimeBoard is er bovendien het oppervlak XTreme hoogglans, die perfecte spiegelglans combineert met een hoge kras- en slijtvastheid.


DESIGN EN FUNCTIE IN PERFECTE HARMONIE

Flexibele materiaalkeuze voor individuele oplossingen.

Geheel om het even of u een bepaalde kleurtoon ambachtoverschrijdend wilt toepassen, aan brandveiligheidsvoorschriften moet voldoen of een onderhoudsarm oppervlak nodig hebt. Voor harmonieuze en functioneel doordachte concepten is er het DST-systeem van Pfleiderer: het biedt een breed scala aan technisch en optisch geteste combinaties van decors, structuren en kernmaterialen, waaruit u het systeem kiest dat het beste bij u past. Daarbij zijn alle decors in de designcollectie standaard verkrijgbaar in zowel HPL als DecoBoard. Precies wat u nodig hebt om uw visies te realiseren. Indien gewenst voorzien wij u graag persoonlijk van advies!



Basismaterialen voor oppervlakafwerking, die verkrijgbaar zijn met de decors van de designcollectie zoals bijvoorbeeld brandwerende Pyroex, vochtbestendig P3, MDF of overige zijn te vinden onder de Decoratieve producten.



MADE IN
GERMANY

DUURZAAMHEID

COMPROMISLOOS GOED: BIJ PFLEIDERER HEEFT KWALITEIT EEN SYSTEEM

U kunt vertrouwen op veiligheid en transparantie.

Houtproducten duurzaam en van de hoogste kwaliteit te produceren, is een uitdaging. Als een toonaangevend bedrijf in de houtindustrie staat Pfleiderer voor traditionele ondernemersvriendelijkheid op alle niveaus. Met moderne productielocaties, een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieu, energie en veiligheid alsook een bedrijfscultuur, die deze waarden continu doorontwikkelt. Want voor ons is het samengaan van kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend!

Concreet betekent dit dat wij onze processen door de gehele waardeketen heen volledig certificeren – vaak ver boven wat wettelijk verplicht is. Wij hechten er veel belang aan om zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten en partners. Onze milieumanagementsystemen op onze locaties zijn gecertificeerd volgens DIN ISO EN 14001 en ISO 50001. Bovendien maken wij deel uit van de Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Duitse kwaliteitsvereniging voor houtmaterialen) en beschikken wij over certificeringen conform FSC® (licentiecode: FSC® C011773) en PEFC™ (licentiecode: PEFC/04-32-0828). En als u meer wilt weten, neem dan gewoon contact met ons op. Wij geven u graag gedetailleerde informatie!

MADE IN GERMANY


MAAK DE TOEKOMST DE MOEITE WAARD: DUURZAAMHEID BIJ PFLEIDERER

Verantwoording voor morgen begint vandaag.

Wij bij Pfleiderer willen het milieubewuste 'groene' materiaal hout volledig tot zijn recht laten komen. Daarom bieden wij reeds sinds vele jaren een omvangrijk assortiment aan emissiearme en milieuvriendelijke producten. Duurzaamheid – ecologisch, sociaal en economisch – alsook een zorgvuldige omgang met natuurlijke hulpbronnen zijn onwrikbare pijlers van onze bedrijfsfilosofie. Consequent recyclingmanagement en houtrecycling alsook onafhankelijke beoordeling van onze inkoop-, fabricage- en logistieke processen staan er garant voor dat voor onze producten geen bomen worden gekapt en dat u onze producten met een goed geweten kunt gebruiken en aan uw klanten verder kunt adviseren.

Een compleet assortiment voor gezond wonen.

Pfleiderer richt zich op emissiearme materialen, bijvoorbeeld F**** verlijmde panelen voor interieurinrichting of bij LivingBoard met formaldehydevrije verlijming. Veel van onze plaatmaterialen zijn sinds vele jaren onderscheiden met de Blauwe Engel voor een gezond binnenklimaat. Begin 2020 zijn wij erin geslaagd om deze onderscheiding – naast houtspaanplaten en gemelamineerde producten – ook voor grote delen van het HPL-assortiment in de wacht te slepen. Daarmee hebt u ook bij veeleisende projecten toegang tot een continu consequent volledig assortiment – en kunt u klantwensen zonder compromissen ten aanzien van ecologie en duurzaamheid vervullen.





Door het meefasige gebruik van hout (het zogenaamde cascadegebruik), het recycleren van hout en het gebruik van bosbouwhout en industrieel afvalhout voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur, gebruikt Pfleiderer duurzame grondstoffen en dragen wij actief bij aan de vermindering van de koolstofuitstoot, de lucht-, water- en bodemverontreiniging en het energieverbruik. Wij controleren de houtcombinatie individueel, afhankelijk van het product, om een perfect evenwicht te bereiken tussen de kwaliteitseisen en het behoud van de hulpbronnen.



www.blauer-engel.de/uz76

REFERENTIES




PRODUCTENOVERZICHT

Onze innovatieve XTreme-oppervlakken overtuigen door hun elegante uitstraling, warme, fluweelachtige structuur en geavanceerde anti-fingerprint-effect*.

PrimeBoard XTreme

De doordachte decoratieve plaat met hoogwaardige, innovatieve laklaag. Naar keuze in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG) verkrijgbaar. Economisch, eenvoudig te verwerken, praktisch.




Duopal XTreme

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.



Duopal SolidColor XTreme

Uniek oppervlak, decoridentiek door en door gekleurde kern. De hogedrukkunststof voor iedereen die moderne optiek en fascinerende haptiek zonder (stoot)kanten en naden wenst.




Duopal XTreme plus

Zo krasbestendig is geen ander mat oppervlak! Duopal XTreme plus realiseert de unieke XTreme zichtbare- en voelbare eigenschappen ook op horizontale, zwaarder belaste oppervlakken en kanten.



Duopal Compact XTreme plus

Duopal Compact XTreme plus is een aantrekkelijk supermat oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlakken en kantentoepassingen en biedt de hoge prestatiekenmerken van de bekende Duopal Compact-producten.





Product / Kenmerk	PrimeBoard XTreme Matt (XT)*	Duopal XTreme (XM)	Duopal SolidColor XTreme (XM)	Duopal XTreme plus (XP)	Duopal Compact XTreme plus (XP)
Aanbevolen voor verticale toepassingen	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor horizontale toepassingen	●○○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●
Aanbevolen voor veeleisende horizontale toepassingen	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Geschikt voor postforming	○○○○	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Anti-fingerprint	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Eenvoudig te reinigen	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Decorassortiment	●●●●	●●●●	●●○○	●●○○	●○○○
Slijtvastheid	●●○○	●●○○	●○○○	●●●●	●●●●

* PrimeBoard XTreme hoogglans (XG): zonder anti-fingerprint-effect, met spiegelglans



Verwerkings- en reinigingsaanbevelingen voor onze FunXTional-producten vindt u in het servicegedeelte van de homepage of direct op de desbetreffende product-detailpagina.

VOORRAADPROGRAMMA

Decoraanduiding	Standaardstructuur	Kleurstijl	Reflectiewaarde	Dichtstbijzijnde NCS code	Metallic	RAL	Rapportbeschrijving	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ** PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur XT	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
	U11026 Kristalwit	SD	Stormy weather	0,88	S0502-G50Y		uni neutraal	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
	U11027 Ijswit	SD	Stormy weather	0,82	S0505-R60B		uni neutraal	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
	U11102 Chalk	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G	9003	uni neutraal	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM	XP
	U12000 Vulkaanzwart	SD	Stormy weather	0,05	S8502-B	9005	uni neutraal	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
	U12044 Dolfjngrijs	SD	Stormy weather	0,53	S2005-R40B		uni neutraal	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U12115 Platinagrijs	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N		uni neutraal	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U12168 Kasjmier grijs	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R		uni neutraal	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U12188 Lichtgrijs	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N	7035	uni neutraal	XG - 19 XT - 19	XM*	XP
	U12290 Antracietzwart	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N		uni neutraal	XG - 19 XT - 19	XM*	XP
	U12986 Grijs	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N		uni neutraal		XM	XP
	U16058 Be rooted!	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R		chromatisch	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U18029 Horizon	SD	Over the rainbow	0,51	S2010-R90B		chromatisch	XT - 19		
	U18505 Lagune	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-B50G		chromatisch	XT - 19		
	R34032 Postland Essen zwart	NW	Black coffee	0,09			gebloemd geplankt	XG - 19 XT - 19		
	R48042 Lumumba	NW	Pianoman	0,13			smal geplankt	XG - 19 XT - 19		
	F76146 Terazzo brons	ML	Catch of the day	0,1		•	Mozaïek / Terrazzo	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	S63044 Kaviaar zwart	SM	River deep, Mountain high	0,09			marmer	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	MDF zwart natuur	XT						XT - 19**		

PRIMEBOARD XTREME

Hoogwaardige, meerlaags gelakte MDF-plaat, naar keuze verkrijgbaar in XTreme Matt (XT) en XTreme hoogglans (XG). Eenvoudig te verwerken en zeer edel.

Voorraadprogramma

16 Decors op P2-basismateriaal en PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur in formaat **2.800 x 2.100 mm** op voorraad. Overige decors en basismateriaal (o.a. MDF plus, MDF zwart) met levertijd op aanvraag.

Voordelen:

- Kleurkoppeling bij DecoBoard en Duropal HPL
 - Optimaal verwerkbaar
 - Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Oplosmiddelenvrij
 - Hoog rendement door maatvoering
 - Hoogwaardig oppervlak



U11102
Chalk

XT/XG

U11026
Kristalwit

XT/XG

U11027
Ijswit

XT/XG

F76146
Terazzo brons

XT/XG

U12044
Dolfijn grijs

XT/XG

U12168
Kasjmier grijs

XT/XG

U12188
Licht grijs

XT/XG

R48042
Lumumba

XT/XG

U16058
Be rooted!

XT/XG

U12290
Antraciet zwart

XT/XG

U12115
Platinagrijs

XT/XG

R34032
Postland Essen zwart

XT/XG

U18029
Horizon

XT

U18505
Lagune

XT

U12000
Vulkaan zwart

XT/XG

S63044
Kaviaar zwart

XT/XG

MDF zwart natuur

XT

Overige decors op aanvraag.

PrimeBoard XTreme P2



Gemelamineerde spaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoogglans



Diversiteit in decor en structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Verwerkings-vriendelijk

Basismateriaal

ClassicBoard P2
Ureumharsgebonden houtspaانplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.

Brandgedrag

D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 E05

Opmerking

De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden.
XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM									
Lengte	Breedte										
2.800	2.100	10	12	13	16	18	19	22	25	28	




PrimeBoard XTreme P2 CARB2




Emissie-arme houtspaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Basismateriaal	ClassicBoard P2 CARB2 Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25 28




PrimeBoard XTreme P2 F****




Emissie-arme houtspaanplaat met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Basismateriaal	ClassicBoard P2 F**** Emissie-arme houtspaanplaat type P2 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in droge ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	F**** E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.800	2.100	19



PrimeBoard XTreme P3



Gemelamineerde spaanplaat voor de vochtige ruimtes met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoogglans



Diversiteit in decor en structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint



Vochtbestendig / vocht dicht



Verwerkings-vriendelijk

Basismateriaal	ClassicBoard P3 Gemelamineerde houtspaanplaat type P3 conform EN 312, geschikt voor niet-dragende doeleinden in vochtige ruimtes.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	10 13 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	



PrimeBoard XTreme MDF plus



Vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en interieurinrichting

Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Hoogglans



Diversiteit in decor en structuur



Onderhouds-vriendelijk



Anti-fingerprint




Verwerkings-vriendelijk



Bijzonder emissiearm

Basismateriaal	StyleBoard MDF plus Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1, en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) Dikte 10 mm op aanvraag

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	10 12 16 18 19 22 25
2.800	2.100	




PrimeBoard XTreme MDF zwart



Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.




TOEPASSINGSGEBIEDEN




Exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN




Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) Dikte 10 mm op aanvraag

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	10 16 19 25
2.800	2.100	




PrimeBoard XTreme MDF zwart natuur



Natuurlijke, door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid met hoogwaardige en innovatieve meerlaagse laklaag bestaande uit een duurzame elastische functionele laag en UV-uitgeharde acryllakken.



TOEPASSINGSGEBIEDEN




Winkelontwerp / productpresentatie, exclusieve interieur- en projectinrichtingen, woon- en slaapkamermeubilair / schuifdeuren, badkamermeubilair en keukenfronten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Basismateriaal	StyleBoard MDF zwart Decoratieve door en door gekleurde zwarte vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF) conform EN 622-1 en homogene opbouw.
Brandgedrag	D-s2,d0 volgens EN 13986 afhankelijk van de uiteindelijke toepassing (dikte: ≥ 9 mm / ruwe dichtheid: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 E05 Aan de vereisten van "CARB Phase 2" en "TSCA Title VI" is voldaan
Opmerking	De laklaag kan enkel- of dubbelzijdig aangebracht worden. Bij 1-zijdige laklaag is de achterzijde ruw/onbehandeld. XTreme Matt (XT) / XTreme hoogglans (XG) Dikte 10 mm op aanvraag Door het gebruik van een natuurlijk materiaal op houtbasis kan het uiterlijk van het paneel variëren. Deze afwijkingen zijn te wijten aan het gewenste karakter van het product. Zoals gebruikelijk bij natuurlijke producten is elke plaat uniek.

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	10 16 19 25
2.800	2.100	



INTERFACEOPPERVLAK

XTREME MATT (XT)

Purisme, dat nooit uit de mode raakt: met het XTreme Matt oppervlak toont Pfleiderer PrimeBoard zich zowel actueel als tijdloos. De extreem matte finish met minder dan vijf glanspunten inspireert ontwerpers, het fluweelachtig gevoel nodigt uit tot aanraken. Vooral op unidecors, maar ook op houtvariaties en textiel- en materiaaldecors ontvouwt XTreme Matt een uniek nobel effect. De hoge dagelijkse bruikbaarheid wordt onderstreept door het anti-fingerprint-effect: dit beschermt het oppervlak tegen ongewenste vervuiling en maakt een bijzonder snelle en eenvoudige reiniging mogelijk.



U12290 XT Antracietzwart

XTREME HOOGLANS (XG)

Hoogglanzend, zeer elegant: Pfleiderer PrimeBoard met het XTreme hoogglans oppervlak creëert een perfecte spiegelglans, gelijkmatig en driedimensionaal. Vooral unidecors profiteren van de hoogglanzende finish en inspireren met pure, tijdloze moderniteit. Gelijktijdig verleent de grote dieptewerking ook klassieke houtsoorten en steen- en parelmoerdecors buitengewone elegantie. Dankzij hun uitstekende slijtage- en krasbestendigheid behoudt het oppervlak ook langdurig hun attractiviteit.



U12290 XG Antracietzwart

Duropol XTREME

Extreem matte optiek en een hoge belastbaarheid. Het hogedruklaminaat voor uitdagende ideeën – geschikt voor postforming, onderhoudsvriendelijk en niet gevoelig voor vingerafdrukken en vetvlekken.

Voorraadprogramma


13 Geselecteerde HPL-decors in **4.100 x 1.300 x 0,8 mm** uit voorraad.

Voordelen:


- Anti-fingerprint-effect
- Gemakkelijk te reinigen, zelfs hardnekkige vetvlekken
- Enorme kleurtransparantie en -diepte
- Duurzaam, bestendig en eenvoudig in onderhoud
- Te combineren met vrijwel alle HPL-decors van Pfleiderer
- Voedselveilig
- Geen nanodeeltjes



F76146
Terazzo brons XM



S63044
Kaviaar zwart XM



U11026
Kristalwit XM




U12168
Kasjmier grijs XM



U12986
Grijs XM



U12000
Vulkanaanzwart XM




U11102
Chalk XM




U12044
Dolfijngrijs XM



U16058
Be rooted! XM



U11027
Ijswit XM



U12188
Lichtgrijs XM




U12115
Platinagrijs XM



U12290
Antracietzwart XM

Duropol XTreme



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in postforming-kwaliteit in navolging van EN 438-3:HGP/VGP, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropol XTreme is een aantrekkelijk Supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint-effect, dat als één van de weinige materialen in zijn klasse geschikt is voor postforming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Meubel- en
interieurinrichting



Deuren

Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropol HPL-producten bezit. Duropol XTreme kan zowel verticaal als horizontaal toegepast worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Diversiteit in
decor en
structuur



Onderhouds-
vriendelijk



Anti-fingerprint



Geschikt voor
levensmiddelen

Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8



Duropal SolidColor Xtreme


Zeer edel, door en door gekleurde hogedrukkunststofplaat in een extreem matte optiek met anti-fingerprint effect – voor een vrijwel naadloze optiek met een modern en monochroom design in hoogwaardige interieurinrichting.

Voorraadprogramma

5 Geselecteerde decors in het formaat **4.100 x 1.300 x 0,8 mm** uit voorraad.

Voordelen:

- Gekleurde homogene kern
- Afwerking zonder zichtbare randen en naden
- Hoge duurzaamheid




Duropal SolidColor




Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit conform EN 438-9:BTS, met decoridentiek gekleurde kern voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De rugzijde is verlijmbaar geschuurd.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




De door en door gekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootkanten en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals archieven en stellages, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is niet geschikt voor ruimtes die aan grotere klimaatwisselingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	EN 438-9
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM
Lengte	Breedte	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 1,2
4.100	1.300	0,8 1,2



Duropal XTREME PLUS

Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken! XTreme plus geeft de unieke XTreme-optiek en -gevoel zelfs op horizontale, sterk belaste oppervlakken en randen.

Voorraadprogramma


13 Geselecteerde HPL-decors in **4.100 x 1.300 x 0,8 mm** uit voorraad.

Voordelen:


- Anti-fingerprint-effect
 - Duurzaam, bestendig en eenvoudig in onderhoud
 - Efficiënt: minder afval door lange levensduur
 - Ook geschikt voor zwaar belastbare horizontale oppervlakken
 - Enorme kleurtransparantie en -diepte
- Mat en reflectiearm oppervlak
 - Gemakkelijk te reinigen, zelfs hardnekkige vetvlekken
 - Voedselveilig
 - Chemicaliënbestendig
 - Geen nanodeeltjes




F76146
Terazzo brons



U11026
Kristalwit



U11102
Chalk




U11027
Ijswit




U12168
Kasjmier grijs



U12044
Dolfijngrijs



U12188
Lichtgrijs



S63044
Kaviaar zwart




U12986
Grijs




U16058
Be rooted!



U12115
Platinagrijs



U12290
Vulkaanzwart



U12290
Antracietzwart

Duropal XTreme plus



Decoratieve hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-3:HGS/VGS, met duurzaam, elektronenstraalgehard oppervlak en geschuurde rugzijde. Duropal XTreme plus is een aantrekkelijk Supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint-effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN




Attractief oppervlakmateriaal, geschikt voor oppervlak- en randtoepassingen, dat de hoge prestatie-eigenschappen van de reeds bekende Duropal HPL-producten bezit. Duropal XTreme plus is geschikt voor zowel verticale toepassingen als voor horizontale, zwaar belaste oppervlakken.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm	In navolging van EN 438-3
Brandgedrag	Normaal ontvlambaar D-s2,d0 of minder in combinatie met normale c.q. licht ontvlambare basismaterialen. (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)
Formaldehyde-emissieklasse	E1 (EN 717-1)
Antimicrobiële effect	Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196
Volumegewicht	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM		DIKTE IN MM	
Lengte	Breedte		
2.050 – 5.300	1.300	0,8	
4.100	1.300	0,8	
5.300	1.300	0,8	




Duropal Compact XTreme Plus

Het ultieme in de XTreme-familie. Compact hogedrukkunststofplaat XTreme plus voor hoogwaardige, sterke meubels en inbouwmeubels met Anti-fingerprint-effect en super mat oppervlak. Aanzienlijk krasbestendiger en sterker dan vergelijkbare matte oppervlakken!

3 Geselecteerde decors verkrijgbaar in het formaat **4.100 x 1.300 mm**.

Voordelen:

- Anti-fingerprint-effect
- Vochtbestendig, robuust en duurzaam
- Ook geschikt voor zwaar belastbare horizontale oppervlakken
- Mat en reflectiearm oppervlak
- Warm, voelt zijdezacht aan
- Gemakkelijk te reinigen, zelfs hardnekkige vetvlekken
- Voedselveilig
- Chemicaliënbestendig
- Geen nanodeeltjes




Duropal Compact XTreme plus



Compact hogedrukkunststofplaat in standaardkwaliteit in navolging van EN 438-4:CGS resp. EN 438-9:BCS. Met homogeen zwart, grijs of wit gekleurde kern en met een aan beide zijden slijtvast, elektronenbundel gehard oppervlak. Duropal Compact XTreme plus is een aantrekkelijk Supermatt-oppervlakmateriaal met anti-fingerprint-effect, dat uitermate geschikt is voor horizontale oppervlakken, die intensief gebruikt worden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Voor bijzondere meubel- en interieurconcepten in de woon- en projectsector, in recreatie- en wellness-inrichtingen, in shopdesign, in de horeca, in vochtige en natte ruimtes waar speciale robuustheid, duurzaamheid en een hoge mate van hygiëne vereist zijn, inclusief de esthetiek van het materiaal. Het materiaal is geschikt voor horizontale oppervlakken die zeer intensief gebruikt worden, voor openkantoplossingen en voor het graveren van persoonlijke 3D-effecten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



Productnorm

Zwarte kern: in navolging van EN 438-4
Wit / grijs kern: in navolging van EN 438-9

Basismateriaal

Compacte kunststofplaat wit
Homogeen wit door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Compacte kunststofplaat grijs
Homogeen grijs door en doorgekleurde, massieve compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belastingen.
Compacte kunststofplaat zwart
Massieve, zwart gekleurde compacte kunststofkern, stootvast en vochtbestendig voor toepassingen met hoge belasting.

Brandgedrag

Normaal ontvlambaar
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conform 2003/593/EG)

Formaldehyde-emissieklasse

E1 (EN 717-1)

Antimicrobiële effect

Antimicrobiële oppervlak voor interieurafwerking – Testmethode JIS Z 2801 / ISO 22196


Volumegewicht

Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAAT IN MM

Lengte	Breedte	Zwarte kern	Wit / grijs kern
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12

DIKTE IN MM



SERVICE

ALTIJD AANWEZIG WANNEER U ONS NODIG HEBT

Pfleiderer Service: doordacht, competent, betrouwbaar.

Wanneer het om uw succes gaat, geven wij alles. Dat geldt voor onze producten en oplossingen – en nog veel verder. Voor onze partners hebben wij op maat gemaakte services ontwikkeld, die u precies daar ondersteunen, waar u het nodig hebt. Als verwerker, als planner, designer of architect en ook als handelspartner. Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Gericht informeren.

Themabrochures, technische informatie, stalencollecties of echte stalen? Die kunt u krijgen! Om te downloaden, via onze stalenservice of neem contact op met onze verkoopadviseurs.

Intelligent kiezen en plannen.

Maak gebruik van onze online-services en interactieve tools, om het werk eenvoudiger te maken. Of tijdens het combineren van decors met de Pfleiderer WorkApp. Overige interactieve hulp door BIM-gegevens via Product- en Decorfinder, 3D-viewer voor structuren alsook onze Room Designer vindt u in het gedeelte Service op pfleiderer.com.

Overtuigend presenteren.

Voor uw verkooppresentatie bieden wij materiaal en doordachte shop-systemen die zich individueel laten aanpassen aan uw ruimtemogelijkheden en uw behoeften. Laat uw klanten zien wat u kunt!

DUIDELIJK EN RESULTAATGERICHT: DE DIGITALE SERVICES VAN PFLEIDERER

Ook het werken met houtmaterialen profiteert van de nieuwe mogelijkheden van de gedigitaliseerde wereld. Pfleiderer biedt haar partners omvangrijke mogelijkheden die het selecteren, ontwerpen, plannen, visualiseren en het uitvoeren van projecten aanmerkelijk vereenvoudigen. Maak kennis met onze digitale services – u zal nooit meer zonder willen.

WorkApp



workapp.pfleiderer.com
Het snelste antwoord op alle vragen wat betreft het juiste decor: gewoon de decorscanner op de smartphone starten, decor inlezen, alle detailinformatie direct op het beeldscherm krijgen, combinatieadviezen ontvangen en indien nodig het bijbehorende staal direct uit de app aanvragen. Werkt met elke smartphone en kan natuurlijk ook gewoon op het startscherm worden toegevoegd.

Digitaler Productfinder



productfinder.pfleiderer.com
Welke decoratieve plaat past het beste bij welk toepassingsgebied? Bij welk product zijn er speciale materiaal- en oppervlakeigenschappen? Wat is hoe snel beschikbaar? Maak gebruik van de digitale productfinder om in enkele stappen tot de perfecte materiaalkeuze te komen. Want precies dat is het sterke punt van het Pfleiderer-assortiment – wij brengen creatieve ideeën en constructie-eisen in evenwicht!

Room Designer



roomdesigner.pfleiderer.com
Combineer alle collectiedecors in 26 digitale ruimtelijke situaties – en toon de opdrachtgevers al van tevoren hoe afzonderlijke vormgevingsmogelijkheden in de gebieden Wonen, Gezondheid en Zorg, Kantoor, Shop, Hotel, Caravan of Jacht eruit zouden kunnen zien. Intuïtief bedienbaar, met gedetailleerde decorlijsten en slimme filters alsook een interactieve vergelijkingsfunctie. Het resultaat kunt u printen, downloaden en als favoriet opslaan.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com
Krijg vóór de bestelling een eerste indruk van uw favoriete decor! Daartoe hoeft u alleen een eigen foto in onze Moodboard Tool te uploaden. De tool extraheert uit uw motief de kleuren en stelt u daarbij bijbehorende decors uit onze portfolio voor. Uw daardoor verkregen Moodboard kunt u opslaan op uw account en ook versturen, om van gedachten te wisselen over de genomen keuze.

3D-Viewer



3d-viewer.pfleiderer.com
Om een oppervlakstructuur juist te kunnen beoordelen, moet u deze vanuit verschillende hoeken kunnen zien. Precies daarom is er de 3D-viewer voor structuren! Hij maakt een levens-echte 360-graden-visualisering mogelijk van onze oppervlakstructuren vanuit alle zijden en een verschillende lichtinval. Voor iedereen die een snelle en duidelijke beslissingshulp bij de beoordeling van afzonderlijke structuren waarderen!

Individuele Configurator



individual.pfleiderer.com
Het Pfleiderer Individual-concept geeft nagenoeg oneindige vrijheid wat vormgeving betreft vanaf één stuks: het staat de inzet van persoonlijke motieven toe – zonder kwalitatieve compromissen bij oppervlak en basismateriaal. Maak gebruik van de Individuele Productfinder om uw persoonlijke individuele product heel eenvoudig online te configureren, van de keuze van de basis via de motief-upload tot aan het productieverzoek.

BIM-Data en aanbestedingsteksten



BIM.pfleiderer.com
Krijg via onze website direct toegang tot de BIM-databank van de Heinze-uitgeverij – inclusief alle records voor het gehele Pfleiderer-assortiment. Krijg vanaf een centrale plaats toegang tot alle relevante productinformatie en downloads. Van de BIM-data zelf via aanvullende productinformatie, decor en textuurstalen alsook afkomst- en conformiteitsverklaringen. Bovendien vindt u hier in onze aanbestedingshulp ook tekstbouwstenen voor de verschillende thema's.



Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: www.pfleiderer.nl

Pfleiderer gebruikt hout van gecertificeerd duurzaam bosbeheer.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Blauwe Engel voor LivingBoard,
DecoBoard P2, Duropal HPL,
Duropal HPL Compact en
Duropal Sandwichpaneel P2

MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.nl

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com