


功能型产品

2021-2024



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MADE IN GERMANY



采用装饰产品：
U12290 无烟煤灰色

人造木制板开辟了新V的视角

从设计到项目完工，每一步都很重要，毕竟只有能够实?现的设计才是真正有吸引力的。选择飞德莱，你就有□了一个正确的开始。美学，功能和设计。在2021-2024年宣传册中，我们向您介□绍了我们广泛的产品系列，旨在让您z更加成功。时尚，富有表现力和摩登花色，创新的表面纹理和芯材板都完美地结合在一起，以满足您的技术，成本的要求。从高质量的单项项目到跨□领域概念，您可以通过Pfleiderer提供□的实用、高质量的解决方案将您的愿景变为现实。

WORK
APP

花色扫描仪应用程序

workapp.pfleiderer.com



让工作更轻松——下载飞德莱WorkApp即可实现！只需要用智能产品手机轻轻扫描花色品，即可获取组合推荐模式并申请样品。

新的飞德莱WorkApp适用于任何型号的智能手机。只需前往workapp.pfleiderer.com，启动花色扫描仪应用程序。如果您需要经常使用，只需将该程序添加到您的主屏幕！



小贴士：扫描二维码，即可开始使用。

DST 系统	5
德国制造	6
可持续性	7
参考案例	8
产品概述	10
库存计划	12


产品	
PrimeBoard XTreme	14
Duropol XTreme	24
Duropol SolidColor XTreme	26
Duropol XTreme plus	28
Duropol Compact XTreme plus	30

服务	32
----	----



功能和美学 完美结合

通过XTreme, Pfleiderer开启了新的可能性:
超亚光表面激发其独特的天鹅绒般的外观和感觉。它坚固,并具有防指纹效果,适合日常使用。为了实现一致的设计理念,创新的XTreme表面可作为HPL, SolidColor和PrimeBoard -当然也总是可以在流行花色里选择。此外,我们为PrimeBoard提供XTreme高光产品,为垂直应用提供完美的镜面效果。



设计和协调功能

个人解决方案材料的灵活选择
不论您是想对多种物品采用单一特定颜色,还是必须遵循特定的防火规定,亦或是需要易于清洁的表面,飞德莱的DST系统都能为您提供技术检验和视觉检验的装饰组合方案以及表面纹理和芯材板,打造各种统一的功能型设计效果。此外,设计系列产品的所有花色均可同时用作HPL和DecoBoard,满足您的各种需求。我司很乐意根据您的需求提供专属建议!



涂层用芯材可与设计系列产品的花色一起使用,如阻燃型Pyroex、防潮P3、中密度纤维板或可在162页的花色部分找到或在productfinder.pfleiderer.com下找到其他产品。



德国制造

可持续性

坚持好品质：飞德莱有一套完整的质量体系

具有极高的安全性和透明性。

坚持生产最高品质的木质材料并非易事。

作为木材行业的领军企业，飞德莱秉承传统企业的严谨精神，应对各个层面的挑战。我司还拥有现代化的生产基地，制定了质量、环境、节能和安全一体化管理体系，坚持不断发展上述价值观的企业文化。因为对于我司而言，兼顾质量和可持续性，乃是企业之根本！

具体而言，我们对整个价值链中所有流程的检验往往高于法律要求。我司深知对客户和合作伙伴开放透明的重要性。生产地点的环境管理体系已通过了DIN ISO EN 14001和ISO 50001认证。同时，我司还加入了人造板质量协会，并通过了FSC®（许可代码：FSC®C011773）和PEFC（许可代码：PEFC/04-32-0828）认证。若想了解更多信息，请联系我们。我司非常愿意为您提供详细信息！

MADE IN GERMANY

专为未来生活而设计：飞德莱的可持续性


高瞻远瞩

以木材作为原材料的企业，都会希望出现一款具有环保理念的“绿色”材料。飞德莱希望能够真正实现这一愿望，因此多年来一直生产各种低排放环保产品。可持续性——除了生态、社会和经济领域，慎用自然资源也是我司企业理念亘久不变的基石。我们坚持回收管理和木材回收，杜绝砍伐树木用于生产。我司通过定期对采购流程和生产流程进行独立评估能够保证为客户提供最好的服务、生产流程和物流流程，打造企业问责制文化。我司承诺，您可以安心使用我们的产品并将其推荐给您的顾客。

健康的全系列产品。

飞德莱关注低排放材料，例如室内装饰用F****胶合板或无甲醛胶LivingBoard。我司生产的众多板材因实现了健康室内气候目标而连续多年获得德国蓝色天使环保认证。在2020年初，我司的素板和直接涂层板产品以及高压层压HPL部分产品均已通过了此认证。


换言之，我司的可持续全系列产品可满足严苛的项目要求，并在不损害生态和可持续发展的前提下满足客户的各种需求。



飞德莱通过利用多级木材（称为梯级利用）、木材循环以及林业木材和工业废弃木材生产高质量、使用寿命长的材料节约了宝贵的资源，并始终积极致力于减少碳排放、空气、水和土壤污染和能源消耗。我司根据产品类别对复合木进行单独管理，在满足质量要求的同时还能实现资源保护。



参考案例




产品概述

我们创新的XTreme表面以精致的外观、温暖的、天鹅绒般的手感和巧妙的防指纹处理*

PrimeBoard XTreme

高品质面板，具有多层涂层，可作为极致哑光（XT）面板和极致高光（XG）面板使用。易于操作且外观优雅大方。



Duropol XTreme

极致哑光饰面，拥有出众的耐久性能。高压层压板，彰显尖端理念，可作后成型、低养护用途并且可避免指纹和油渍影响。



Duropol SolidColor XTreme

层压板，外形优雅，整体涂漆，超哑光饰面搭配防指纹涂层，接缝无处可寻，可用于精致室内装修的现代单色设计。



Duropol XTreme plus

与同类哑光表面相比，耐刮性和耐用性更卓越！Duropol XTreme plus还将独一无二的极致外观与触感融入水平表面和边缘，无惧高负荷使用。



Duropol Compact XTreme plus

极致家族的重要成员。Duropol Compact XTreme plus抗倍特板，主要用于精致而坚固的家具以及带防指纹涂层和超哑光饰面的定制家具。与同类哑光表面相比，耐刮性和耐用性更卓越！



产品/特性	PrimeBoard XTreme Matt (XT)*	Duropol XTreme (XM)	Duropol SolidColor XTreme (XM)	Duropol XTreme plus (XP)	Duropol Compact XTreme plus (XP)
建议垂直应用	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
建议水平应用	●○○○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
推荐用于高应力水平应用	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
适合后成形	○○○○	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
防指纹	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
易清洁	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
花色范围	●●●●	●●●●	●○○○	●●○○	●○○○
耐磨性	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●



* PrimeBoard XTreme高光:无防指纹效果，包括镜面处理



我们的FunXTional产品的加工和清洁建议可以在主页的服务区域或直接在相应的产品详细页面上找到

库存计划

库存计划

												PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm	Duropol XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropol SolidColor XTreme	Duropol XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
花色参考	标准表面处理 花色设计	色系	反射值	下一个NCS码	金属	RAL	图案							
	U11026 水晶白	SD	风起云涌	0,88	S0502-G50Y				中性纯色	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP		
	U11027 冰白色	SD	风起云涌	0,82	S0505-R60B				中性纯色	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP		
	U11102 粉笔	SD	风起云涌	0,85	S0502-G		9003		中性纯色	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM	XP		
	U12000 火山黑	SD	风起云涌	0,05	S8502-B		9005		中性纯色	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP		
	U12044 海豚灰	SD	风起云涌	0,53	S2005-R40B				中性纯色	XG - 19 XT - 19	XM	XP		
	U12115 白金灰	SD	风起云涌	0,28	S4500-N				中性纯色	XG - 19 XT - 19	XM	XP		
	U12168 羊绒	SD	彩虹物语	0,51	S2002-Y50R				中性纯色	XG - 19 XT - 19	XM	XP		
	U12188 浅灰色	SD	风起云涌	0,58	S2000-N		7035		中性纯色	XG - 19 XT - 19	XM*	XP		
	U12290 无烟煤灰色	SD	风起云涌	0,16	S6500-N				中性纯色	XG - 19 XT - 19	XM*	XP		
	U12986 灰色	SD	风起云涌	0,13	S7500-N				中性纯色		XM	XP		
	U16058 根深蒂固	SD	彩虹物语	0,1	S7502-R				彩色纯色	XG - 19 XT - 19	XM	XP		
	U18029 地平线	SD	彩虹物语	0,51	S2010-R90B				彩色纯色	XT - 19				
	U18505 环礁湖	SD	彩虹物语	0,54	S2010-B50G				彩色纯色	XT - 19				
	R34032 波特兰灰黑	NW	黑咖啡	0,09					花式的板条	XG - 19 XT - 19				
	R48042 卢蒙巴	NW	钢琴诗人	0,13					狭窄的板条	XG - 19 XT - 19				
	F76146 青铜水磨石	ML	渔获之日	0,1		•		马赛克	XG - 19 XT - 19	XM	XP			
	S63044 黑色鱼子酱	SM	岩居川观	0,09				大理石	XG - 19 XT - 19	XM	XP			

PRIMEBOARD XTREME

高品质面板，具有多层涂层，可作为极致哑光（XT）面板和极致高光（XG）面板使用。易于操作且外观优雅大方。

库存计划

16款花色，P2芯材，库存2800 x 2100mm。
其他花色和芯材(如中密度纤维板MDF plus)，可根据要求提供交货期。

优点：

- 与MFC 和 Duropal HPL 配色
 - 易加工，可加工性好
 - 耐用，易护理
- 不含溶剂
 - 利用率高的尺寸
 - 性价比高

U11026
水晶白


XT/XG

U11027
冰白色

XT/XG

F76146
青铜水磨石

XT/XG

U12168
羊绒


XT/XG

U12188
浅灰色

XT/XG

R48042
卢蒙巴

XT/XG

U12290
无烟煤灰色


XT/XG

U12115
白金灰

XT/XG

R34032
波特兰灰黑

XT/XG

U18505
环礁湖

XT

U12000
火山黑

XT/XG

S63044
黑色鱼子酱

XT/XG

其他设计应要求提供。

装饰面板
涂漆板

PrimeBoard XTreme P2



三聚氰胺树脂饰面的刨花板，具有高品质和创新的涂层，由永久弹性功能层和紫外线固化亚克力涂层组成。



应用领域



家具和室内装修

独家内饰和项目固定装置和配件、客厅和卧室家具/滑动门、浴室家具和厨房前面。

产品特性



高亮度



大量的装饰和/或结构选择



易护理



防指纹



容易处理



特别的低排放

核心材料

ClassicBoard P2
尿素树脂粘合刨花板，P2 型符合 EN 312, 适用于干燥区域的非承重用途。

防火性

通常易燃
D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)

甲醛排放等级

E1 E05


说明

涂层可以涂在单面或双面。
XTreme哑光(XT)和XTreme高光(XG)
经过 FSC 认证或 PEFC 认证 - 可根据要求提供。

尺寸 (毫米)

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	10* 12* 13* 16 18 19 22 25 28

* 超级哑光 (XT)



装饰面板
涂漆板

PrimeBoard XTreme P2 CARB2



采用甲醛释放量最小的刨花板，具有高品质和创新的多层涂层，由永久弹性功能层和紫外线固化亚克力涂层组成。



应用领域



家具和室内装修

独家内饰和项目固定装置和配件、客厅和卧室家具/滑动门、浴室家具和厨房前面。

产品特性



高亮度



大量的装饰和/或结构选择



易护理



防指纹



容易处理



特别的低排放

核心材料

ClassicBoard P2 CARB2
低排放刨花板芯材，符合EN 312的P2级，适用于干燥区域的非承重用途。

防火性

通常易燃
D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)

甲醛排放等级

E1 E05
CARB Phase 2 / TSCA Title VI


说明

涂层可以涂在单面或双面。
XTreme哑光(XT)和XTreme高光(XG)
经过 FSC 认证或 PEFC 认证 - 可根据要求提供。

尺寸 (毫米)

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	10* 12* 13* 16 18 19 22 25 28

* 超级哑光 (XT)



装饰面板
涂漆板

PrimeBoard XTreme P2 F****



采用甲醛释放量最小的刨花板，具有高品质和创新的多层涂层，由永久弹性功能层和紫外线固化亚克力涂层组成。



应用领域



家具和室内装修

独家内饰和项目固定装置和配件、客厅和卧室家具/滑动门、浴室家具和厨房前面。

产品特性



高亮度



大量的装饰和/或结构选择



易护理



防指纹



容易处理



特别的低排放

核心材料

ClassicBoard P2 F****
低排放刨花板芯材，符合EN 312的P2级，适用于干燥区域的非承重用途。

防火性

通常易燃
D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)

甲醛排放等级


F****
E1 E05

说明

涂层可以涂在单面或双面。
XTreme哑光(XT)和XTreme高光(XG)
经过 FSC 认证或 PEFC 认证 - 可根据要求提供。

尺寸 (毫米)

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	19




PrimeBoard XTreme P3



采用适用于潮湿地区的三聚氰胺树脂饰面刨花板，及优质创新的多层涂料，由永久弹性功能层和紫外线固化亚克力涂层组成。




应用领域



独家内饰和项目固定装置和配件、客厅和卧室家具/滑动门、浴室家具和厨房前面。

产品特性



核心材料

ClassicBoard P3
三聚氰胺树脂粘合刨花板，P3 型符合 EN 312, 适用于潮湿区域的非承重用途。

防火性

通常易燃
D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)

甲醛排放等级

E1 E05


说明

涂层可以涂在单面或双面。
XTreme哑光(XT)和XTreme高光(XG)
经过 FSC 认证或 PEFC 认证 - 可根据要求提供。

尺寸 (毫米)

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	13* 16 18 19 22 25 28

* 超级哑光 (XT)



PrimeBoard XTreme MDF plus



三聚氰胺树脂饰面中密度纤维板，具有高品质和创新的多层涂层，由永久弹性功能层和紫外线固化亚克力涂层组成。




应用领域



独家内饰和项目固定装置和配件、客厅和卧室家具/滑动门、浴室家具和厨房前面。

产品特性



核心材料

StyleBoard MDF plus
中密度纤维板 (MDF) 符合 EN 622-1, 结构均匀。

防火性

通常易燃
D-s2,d0 符合 EN 13986 取决于最终用途 (厚度: ≥ 9 毫米 / 总密度: ≥ 600 公斤/立方米)

甲醛排放等级


E1 E05
CARB Phase 2 / TSCA Title VI

说明

涂层可以涂在单面或双面。
XTreme哑光(XT)和XTreme高光(XG)
经过 FSC 认证或 PEFC 认证 - 可根据要求提供。

尺寸 (毫米)

长度	宽度	厚度
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28



PRIMEBOARD 表面处理

XTREME MATT (XT)

纯粹主义，永远不会过时:Pfleiderer PrimeBoard有着XTreme 超亚表面，看起来既现代又永恒。不到五个光泽度的超哑光表面令设计师着迷;天鹅绒般的感觉吸引人们去触摸它。XTreme 超哑给单色和木纹色一个真正纯粹和珍贵的外观。防指纹效果增强了高度的日常适用性:它保护表面免受不必要的污染，并可以快速容易清洁。



U12290 XT 无烟煤灰色

XTREME HOCHGLANZ (XG)

高光，极优雅:Pfleiderer PrimeBoard与XTreme高光表面产生完美的平衡和三维镜面光泽，给质朴的装饰带来现代的触感。与此同时，其令人印象深刻的深度传达了经典的木材，石头和珍珠母花色的非凡的优雅;其完美的镜面效果适合垂直应用。



U12290 XG 无烟煤灰色

DUROPAL XTREME

极致哑光饰面，拥有出众的耐久性能。高压层压板，彰显尖端理念，可作后成型、低养护用途并且可避免指纹和油渍影响。

库存计划
有 4,100 x 1,300 x 0.8 mm 的 13 种精选花色库存。

- 优点：
- 防指纹
 - 易清洗，特别耐重油渍
 - 极具色彩透明度和深度
 - 耐用、一致且易于护理

- 与 Pfleiderer design collection 的几乎所有 HPL 花色相组合
 - 具有食品安全性
 - 没有纳米颗粒



F76146
青铜水磨石

XM

U11026
水晶白

XM

U11102
粉笔

XM

U11027
冰白色

XM

U12168
羊绒

XM

U12044
海豚灰

XM

U12188
浅灰色

XM

S63044
黑色鱼子酱

XM

U12986
灰色

XM

U16058
根深蒂固

XM

U12115
白金灰

XM

U12290
无烟煤灰色

XM

装饰面板
高压层压板 (HPL)

Duropal XTreme

可弯后成型质量的装饰性高压层压板HPL防火板，符合EN 438-3:HGP/VGP，具有坚固的电子束固化表面和砂磨背面。Duropal XTreme 是一种具有防指纹效果的吸引人的超哑光表面材料，是同类产品中少有的可后成形的产品。

应用领域


家具和室内装修

门

吸引人的表面材料，适用于平面和边缘应用，它们具有 Duropal HPL 产品一贯的高性能特征。Duropal XTreme 可以垂直和水平处理。

产品特性	大量的装饰和/或结构选择	易护理	防指纹	食物安全
	特别的低排放			
产品规格	依据EN 438-3生产			
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。(EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)			
甲醛排放等级	E1			
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)			
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 - 可根据要求提供。			

尺寸 (毫米)		
长度	宽度	厚度
2.050 - 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8




DuROPAL SOLIDCOLOR XTREME

层压板，外形优雅，整体涂漆，超哑光饰面搭配防指纹涂层，接缝 无处可寻，可用于精致室内装修的现代单色设计。


库存计划
有 4,100 x 1,300 x 0.8 mm的 5 种精选花色库存。

- 优点：
- 核心颜色均匀
 - 加工时无可见边缘和接缝
 - 高耐用性




装饰面板
高压层压板 (HPL)

Duropal SolidColor XTreme



符合EN 438-9:BTS 标准质量的装饰性高压层压透芯板，对美观、功能性和耐用性有最高要求。 背面已砂磨易于胶合。Duropal XTreme 是一种具有防指纹效果的吸引人的超哑光表面材料，是同类产品中少有的可后成形的产品。

应用领域



透芯板创造了单色设计的自由，没有可见的边缘或连接处。用于高品质的住宅和室内设计领域、美学要求的家具和设计元素，如货架和搁板、家具门套和桌面、交易会系统和销售展示。该材料不适用于温度和湿度波动较大的地区。


产品特性



产品规格	依据EN 438-9 生产
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。(EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)
甲醛排放等级	E1
密度	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 - 可根据要求提供。

尺寸 (毫米)

长度	宽度	厚度
2.050 - 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8



DUROPAL XTREME PLUS

与同类哑光表面相比，耐刮性和耐用性更卓越！Duropal XTreme plus还将独一无二的极致外观与触感融入水平表面和边缘，无惧高负荷使用。

库存计划
有 4,100 x 1,300 x 0.8 mm 的 13 种精选花色库存。

- 优点：
- 防指纹

• 耐用、一致且易于护理

• 高效：由于其使用寿命长，浪费更少

• 也适用于重型水平表面

• 极具色彩透明度和深度

• 哑光和低反射表面

• 易清洗，特别耐重油渍

• 具有食品安全性

• 耐化学性

• 没有纳米颗粒



F76146
青铜水磨石

XP

U11026
水晶白

XP

U11102
粉笔

XP

U11027
冰白色

XP

U12168
羊绒

XP

U12044
海豚灰

XP

U12188
浅灰色

XP

S63044
黑色鱼子酱

XP

U12986
灰色

XP

U16058
根深蒂固

XP

U12115
白金灰

XP

U12290
无烟煤灰色

XP

U12000
火山黑

XP

装饰面板
高压层压板 (HPL)

Duropal XTreme plus

符合 EN 438-3:HGS/VGS标准质量的装饰高压层压板，具有坚固的电子束固化表面和背面砂光处理。Duropal XTreme plus是一种有吸引力的超哑光表面材料，具有防指纹效果，是水平的，频繁使用的表面的理想选择。

应用领域


家具和室内装修

门

吸引人的表面材料，适用于表面和封边应用，它具有知名的Duropal HPL产品的高性能特征。Duropal XTreme plus适用于垂直方向的应用，也适用于水平的，使用频繁的接触面。

产品特性	易护理	防指纹	抗菌	食物安全
	高耐刮擦性	特别的低排放		
产品规格	依据EN 438-3生产			
防火性	通常易燃 欧洲级D-s2,d0 或更劣的，与通常易燃易碎的核心板有关。(EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)			
甲醛排放等级	E1			
抗菌作用	24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面- 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196			
密度	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)			
说明	经过 FSC 认证或 PEFC 认证 - 可根据要求提供。			

尺寸 (毫米)		
长度	宽度	厚度
2.050 - 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8




DUROPAL COMPACT XTREME PLUS

极致家族的重要成员。Duropal Compact XTreme plus抗倍特板，主要用于精致而坚固的家具以及带防指纹涂层和超哑光饰面的定制家具。与同类哑光表面相比，耐刮性和耐用性更卓越！

有6款精选花色，尺寸 4100*1300*0.8mm


优点：

- 防指纹
 - 防潮、坚固耐用
 - 也适用于重型水平表面
 - 哑光和低反射表面
 - 舒适温暖、柔滑的触感
- 易清洗，特别耐重油渍
 - 食品安全证书
 - 耐化学性
 - 没有纳米颗粒




装饰面板
的压实型层压板

Duropal Compact XTreme plus



符合EN 438-4:CGS或EN 438-9:BCS标准质量的抗倍特。具有均匀的黑色、灰色或白色的芯材，两面为电子束硬化表面。Duropal Compact XTreme plus是一种美观的超哑抗倍特材料，具有防指纹效果，是水平的、大量使用的表面的理想选择。

应用领域



适用于住宅和地产区域、休闲和健康设施、商店设计、餐饮业以及潮湿区域的特殊家具和室内设计，这些区域要求材料具有特殊耐用性、长使用寿命和高卫生标准以及美观性。该材料适用于开放边缘解决方案以及用于个性化 3D 效果雕刻。

产品特性



产品规格

黑色芯材：依据EN 438-4生产
白色型芯 / 灰色核心：依据EN 438-9 生产

核心材料

白芯抗倍特
匀称全白色的实心层压板芯，抗冲击且具有防潮性能，适用于高标准应用。
灰芯抗倍特
匀称全灰色的实心层压板芯，抗冲击且具有防潮性能，适用于高标准应用。
黑芯抗倍特
黑色实心层压板芯，抗冲击且具有防潮性能，适用于高标准应用。

防火性

通常易燃
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)

欧盟委员会范围

EN 438-7:2005
用于内墙和天花板饰面（包括吊顶）的压实型层压板

甲醛排放等级

E1

抗菌作用

24小时内具有抗菌作用的表面用于室内装饰和饰面- 测试方法JIS Z 2801 / ISO 22196


密度

Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

说明

经过 PEFC 认证

尺寸（毫米）		厚度（毫米）	
长度	宽度	黑色芯材	白色型芯 / 灰色核心
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12



服务

只要客户需要，我们一直都在！

飞德莱服务：精细、高效、可靠。

我们定将全力以赴助您成功。产品、解决方案是如此，其他方面亦是如此！我司还为合作伙伴提供定制服务，随时随地为您提供所需服务。不论是专业公司、规划师、设计师、建筑师还是零售合作伙伴，只要联系我们，定将竭诚为您效劳！

信息精准

主题手册、技术信息、样品收集或更大样品？都可以为您提供！只需下载APP，通过样品服务或联系我司的销售团队即可订购。

智能选择和规划

利用在线服务和互动工具便可简化您的工作。或者下载飞德莱WorkApp进行花色组合。还可以利用产品搜索器（Product Finder）、装饰搜索器（Decor Finder）和立体结构查看器（3D Structure Viewer）以及室内设计师（Room Designer）工具，通过建筑信息模型数据获取更多交互式帮助，只需登录 pfleiderer.com 找到服务选项卡即可。

精彩的推广

我司会根据您的个性空间和需求，提供材料和设计精良的店铺体系进行销售展示。助您在客户面前大显身手！

解说性和以结果为导向： 飞德莱提供数字服务

数字世界已为人造板的使用开启了新的可能和优势。飞德莱为合作伙伴提供了广泛的工具，帮助其轻松实现项目选择、设计、规划、可视化和实施。了解数字服务后，它定会成为您的得力助手。



WorkApp 应用软件

workapp.pfleiderer.com
以最快的方式解答所有花色相关问题：轻松打开智能手机上的装花色描仪应用程序，扫描装饰，不仅可以直接在手机上查看详细信息，还可以获取综合建议。如有需要，还可直接在应用程序上请求匹配样品。该程序与所有型号智能手机兼容，您可轻松将此应用程序添加到您的主屏幕。



Digital Product Finder 应用软件

productfinder.pfleiderer.com
哪款装饰板最适合哪种应用？哪些产品具有特殊的材料特性或表面特性？哪些产品可以快速获取？利用数字产品搜索，几步便可找到最适合您的材料。毕竟，飞德莱最擅长的就是在坚持创意的同时又能满足施工要求。



Room Designer 应用软件

roomdesigner.pfleiderer.com
该软件将所有装饰系列产品融入26种不同的数字室内平面布置。客户可以事先预览定制设计方案在室内、健康或医疗机构、办公室、酒店、商店、旅居挂车或游艇中的展示效果。该软件还具备详尽的花色列表和智能滤镜以及交互式比较功能，操作简单。您可以打印并下载最终效果图，或保存到收藏夹。



Mood Board 应用软件

moods.pfleiderer.com
心动花色，订购前先睹为快！只需要将图像上传到Mood Board应用软件即可。这款工具能够从装饰图案中提取颜色并根据我们的系列产品提供最合适的装饰建议。然后，您就可以将图片保存到您的账户或通过电子邮件发送，以便进一步考虑如何选择。



3D-Viewer 应用软件

3d-viewer.pfleiderer.com
要对表面纹理进行正确评估，必须得从不同角度仔细观察。于是，3D VIEWER应用软件应运而生。它可专门用于观察表面纹理，帮助您从各个方面以及在不同的照明条件下获得360度真实表面纹理视图。客户在评估不同纹理并做决定时都想要尽快获得工作人员的详尽解说，而这款工具就能解燃眉之急！



Individual Konfigurator

individual.pfleiderer.com
飞德莱数码打印设计理念的背后是希望通过不同大小的产品开启无限的创意自由。有了它，您就可以随心使用自己的装饰图片，而无需担心表面或芯材的质量问题。Individual Product Finder应用软件可以帮助您轻松在线选配独一无二的产品。从芯材选择、装饰图案上传到生产情况咨询，都可轻松解决。



BIM Data and Specifications

BIM.pfleiderer.com
通过我司网站可直接访问Heinze的建筑信息模型产品数据（包括飞德莱全系列产品的所有数据集）。您还可以通过我司网站获取和下载所有相关产品的信息：包括建筑信息模型数据、其他产品信息、花色和纹理样品以及原产地和合规性声明。在我司的招标说明页面，您还能找到不同产品的文字信息。



生态产品洞察力

Pfleiderer.com/epi
100%透明的可持续发展:所有关于证书、排放等级和回收木材含量的信息一目了然



© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH.

我司秉承审慎严谨的原则发布此信息。但是，对于信息的准确性、完整性和及时性，我司概不承担任何责任。印刷宣传手册上的图像与实际设计之间可能存在细微差异。

由于我司对产品进行不断开发和改进，而相关的标准、法律法规可能发生变更，因此，我司的技术数据表和产品文件不代表本文件中规定的内容具有法律约束力的保证。尤其不得根据本信息中的内容推断出不适用于某一特定用途的结论。因此，个人用户自行负责对本文件中所述预期用途产品的加工和适用性进行检查，并自行斟酌法律框体制和目前技术发展水平。此外，我司明确指出了条款及条件的有效性。

要了解一般条款及条件的详细内容，请登录 www.pfleiderer.com。

飞德莱采用通过认证森林可持续性经营生产的木材。



MADE IN GERMANY

小贴士：飞德莱作出质量保证承诺。

飞德莱人造板坚持以产品质量为上。我司采用可持续性原材料和最新技术生产工艺，并完全致力于德国基地的生产研发。有关更多信息，请访问 quality.pfleiderer.com。

飞德莱德国有限公司 · 德国诺伊马克特县 Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt
(Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Germany)
电话：+49 (0) 9181/28480 · 传真：+49 (0) 9181/28482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com