

# EXPRESS

DST SKLADOVÝ PROGRAM A  
PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK  
2025–2028

WINNER



German  
Sustainability Award  
2024

MADE IN GERMANY

TAKÉ JAKO  
ORGANICBOARD  
PURE P2

100%

- Podíl recyklovaného dřeva
- biogenní křeh OrganicGlue
- lepené bez formaldehydu
- zdravé bydlení

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.  
NATURALLY  
SUSTAINABLE

DUROPAL

thermopal

PFLEIDERER

# EXPRESS

DST SKLADOVÝ PROGRAM A  
PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK  
2025–2028



[www.blauer-engel.de/uz76](http://www.blauer-engel.de/uz76)

MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.  
NATURALLY  
SUSTAINABLE

## UDRŽITELNÉ DŘEVOMATERÁLY PRO NOVOSTAVBY I REKONSTRUKCE

### SKLADOVÝ PROGRAM

#### DUROPAL HPL

Všechny varianty DST-Express kolekce a Designové kolekce jsou k dispozici skladem v rozměrech 4.100 x 1.300 x 0,8 mm a 2.800 x 2.070 x 0,8 mm.

#### TAKÉ V OBVYKLÝCH ROZMĚRECH DVEŘÍ!

Všechny varianty DST-Express kolekce a větší část designové kolekce jsou k dispozici skladem navíc v rozměrech 2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300, 2.350 x 950 / 1.300 a 3.050 x 1.300 x 0,8 mm.

#### DECOBOARD P2

Skladem jsou k dispozici vybrané varianty DST-Express kolekce (viz vzorky dekorů nebo tabulka).

#### DEEPFLOW P2


Dekoraturní deska Premium s autenticky působící hlubokou strukturou dřeva Vienna (VI), je k dispozici skladem v rozměrech 2.800 x 2.100 x 19,4 mm.

#### XTREME PRODUCTS

Skladem jsou k dispozici supermatné výrobky XTreme s úpravou odolnou vůči ulpívání otisků prstů:

PrimeBoard XTreme SuperMatt P2  
Duropal XTreme  
Duropal XTreme Touch  
Duropal SolidColor XTreme  
Duropal HPL XTreme plus

**DST – PRO KAŽDÉ POUŽITÍ TEN SPRÁVNÝ PRODUKT**  
Individuální kombinace dekorů, struktur a nosných materiálů u výrobků z přímého laminátu a vysokotlakého laminátu HPL!



### PROGRAM RYCHLÝCH DODÁVEK

#### DUROPAL KOMPOZITNÍ P2

Všechny varianty DST-Express kolekce a Designové kolekce jsou v programu rychlého dodání k dostání v rozměrech 4.100 x 1.300 mm a 2.800 x 2.070 mm v obvyklých tloušťkách.

K dostání také jako **Duropal Kompozitní Organic Pure P2** v rozměru 2.800 x 2.070 mm v obvyklých tloušťkách.

#### DECOBOARD P2

Všechny varianty DST-Express kolekce jsou v programu rychlého dodání k dostání v rozměru 2.800 x 2.100 mm v obvyklých tloušťkách.

#### DEEPFLOW P2

Všechny varianty skladové kolekce se strukturou Vienna (VI), jsou v programu rychlého dodání k dostání v rozměru 2.800 x 2.100 mm v obvyklých tloušťkách.

#### ORGANICBOARD PURE P2

Téměř všechny varianty DST-Express kolekce jsou v programu rychlého dodání k dostání v rozměru 2.800 x 2.100 mm v obvyklých tloušťkách.

100%

Podíl recyklovaného dřeva  
biogenní křeh OrganicGlue  
lepené bez formaldehydu  
zdravé bydlení



Jednoduše naskenujte QR kód umístěný na dekoru a podívejte se na detaily.

Všechny dekory DST-Express kolekce a Designové kolekce naleznete v tabulce na rubové straně.

## DEEPFLOW – PREMIUM DEKORATIVNÍ DESKY S HLOUBKOVOU STRUKTUROU POVRCHU

**VIENNA (VI)** – Přímočará, filigránní struktura dřeva Vienna, ukazuje hmatatelnou hloubku s přirozeně působícím povrchem s decentním odstupňováním lesku. Podtrhuje autenticitu žíhaných dřevin stejným způsobem, jako dojem lakovaného dřeva u jednobarevných dekorů.



DeepFlow P2 Dostupnost na vyžádání

**MAESTRO (MR)** – elegantní hluboká dřevěná struktura, květinová a plynulá, je ideální pro prostorná dřeva a uni dekory.




**PORTO (PT)** – autentická, hrubá a ušlechtilá břidlicová struktura, vhodná také pro keramiku, beton nebo uni dekory.



DeepFlow P2 Dostupnost na vyžádání

**ALLEGRO (AL)** – autentická, přímá dřevěná struktura zdůrazňuje kresbu pruhovaných dřevin i materiálové a uni dekory.




SyncroFlow P2 Dostupnost na vyžádání

## SYNCRIFLOW – AUTENTICKÉ STRUKTURY POVRCHU, SYNCHRONNÍ S DEKOREM

**AZAHARA CHESTNUT (AZ)** – živá, plně kvetoucí kaštan v třech jemných, příjemných barevných odstínech působí díky synchronně zobrazené plynulé kresbě každé jednotlivé póry s decentními suký zvláště autenticky.



**TIMBERTON WALNUT (TI)** – jemný, květinový ořech v třech elegantních odstínech dřeva je dokonale zvýrazněn synchronně strukturovaným, lehce kartáčovaným žilkováním a hedvábným povrchem.






## DEKORY DŘEVA

-  HPL v dvehních formátech skladem
-  HPL skladový program
-  DecoBoard P2 skladový program a program rychlých dodávek
-  DecoBoard P2 program rychlých dodávek
-  OrganicBoard Pure P2 program rychlých dodávek


### BEYOND THE SEA / SEVERSKÉ DŘEVO



### BLACK COFFEE / DŘEVA V ČERNÉ A BÍLÉ




### PIANOMAN / KLASICKÁ TMAVÁ DŘEVA




-  HPL v dvehních formátech skladem
-  HPL skladový program
-  DecoBoard P2 skladový program a program rychlých dodávek
-  DecoBoard P2 program rychlých dodávek
-  OrganicBoard Pure P2 program rychlých dodávek

### SUMMERTIME / PŘÍRODNÍ DŘEVA




-  HPL v dvehních formátech skladem
-  HPL skladový program
-  DecoBoard P2 skladový program a program rychlých dodávek
-  DecoBoard P2 program rychlých dodávek
-  OrganicBoard Pure P2 program rychlých dodávek

### SUMMERTIME / PŘÍRODNÍ DŘEVA



### AS TIME GOES BY / DŘEVO S ŠEDOU PATINOU




### TEA FOR TWO / TRADIČNÍ NAČERVENALÁ DŘEVA



-  HPL v dvehních formátech skladem
-  HPL skladový program
-  DecoBoard P2 skladový program a program rychlých dodávek
-  DecoBoard P2 program rychlých dodávek
-  OrganicBoard Pure P2 program rychlých dodávek

## DEKORY MATERIÁLŮ A KAMENE

### CATCH OF THE DAY / IMITACE MATERIÁLŮ



\*HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm - bez overlay, pouze ventilátor použit  
 \*\*HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm - Požární odolný (dopř. 300) cca 1380 mm

# XTREME PRODUCTS

SUPERMATNÉ PRODUKTY S EFEKTEM PROTI ULPÍVÁNÍ OTISKŮ PRSTŮ 2025–2028

## Použití / Zátěž

vertikální

horizontální

horizontální,  
silná zátěž

PrimeBoard XTreme SuperMatt (XTSM)

Duropal XTreme (XMSM)

Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)

Duropal SolidColor XTreme (XMSM)

Duropal HPL XTreme plus (XPSM)

Duropal Compact XTreme plus (XPSM)

## PRIME X PRIMEBOARD XTREME

Elegantní a inovativní lakovaná deska se supermatným povrchem z každého úhlu. PrimeBoard XTreme SuperMatt (XTSM) nabízí vynikající efekt proti otiskům prstů – ideální pro vertikální aplikace a v kombinaci s našimi lamináty Duropal XTreme (XMSM) a Duropal HPL XTreme plus (XPSM). Skladový program s jednostranným lakováním XTSM/SD.

PrimeBoard XTreme P2 skladový program

Upozornění: Vyobrazený vzorek PrimeBoard s nosnou deskou MDF je určen pouze pro ilustraci! Před objednáním si prosím objednejte větší vzorek ve formátu A4.



## X DUROPAL XTREME

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou odolností. Vysokotlaký laminát pro sofistikované nápady – postformovatelný, snadno čistitelný a odolný vůči otiskům prstů a stopám mastnoty.

HPL v dveřních formátech skladem  
HPL XTreme skladový program




## X TOUCH DUROPAL XTREME TOUCH

Duropal XTreme Touch kombinuje vysoce kvalitní vlastnosti materiálu Duropal XTreme s přirozeně vypadající strukturou kamene nebo dřeva pro vertikální a zejména horizontální aplikace.

## SOLID X DUROPAL SOLIDCOLOR XTREME

Duropal SolidColor XTreme kombinuje vysoce kvalitní vlastnosti materiálu Duropal XTreme s průchozím barevným jádrem identickým s dekorem, což zajišťuje prakticky bezešvý vzhled a jednobarevný design.



## X PLUS DUROPAL HPL XTREME PLUS

Supermatný povrch Duropal HPL XTreme plus, který je výrazně odolnější proti poškrábání než srovnatelné matné povrchy, s vynikajícím účinkem proti otiskům prstů a snadno čistitelným povrchem odolává náročným požadavkům každodenního života, a to i na vodorovných, intenzivně používaných plochách a hranách.

HPL v dveřních formátech skladem  
HPL XTreme plus skladový program



# DESIGN COLLECTION 2025–2028

Všechny dekory designové kolekce jsou v systému DST k dispozici jako přímý laminát, vysokotlaký laminát HPL a z větší části jako HPL v obvyklých rozměrech dveří.

Označení dekoru	Struktura Designové kolekce	Hluboké asymetrické povrchové struktury	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	Skladový program										Program rychlých dodávek											
								DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm *tisk 2.855 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm *tisk 4.100 x 2.100 mm	Duroopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm *tisk 2.855 x 2.100 mm *tisk 4.100 x 2.100 mm * SolidColor	Duroopal Xtreme (XMSK) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm *tisk 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duroopal Xtreme touch (XMR7/XMVO)	Duroopal HPL Xtreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal SolidColor Xtreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard Xtreme Vysokotlaký P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSK) 2.800 x 2.100 x 1,9 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duroopal Kompozitní P2 * SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duroopal Kompozitní P2 * SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duroopal Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách					
W10100 Interior White	SD		•	0,85	S0502-G50Y		9003			SD -16 / 18 / 19 / 25	SD -16 / 18 / 19*	SD	SD	SD									MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD		
W10140 Bílá	SD		•	0,81	S0603-G80Y		9010			SD -16 / 19	SD -18 / 19 / 25	SD	SD	SD										MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
W10227 Mýdlové bílá	SD			0,79	S0502-G		9003					SD	SD	SD												SD	SD	SD	
W10300 Bílá pouze jako DecoBoard				0,81	S0502-G50Y		9016																	MP, SD, VV					
W10410 Bílá krycí	SD		•	0,82	S0502-Y		9016			SD -16 / 19 / 25 *SD -16 / 18 / 19	SD -18 / 19*	SD	SD	SD										MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
U11026 Křišťálové bílá	SD		•	0,88	S0502-G50Y		9010			SD -16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM, XMSM	SD, SM	XG/SD, XTSM/SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*, XMSM*	SD, SD*, SM*, XMSM	SD, XMSM	
U11027 Icy White	SD		•	0,82	S0505-R60B					SD -18 / 19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM			XG/SD, XTSM/SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM	
U11036 Alpská bílá	SD			0,86	S0500-N		9003					SD	SD													SD	SD	SD	
U11102 Klída	HG, SD		•	0,85	S0502-G		9003			SD -16 / 19 / 25		HG, SD	HG, SD	HG, SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD, XTSM/SD					HG, MP, SD, VV	MP, SD, VV	HG, SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	HG, SD, SD*, SM*, XMSM	HG, SD, XMSM		
U11106 Powderwhite	SD			0,83	S0502-R							SD	SD	SD												SD	SD	SD	
U11209 Císte bílá	SD		•	0,81	S0500-N		9003			SD -16 / 18 / 19 / 25	SD -18 / 19	SD	SD	SD										MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	
U11500 Bilošedá	SD			0,66	S1502-Y		9002					SD	SD	SD												SD	SD	SD	
U11506 Slonovinové bílá	SD		•	0,79	S0804-G90Y		1013					SD	SD	SD											MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U11509 Magnolie	SD		•	0,76	S1005-Y20R		1013			SD -19		SD	SD	SD											MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD

\* 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.650 x 1.300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

U11523 Slonová kost	SD			0,79	S0804-Y50R		9001					SD	SD	SD												SD	SD	SD
U11525 Kancelářská bílá	SD			0,75	S1002-G50Y							SD	SD	SD												SD	SD	SD
U11552 Moongrey	SD			0,76	S1002-Y50R							SD	SD	SD												SD	SD	SD
U12000 Vulkánové černá	DU, FL, HG, NW, RR, RO, SD	VI	•	0,06	S8502-B		9005	VI -19,4	SD -16 / 19 / 25 *SD -18 / 19	SD -19	DU, FL, HG, NW, RR, SD	DU, FL, HG, NW, RO, SD	DU, FL, HG, NW, RR, SD	DU, FL, HG, NW, RR, SD	XMSM, XMR7, XMVO, XPSM			XG/SD, XTSM/SD		VI	DU, FL, HG, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, NW, MP, RO, SD, VV	DU, FL, HG, NW, RR, SD, XMSM, XMRT, XMVO, XPSM	DU, FL, HG, NW, RO, SD, XMSM				
U12007 Grafit černý	SD			0,07	S8500-N		9017				SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12009 Stříbrošedá	SD		•	0,49	S2502-B						SD	SD	SD											MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12010 Platínové šedá	SD			0,31	S4502-B		7045				SD	SD	SD													SD	SD*	SD
U12011 Vulkanit	SD			0,08	S8502-B		7021				SD	SD	SD, XMSM*				SD, XMSM	SD, SM								SD, SD*, XMSM*	SD, SD*, SM*	SD
U12018 Čedič šedý	SD		•	0,15	S6500-N		7012		SD -16 / 19		SD	SD	SD											MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12043 Ledovcová modř	SD			0,84	S0502-B						SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12044 Delfínové šedá	SD		•	0,53	S2502-R						SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM				XTSM/SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
U12074 Mud	SD	VI	•	0,2	S5502-Y		7039	VI -19,4			SD	SD	SD							VI	MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD	SD	SD	SD
U12080 Thunder	SD		•	0,37	S3502-B		7040		SD -19		SD	SD	SD											MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12081 Whisper	SD			0,66	S1502-R		7047				SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12082 Greyhound	SD			0,19	S5000-N		7037				SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12083 Alabastr	SD			0,73	S1000-N						SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12090 Bora šedá	SD			0,31	S4502-R		7036				SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12091 Sharky šedá	SD			0,25	S5502-R						SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12092 Zonda šedá	SD			0,17	S6502-R						SD	SD	SD											MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12109 Montana šedá	SD			0,56	S2002-G50Y						SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12115 Platínové šedá	SD		•	0,28	S4500-N				SD -19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM				XTSM/SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM

\* 2.150 x 915 / 950 / 1.050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1.300 x 0,8 mm  
3.650 x 1.300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

Označení dekoru	Struktura Designové kolekce	Hluboké asymetrické povrchové struktury	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	Skladový program										Program rychlých dodávek										
								DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm *tisk 2.855 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm *tisk 4.100 x 2.100 mm	Duroopal HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL pro výrobu dveří 2.150 x 1.300 x 0,8 mm *tisk 2.855 x 2.100 mm *tisk 4.100 x 2.100 mm * SolidColor	Duroopal Xtreme (XMSK) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm *tisk 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duroopal Xtreme touch (XMR7/XMVO)	Duroopal HPL Xtreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal SolidColor Xtreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duroopal SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard Xtreme Vysokotlaký P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSK) 2.800 x 2.100 x 1,9 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duroopal Kompozitní P2 * SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duroopal Kompozitní P2 * Duroopal Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duroopal Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách				
U12131 Titanové šedá	SD		•	0,66	S1502-Y50R						SD	SD	SD											MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12146 Shadow	SD			0,19	S6000-N						SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12168 Sedý kašmír	SD		•	0,51	S2002-Y50R				SD -16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM				XG/SD, XTSM/SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
U12188 Světlé šedá	SD		•	0,58	S2000-N		7035		SD -16 / 19 / 25 *SD -18		SD	SD	SD, SM*, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM	SD, SM	SD, SM	XG/SD, XTSM/SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM, SD*, SM*	SD, SD*, SM*, XMSM	SD, XMSM	
U12204 Manhattan	SD		•	0,46	S3000-N						SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12211 Lávová barva	SD		•	0,13	S7005-Y50R				SD -19		SD	SD	SD											MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD	SD	SD
U12215 Antracit	SD			0,11	S8000-N						SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12231 Břidlice šedá	SD			0,1	S7502-B						SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12233 Kovová černá	SD		•	0,08	S8000-N		7016		SD -19		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM				XTSM/SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM
U12248 Šedá signální	SD			0,37	S4000-N						SD	SD	SD													SD	SD	SD
U12257 Grafitová šedá	SD		•	0,16	S7000-N				SD -16 / 19 / 25		SD	SD	SD, XMSM, XPSM	XMSM, XPSM				XTSM/SD						MP, SD, VV	MP, SD, VV	SD, XMSM, XPSM	SD, XMSM	SD, XMSM





Skladový program

Program rychlých dodávek

Označení dekoru	Struktura	Designové kolekce	Hluboké asynchronní povrchové struktury	DST-Express kolekce	Hodnota odrazu	Další kód NCS	perleť	RAL	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm * 2.655 x 2.100 mm	DecoBoard P2 3.200 x 2.100 mm * také v 4.100 x 2.100 mm	Duropol HPL 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol HPL 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	HPL pro výrobu dveří 2150 x 1.300 x 0,8 mm * Další formáty ze skladu * SolidColor	Duropol XTreme (XMSM) 2.800 x 2.070 x 0,8 mm 4.100 x 1.300 x 0,8 mm Duropol XTreme Touch (XMRT/XMVO) Duropol HPL XTreme plus (XPSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor Duropol SolidColor XTreme (XMSM) 4.100 x 1.300 x 0,8 mm	Duropol SolidColor 2.800 x 2.070 x 0,8 mm	PrimeBoard XTreme Vysoký lesk P2 (XG) SuperMatt P2 (XTSM) 2.800 x 2.100 x 19 mm	DeepFlow P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	DecoBoard P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	OrganicBoard Pure P2 2.800 x 2.100 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 4.100 x 1.300 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní P2 * Duropol Kompozitní SolidColor P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách	Duropol Kompozitní Organic Pure P2 2.800 x 2.070 mm k dispozici v běžných tloušťkách		
<b>S60036</b> Beton klasik	CA/CE		•	0,42								CA	CE	CA							CE	CE	CA	CE	CE	
<b>S62025</b> Carniglia				0,25										XMVO	XMVO									XMVO		
<b>S62043</b> Trias		PT		0,49																						
<b>S63009</b> Mramor Carrara	SM			0,64								SM	SM	SM										SM	SM	SM
<b>S63044</b> Kaviár černý	SM	PA		0,09								SM	SM	SM										SM	SM	SM
<b>S63045</b> India bílá	SM			0,76								SM	SM	SM										SM	SM	SM
<b>S63059</b> Mramor Larsos	CA/CE			0,55								CA	CE	CA										CA	CE	CE
<b>S63063</b> Botticino	CA/CE	PA		0,46								CA	CE	CA										CA	CE	CE
<b>S63066</b> Kaviár stříbrný	SM			0,1			•					SM	SM	SM										SM	SM	SM
<b>S63067</b> Kaviár zlatý	SM			0,11			•					SM	SM	SM										SM	SM	SM
<b>S63068</b> Kaviár zelený	SM			0,12								SM	SM	SM										SM	SM	SM
<b>S63070</b> Mramor Lugano	CA/CE			0,34								CA	CE	CA										CA	CE	CE
<b>S63076</b> Bianco		PT		0,69																						
<b>S63077</b> Shiyan	CA/CE			0,35								CA	CE	CA										CA	CE	CE

<b>S63079</b> Mont Blanc		PA		0,57																							
<b>S64012</b> Tibet				0,43										XMVO	XMVO										XMVO		
<b>S64019</b> Tibet antracit		PT		0,12																							
<b>S68036</b> Cento	CA/CE			0,47								CA	CE	CA										CA	CE	CE	
<b>S68055</b> Dumont	SD			0,44								SD	SD	SD										SD	SD	SD	
<b>S68056</b> Jupiter sand	CA/CE			0,5			•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO									CA, XMVO	CE	CE	
<b>S68057</b> Jupiter moon	CA/CE			0,31			•					CA	CE	CA, XMVO	XMVO									CA, XMVO	CE	CE	
<b>M80000</b> Alu 1, ocelová	HG/SM		•	0,76	S3010-G							SM	HG <sup>3</sup>								HG			SM	HG <sup>3</sup>	HG <sup>3</sup>	
<b>M80001</b> Alu 2, niklová	HG/SM			0,53	S4005-G50Y							SM	HG <sup>3</sup>											SM	HG <sup>3</sup>	HG <sup>3</sup>	

Doporučená oblast použití:

vertikální      horizontální

<b>AL</b>	Allegro	•	
<b>PA</b>	Palermo	•	
<b>MR</b>	Maestro	•	
<b>PT</b>	Porto	•	•
<b>VI</b>	Vienna	•	•
<b>AZ</b>	Azahara Chestnut	•	
<b>TI</b>	Timberton Walnut	•	
<b>BA</b>	Balvenie Oak	•	
<b>HG</b>	Vysoký lesk	•	
<b>HS</b>	Vysoký lesk speciál	•	•
<b>SM</b>	Semi-mat	•	
<b>MS</b>	Jemný mat speciál	•	•
<b>VV</b>	Top Velvet	•	•
<b>SD</b>	Sandpearl	•	•
<b>MP</b>	Miniperl	•	•

Doporučená oblast použití:

vertikální      horizontální

<b>SE</b>	Steel Matt	•	
<b>SH</b>	Steel Matt	•	
<b>NW</b>	Natural Wood	•	•
<b>FL</b>	Florence	•	•
<b>DU</b>	Dune	•	•
<b>RR</b>	Rochester	•	•
<b>RO</b>	Rochester	•	•
<b>RT</b>	Rustic Wood	•	•
<b>RU</b>	Rustic Wood	•	•
<b>CA</b>	Ceramo	•	•
<b>CE</b>	Ceramo	•	•
<b>CR</b>	Corrosio	•	•
<b>FG</b>	Fine Grain	•	•
<b>CM</b>	Supermatt	•	•
<b>GR</b>	Solid Granite	•	•

Doporučená oblast použití:

vertikální      horizontální

<b>VO</b>	Volcano	•	•
<b>BR</b>	Brightstone	•	•
<b>XG</b>	XTreme Vysoký lesk	•	
<b>XTSM</b>	XTreme SuperMatt	•	
<b>XMSM</b>	XTreme Semi-mat	•	•
<b>XMRT</b>	XTreme Rustic Wood	•	•
<b>XMVO</b>	XTreme Volcano	•	•
<b>XPSM</b>	XTreme plus	•	•

Doporučení struktury je závislé na typu produktu a na příslušné oblasti použití. V případě otázek se prosím obraťte na Vašeho obchodníka či zástupce zákaznického servisu firmy Pfleiderer.

1.2150 x 915 / 950 / 1050 x 0,8 mm  
2.350 x 950 / 1300 x 0,8 mm  
3.050 x 1300 x 0,8 mm (ne v případě SolidColor)

3 HPL: 2.800 x 2.070 x 0,8 mm  
– Podélně viditelný tupý spoj cca 1.380 mm



Vzorky je možné kdykoliv objednat online:  
**[samples.pfleiderer.com](https://samples.pfleiderer.com)**

© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů, nemohou být naše technické datové listy a výrobní podklady v žádném případě pokládány za právně závazná ujištění o obsažených vlastnostech produktů.

Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: **[www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)**

---



MADE IN GERMANY

**Je dobré vědět: firmou Pfleiderer garantovaný příslib kvality.**

Dřevomateriály firmy Pfleiderer jsou garancí kvality bez kompromisů. Přispívají k tomu udržitelné suroviny, nejmodernější výrobní procesy a jednoznačný původ z lokalit na německém území. Více informací naleznete na **[quality.pfleiderer.com](https://quality.pfleiderer.com)**.

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Německo

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)