
LEBEN & WOHNEN HOLZWERKSTOFF-LÖSUNGEN VON PFLEIDERER MAKE YOUR VISIONS WORK. MADE IN GERMANY





Mehr zu unseren Lösungen im Bereich Leben & Wohnen finden Sie auch online auf pfleiderer.com

HOLZWERKSTOFF-LÖSUNGEN FÜR LEBEN & WOHNEN	
Innovative Oberflächentrends	
Individuelle Gestaltungsspielräume	1
Nachhaltige Wohngesundheit	1-
Gewerkeübergreifende Konzepte	1
ÄSTHETIK UND FUNKTION AUS EINER HAND	2:
Horizontalflächen	2
Fronten	2
Korpusse	3
PRODUKTINFORMATIONEN	3:
QUALITÄT	50
BERATUNG & SERVICE	5:
DIGITALE TOOLS	54





FUNKTIONALITÄT ZU ENDE GEDACHT:

DIE EINZIGARTIGEN XTREME OBERFLÄCHEN.

Unsere innovativen XTreme Produkte begeistern durch die edle Anmutung, eine warme, samtige Haptik sowie den erlebbaren Anti-Fingerprint-Effekt*.

PrimeBoard XTreme



Die durchdachte dekorative Platte mit hochwertiger, innovativer Lackbeschichtung.
Wahlweise in XTreme Matt (XT) und XTreme Hochglanz (XG) erhältlich. Leicht zu verarbeiten und superedel.



www.blauer-engel.de/uz76

Duropal XTreme



Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.



www.blauer-engel.de/uz76

Duropal XTreme Touch



Duropal XTreme Touch kombiniert die Anti-Fingerprint-Oberfläche XTreme Matt mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur für vertikale und insbesondere auch horizontale Anwendungen.

Duropal SolidColor XTreme



Superedler, durchgefärbter Schichtstoff in extrem matter Optik mit Anti-Fingerprint-Effekt – für nahezu fugenlose Optik mit modernem und monochromem Design im hochwertigen Innenausbau.

www.blauer-engel.de/uz76

Duropal XTreme plus



Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen! Duropal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.



Duropal Compact XTreme plus



Das Nonplusultra der XTreme Familie: die Kompaktplatte Duropal Compact XTreme plus für hochwertige und widerstandsfähige Möbel und Einbauten mit Anti-Fingerprint-Effekt und supermatter Oberfläche. Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen!




www.blauer-engel.de/uz76

Pfleiderer FunxTional Products sind in einer Vielzahl von Ausführungen verfügbar – für unterschiedliche Nutzungsintensitäten sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Anwendung.

Produkt / Eigenschaften	PrimeBoard XTreme Matt (XT)	Duropal XTreme (XMSM)	Duropal XTreme Touch (XMRT / XMVO)	Duropal SolidColor XTreme (XMSM)	Duropal XTreme plus (XPSM)	Duropal Compact XTreme plus (XPSM)
Oberflächen- beschaffenheit	flach	flach	strukturiert	flach	flach	flach
Empfohlen für vertikale Anwendung	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Empfohlen für horizontale Anwendung	•000	••••	••••	••••	••••	••••
Empfohlen für hoch beanspruch- te horizontale Anwendung	0000	0000	0000	0000	••••	••••
Geeignet für Postforming	0000	••••	••••	0000	0000	0000
Anti-Fingerprint	•••	••••	••••	••••	••••	••••
Einfach zu reinigen	•••○	••••	••••	••••	••••	••••
Dekorvielfalt	••••	••••	••••	•000	••00	•000
Robustheit	••00	••00	••00	••00	••••	••••

^{*} PrimeBoard XTreme Hochglanz (XG): ohne Anti-Fingerprint-Effekt, mit Spiegelglanz

KOMPROMISSLOSE KREATIVITÄT FÜR EINZIGARTIGE MÖBEL. Individualität ist und bleibt der Megatrend – das findet insbesondere in den Designwünschen für das eigene Zuhause seinen Ausdruck. Um Endkunden hier durch einzigartige Entwürfe einen Mehrwert bieten zu können, gibt es Pfleiderer Individual Motiv. Das innovative Digitaldruckverfahren setzt individuelle Dekore direkt im Werkstoff um, und zwar ab Losgröße eins. Damit lassen sich unterschiedliche Träger bis zum hochwertigen Duropal Hochdruckschichtstoff grenzenlos flexibel personalisieren, ohne Kompromisse bei Qualität und Langlebigkeit.



INSPIRIEREND KREATIV MIT PFLEIDERER INDIVIDUAL.

Willkommen bei den unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten von Pfleiderer Individual. Nutzen Sie unser innovatives Digitaldruckverfahren, um Ihr eigenes Dekor genau dort zu verwirklichen, wo Sie es wünschen – vom Innenausbau über Möbel bis zur Tür. Pfleiderer Individual gibt es ab Losgröße eins und auf so unterschiedlichen Trägern wie direktbeschichtetem DecoBoard und hochwertigem Duropal HPL. Um die Wirkung des Dekors zusätzlich zu unterstützen, stehen geeignete Strukturen zur Auswahl.

MAXIMALER GESTALTUNGSSPIELRAUM

FÜR UNVERWECHSELBARE KONZEPTE.

Individual Motiv, Individual Inspiration und Individual Decor für wahrhaft unverwechselbaren Möbelund Innenausbau – dafür steht Pfleiderer Individual. Mithilfe modernster Digitaldrucktechnologie lassen sich Fotos, Illustrationen, Logos, typographische Entwürfe und jede andere reproduktionsfähige Vorlage als hochwertiges Dekor umsetzen. Und zwar ab Stückzahl eins!

Pfleiderer Individual gibt es als HPL, Kompaktplatte, als Verbundelement aus Träger mit beidseitiger HPL-Beschichtung und auch als DecoBoard im Direktbeschichtungsverfahren. Dabei bleiben die hervorragenden Produkteigenschaften zu 100 % erhalten. Das heißt, Sie können wie gewohnt auf lebensmittelechte, pflegeleichte und robuste Oberflächen, perfekt auf die Gesamtanmutung abgestimmte Strukturen sowie eine Trägerauswahl von emissionsarm über feuchtefest bis schwer entflammbar zurückgreifen.

Eröffnen Sie sich die grenzenlose gestalterische Freiheit von Pfleiderer Individual, insbesondere für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie Arztpraxen, Schulen oder den Innenausbau von Kreuzfahrtschiffen! Um mehr zu erfahren, besuchen Sie auch **individual.pfleiderer.com**. Hier finden Sie weitere inspirierende Beispiele und können Ihr Individual Produkt ganz einfach online anfragen!





ZUKUNFT LEBENSWERT GESTALTEN:

NACHHALTIGKEIT BEI PFLEIDERER.

Ein wohngesundes Vollsortiment

Bei Pfleiderer stehen emissionsarme Werkstoffe im Fokus. Viele unserer Plattenwerkstoffe sind seit vielen Jahren mit dem Blauen Engel für wohngesundes Raumklima ausgezeichnet. Anfang 2020 ist es uns gelungen, diese Auszeichnung – neben Rohplatten und Produkten in Direktbeschichtung – auch für weite Teile des HPL-Sortiments zu erhalten. Damit können Sie auf ein durchgängig nachhaltiges Vollsortiment zurückgreifen – und Kundenwünsche ohne Kompromisse bei Ökologie und Nachhaltigkeit umsetzen.

Verantwortung für morgen beginnt heute

Wir bei Pfleiderer wollen dem umweltbewussten "grünen" Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass für unsere Produkte keine Bäume gefällt werden und dass Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.



















Durch die mehrstufige Holznutzung (sog. Kaskadennutzung), Holzrecycling und den Einsatz von Durchforstungs- und Industrierestholz für qualitativ hochwertige Werkstoffe mit langer Nutzungsdauer schont Pfleiderer wertvolle Ressourcen und trägt aktiv zur Reduktion von Kohlenstoffemissionen, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen sowie zur Reduktion des Energieverbrauchs bei. Den Holzmix steuern wir dabei je nach Produkt ganz individuell, um qualitative Anforderungen und Ressourcenschonung perfekt ins Gleichgewicht zu bringen.



DESIGN UND FUNKTION PERFEKT IN EINKLANG GEBRACHT

Flexible Werkstoffauswahl für individuelle Lösungen.

Ganz gleich, ob Sie einen bestimmten Farbton gewerkeübergreifend einsetzen wollen, Brandschutzauflagen erfüllen müssen oder eine pflegeleichte Oberfläche brauchen. Für stimmige und funktional
durchdachte Konzepte gibt es das DST-System von Pfleiderer: Es bietet vielfältige, technisch und
optisch geprüfte Kombinationen von Dekoren, Strukturen und Trägern, aus denen Sie die für Sie
passende auswählen. Dabei sind alle Dekore der Design-Kollektion standardmäßig sowohl als HPL
und auch als DecoBoard erhältlich. Genau, wie Sie es brauchen, um Ihre Visionen in die Tat umzusetzen. Auf Wunsch beraten wir Sie gern persönlich!








Zudem betreiben wir regelmäßig eigene Trendforschungen und -analysen, um sicherzustellen, dass unsere Auswahl an Dekoren immer up to date ist und somit allen aktuellen Ansprüchen und Anforderungen vollends gerecht wird.



Alle aktuellen Trends finden Sie auf **pfleiderer.com/trends**





LANGLEBIG UND HOCH ÄSTHETISCH:

OBERFLÄCHEN MIT ANSPRUCH.

Im Innenausbau geht es um mehr als ansprechende Optik. Speziell horizontale Flächen von Möbeln und Einbauten können im Alltag auf Dauer stark beansprucht werden. Mit Duropal HPL, Duropal XTreme, Duropal XTreme Touch sowie Duropal XTreme plus sorgt Pfleiderer dafür, dass Oberflächen von Möbeln auch nach Jahren der Nutzung noch aussehen wie am ersten Tag. Die hochwertigen Hochdruckschichtstoffe sind sehr strapazierfähig, stoßfest, temperaturbeständig und einfach zu reinigen.

Inspirierende Vielfalt

Neben seiner Robustheit zeichnet sich Duropal HPL vor allem durch die gestalterische Freiheit aus. Als Teil des DST-Systems ist es in über 280 Dekoren und den dazugehörigen Strukturoberflächen von Matt über Hochglanz bis zu äußerst realistischen Holzporen innerhalb kürzester Zeit verfügbar. Und, es lässt sich mit anderen Produkten im DST-System, wie zum Beispiel melaminbeschichteten Spanplatten oder Verbundelementen, nahezu grenzenlos kombinieren.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl. Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

Duropal HPL



Hochdruckschichtstoff in einer Vielzahl an ausgewählten Dekor-Struktur-Kombinationen im DST-System zu den DecoBoard Produkten. Die komplette Design-Kollektion ist als Lagerware verfügbar. Dank unterschiedlicher Formate von Standardbreite bis Überbreite z. B. auch extrem verschnittgünstig für Türen einsetzbar.



www.blauer-engel.de/uz76

Duropal SolidColor



Mit dem durchgefärbten SolidColor Schichtstoff lässt sich modernes, monochromes
Design ganz ohne sichtbare Stoßkanten
realisieren. Auch in der Produktvariante
SolidColor XTreme mit Anti-Fingerprint-Effekt

> S. 45

Duropal XTreme



Extrem matte Optik trifft hohe Belastbarkeit. Der Hochdruckschichtstoff für anspruchsvolle Ideen – postformingfähig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke und Fettspuren.



www.blauer-engel.de/uz76

> S. 42

> S. 40

Duropal XTreme plus



Deutlich kratzfester und widerstandsfähiger als vergleichbare matte Oberflächen! Duropal XTreme plus bringt die einzigartige XTreme Optik und Haptik auch auf horizontale, stark beanspruchte Oberflächen und Kanten.



www.blauer-engel.de/uz76

Duropal HPL Individual Motiv

> S. 44

Duropal XTreme Touch



Duropal XTreme Touch kombiniert die Anti-Fingerprint-Oberfläche XTreme Matt mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur für vertikale und insbesondere auch horizontale Anwendungen.



n.:



Bringen Sie mit diesem Hochdruckschichtstoff Ihr eigenes Motiv im Digitaldruck ab Losgröße eins oder in Kleinserien auf Möbel, Wandflächen oder Türen – auch in flammhemmender Qualität, mit IMO-Nachweis und im Verbund zu DecoBoard Produkten erhältlich!



www.blauer-engel.de/uz76

> S. 4




BEEINDRUCKENDER MEHRWERT:

HIGHLIGHTS IN MATT.

Die Wahrnehmung einer Oberfläche wird neben der Optik auch durch die Haptik bestimmt. FunXTional Products von Pfleiderer setzen hier neue Maßstäbe: Die innovative XTreme Oberfläche vereint die Strapazierfähigkeit von Hochdruckschichtstoff mit einem einzigartigen Matteffekt. Dabei sorgt ein Anti-Fingerprint-Effekt für pflegeleichte, alltagstaugliche Handhabung.

Matt mit faszinierendem Funktionsumfang

Für die horizontale Anwendung stehen mit Duropal XTreme und Duropal XTreme Touch zwei postformingfähige Produkte zur Verfügung. Bei besonders beanspruchten Flächen kann überdies das robuste Duropal XTreme plus eingesetzt werden. Und für gewerkeübergreifende Konzepte bietet Pfleiderer die matte XTreme Oberfläche auch als PrimeBoard und sogar als hoch UV- und witterungsbeständige Duropal XTerior compact für den Außenbereich an.





STILVOLLES FINISH

FÜR FUNKTIONALE KONZEPTE.

Wenn es um stilvolles Interior Design geht, ist durchgängige Qualität gefragt. Damit Fronten von Möbeln und Einbauten auch nach Jahren noch ästhetisch und funktional begeistern, liefert Pfleiderer die passenden beschichteten dekorativen Platten: Brillante Dekore, robuste Oberflächen und durchdachte Träger, um Ideen wohngesund und wertig umzusetzen. Mit innovativen Eigenschaften wie emissionsarmer Verleimung und produktübergreifender Verfügbarkeit von Oberflächenstrukturen. Das gilt selbstverständlich auch für die einzigartige XTreme Oberfläche, die sich als PrimeBoard XTreme konsequent und stilsicher auf vertikale Oberflächen übertragen lässt – Anti-Fingerprint-Effekt inklusive.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl. Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter www.pfleiderer.com.

DecoBoard P2



Unser Alleskönner - in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügbar



DecoBoard P2 F****



Emissionsreduzierte Dekorplatte in Melaminbeschichtung für mehr Wohngesundheit mit allen Dekoren der Pfleiderer Kollektion verfügbar



> S. 37

> S. 34

PrimeBoard XTreme P2



Die durchdachte dekorative Platte mit hochwertiger, innovativer Lackbeschichtung. Wahlweise in XTreme Matt (XT) und XTreme Hochglanz (XG) erhältlich. Leicht zu verarbeiten und superedel.



DecoBoard Individual Motiv P2

> S. 33

PrimeBoard XTreme MDF plus



Lackierte Platte mit wahlweise hochglänzender oder supermatter Oberfläche und Anti-Fingerprint-Effekt. Ideal für hochwertige Möbel und Einbauten sowohl im Privaten Bereich als auch im Objekt. Leicht zu verarbeiten und erhältlich in der Dekor- und Strukturvielfalt der Design-Kollektion.

OrganicBoard P2




Bringen Sie mit dieser melaminbeschichteten Spanplatte Ihr eigenes Motiv im Digitaldruck ab Losgröße eins oder in Kleinserien auf Möbel oder Wandflächen. Auch im Verbund zu HPL-Produkten erhältlich!

OrganicBoard spart durch den Einsatz von biogenem OrganicGlue bis zu 20 m³ Erdgas pro 1 m³ im Vergleich zu Holzwerkstoffen mit herkömmlichem Bindemitteln und sorgt für eine Reduktion um mehr als 30 % beim Kohlenstoffausstoß. Für Anwendungen mit hohem Anspruch an Nachhaltigkeit. Erhältlich in der Dekor- und Strukturvielfalt der EXPRESS-Kollektion.



> S. 38 > S. 35



ECHTE QUALITÄT

WIRKT AUCH IM VERBORGENEN.

Die wahre Qualität eines Innenausbaus oder Möbels ist oft erst auf den zweiten Blick ersichtlich – beim Korpus. Mit DecoBoard trägt Pfleiderer maßgeblich dazu bei, dass sich Einbauten, Regalböden und Fächer kompromisslos hochwertig und wirtschaftlich realisieren lassen.

Serienmäßig wohngesund, ausgesprochen nachhaltig

Neben der Ästhetik stimmen bei DecoBoard aber auch die inneren Werte: Als wohngesunde Lösung ist die Platte mit dem Blauen Engel für emissionsarme Werkstoffe ausgezeichnet und mit Cradle to Cradle certified® Bronze trägt DecoBoard eine der strengsten unabhängigen Zertifizierungen für Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, Einsatz erneuerbarer Energien, verantwortungsbewussten Umgang mit Wasser sowie soziale Gerechtigkeit.

PRODUKTÜBERSICHT

Hier finden Sie eine speziell auf Ihren Einsatzbereich abgestimmte Produktauswahl. Weitere Produkte finden Sie auf den Detailseiten oder unter **www.pfleiderer.com**.

DecoBoard P2



Unser Alleskönner – in vielen Dekoren und Formaten erhältlich! Alle Dekore unseres Express-Programms sind kurzfristig als Lagerware verfügher



> S. 36

DecoBoard P2 F****



Emissionsreduzierte Dekorplatte in Melaminbeschichtung für mehr Wohngesundheit – mit allen Dekoren der Pfleiderer Kollektion verfügbar!




> S. 37

DecoBoard MDF plus




Melaminbeschichtete Dekorplatte mit MDF-Träger für noch ruhigere Oberflächen, ideal auch für glänzende Oberflächen geeignet.

OrganicBoard P2



OrganicBoard spart durch den Einsatz von biogenem OrganicGlue bis zu 20 m³ Erdgas pro 1 m³ im Vergleich zu Holzwerkstoffen mit herkömmlichem Bindemitteln und sorgt für eine Reduktion um mehr als 30 % beim Kohlenstoffausstoß. Für Anwendungen mit hohem Anspruch an Nachhaltigkeit. Erhältlich in der Dekor- und Strukturvielfalt der EXPRESS-Kollektion


> S. 39 > S. 35



DEKORATIVE PLATTEN

LACKPLATTEN

PrimeBoard XTreme P2



Melaminbeschichtete Holzspanplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

ANWENDUNGSGEBIETE



Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	+ Hohe Brillanz	Dekor- und / oder Strukturvielfalt Pflegeleicht Anti-Fingerprint
	Verarbeitungs- freundlich	Besonders emissionsarm

	Verarbeitungs- freundlich Besonders emissionsarm
Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	Normal entflammbar D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
CE-Geltungsbereich	EN 13986:2004 +A1:2015 Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Hinweis	Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen. XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG) FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	10* 12* 13* 16 18 19 22 25 28

^{*} nur in XTreme Matt (XT)












LACKPLATTEN

PrimeBoard XTreme MDF plus



Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte mit hochwertiger und innovativer Mehrschicht-Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktionsschicht und UV-härtenden Acryllacken.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und
Innenausbau

Exklusive Innen- und Objekteinrichtungen, Wohn- und Schlafzimmermöbel / Schiebetüren, Badmöbel und Küchenfronten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hol

Hohe Brillanz

Verarbeitungs-



Dekor- und / oder Strukturvielfalt



eicht 🖟



In Anlehnung an EN 14322

Trägermaterial

Produktnorm

StyleBoard MDF plus

Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1, mit homogenem Aufbau.

Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung

(Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehydemissionsklasse E1 E05
CARB Phase 2 / TSCA Title VI

. . .


Die Lackierung kann ein- oder beidseitig erfolgen.

Hinweis

XTreme Matt (XT) / XTreme Hochglanz (XG)
FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	12 16 18 19 22 25 28





DEKORATIVE PLATTEN

ORGANICBOARD

OrganicBoard P2



Anteilig mit biogenem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Dekor- und / oder

Besonders



egeleicht



imikrobiell



Lebensmittelech

Produktnorm	EN 14322
	OrganicE

OrganicBoard P2 roh Anteilig mit biogenem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

Brandverhalten

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)

Formaldehydemissionsklasse

E1 E05

Antimikrobielle Wirkung

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196


Hinweis

FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Trägermaterial

Länge	Breite	Dicke	
2.655	2.100	16 18 19 22	
5.310	2.100	16 18 19 22	







MELAMINBESCHICHTETE PLATTEN

DecoBoard P2



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder





Besonders

EN 14322

ClassicBoard P2 Trägermaterial

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung Brandverhalten

(Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau -**Antimikrobielle Wirkung**


Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Produktnorm

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
2.800	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
3.200	2.100	8 10 13 16 18 19 22 25 30
4.100	2.100	16 18 19
5.310	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38
5.600	2.100	8 10 12 13 15 16 18 19 22 25 28 30 32 38













DEKORATIVE PLATTEN

MELAMINBESCHICHTETE PLATTEN

DecoBoard P2 F****



Emissionsminimierte Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.

ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau

Emissionsreduzierte Gesamtlösungen bei Inneneinrichtungen und Möbeln im Privat- sowie im Objektbereich, beispielsweise in Hotels, Schulen, Büros und Verwaltungsgebäuden, insbesondere wenn Materialien mit besonders geringem Emissionspotenzial gefragt sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN








6	emissio

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	ClassicBoard P2 F**** Emissionsminimierte Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	F**** E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 10 16 18 19 25
2.800	2.100	19
5.310	2.100	8 10 16 18 19 25
5.600	2.100	19













MELAMINBESCHICHTETE PLATTEN

DecoBoard Individual Motiv P2



Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte mit individuellen Digitaldruck-Motiven im Direktbeschichtungsverfahren, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Die Vorderseite ist nach Wunsch bedruckt, die Rückseite standardmäßig weiß.

ANWENDUNGSGEBIETE


Möbel- und Innenausbau

Individuelle Möbel- und Einbauelemente, Wandbekleidungen, Trennelemente, vorwiegend vertikal einsetzbar. Im kreativen Innenausbau und Objektgeschäft, bei Messen und Events, in Shops und Stores, in der Gastronomie, in Hotels und Kreuzfahrtschiffen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, Praxen und Kliniken. Die Verwendung für horizontale sowie für mechanisch beanspruchte Flächen wird nicht empfohlen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Design individualisierbar Pflegeleicht Antimikrobiell Lebensmittelecht Besonders emissionsarm		
Produktnorm	In Anlehnung an EN 14322		
Trägermaterial	ClassicBoard P2 Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.		
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)		
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05		
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196		
Hinweis	Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 x 2.030 mm. Größere Motive können gekachelt werden. Lieferung von Zuschnitten nicht möglich. FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.		

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.800	2.100	16 18 19 22 25 28 30 32













DEKORATIVE PLATTEN

MELAMINBESCHICHTETE PLATTEN

DecoBoard MDF plus



Mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE




Fronten, Korpusse, Tischplatten, Laden- und Innenausbau mit erhöhten Anforderungen an die Kantenqualität: profilierbar und lackierbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN EN 14322 Produktnorm StyleBoard MDF plus Trägermaterial Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß EN 622-1, mit homogenem Aufbau. D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung Brandverhalten

(Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) E1 E05 Formaldehydemissionsklasse CARB Phase 2 / TSCA Title VI Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau -**Antimikrobielle Wirkung** Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196 Hinweis FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.310	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25 28
5.600	2.100	8 10 12 16 18 19 22 25







Duropal HPL



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Strukturvielfalt





<u> </u>	Besonders emissionsa

D	al-	 _ 14	

Produktnorm

EN 438-3

Brandverhalten

Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)


Formaldehydemissionsklasse

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau -Antimikrobielle Wirkung Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Hinweis FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 - 5.300	1.300	0,6 0,8 1,2
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
2.800 5.600	2.070	0,6 0,8 1,2
3.050	1.300	0,8
4.100 5.300	1.300	0.6 0.8 1.2









DEKORATIVE PLATTEN

HOCHDRUCKSCHICHTSTOFFE (HPL)

Duropal HPL microPLUS®



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und antimikrobieller sowie antiviraler Oberflächenausstattung (Sanitized Silver) und geschliffener Rückseite.

ANWENDUNGSGEBIETE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Brandverhalten



Möbel- und Innenausbau

Strukturvielfalt

Oberflächenmaterial für hochwertige Küchen- und Büromöbel, für Wände und Türen, Möbel und Einbauten in Verkaufs- und Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie, in Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Schulen, Sanitär-, Klinik- oder Laborbereichen. Speziell dann, wenn besondere Ansprüche an die Robustheit, Pflegefreundlichkeit und Hygiene gestellt werden.

Produktnorm EN 438-3

Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren

Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)

Formaldehydemissionsklasse

Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 7 h für den Innenausbau -**Antimikrobielle Wirkung** Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196

Oberfläche mit antiviraler Wirkung gegen behüllte Viren in 24 h für den Innenausbau -**Antivirale Wirkung** Prüfmethodik ISO 21702:2019

Dichte Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

> Sanitized Silver basiert auf der natürlichen Wirkung von Silber, eingebettet in eine patentierte Glas-Keramik. Dieses Additiv ist frei von Nanopartikeln und wird als Dispersion in die Beharzung unserer Dekor- / Overlaypapiere eingebracht.

> Sanitized Silver verbleibt im Produkt und wäscht sich nicht aus. Die Wirkung ist somit über den gesamten Lebenszyklus des Produktes gewährleistet. FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Hinweis

Länge	Breite	Dicke
4.100	1.300	0,6 0,8 1,2
5.300	1.300	0,6 0,8 1,2

Melaminbeharztes Dekorpapier mit antimikrobieller und antiviraler Oberfläche microPLUS®

Beharzte Cellulosebahnen rückseitig geschliffen





Duropal XTreme



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches als eines der wenigen Produkte seiner Gattung postformingfähig ist.

ANWENDUNGSGEBIETE


Möbel- und Innenausbau

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme kann sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Dekor- und / oder Strukturvielfalt Pflegeleicht Anti-Fingerprint Lebensmittelecht		
	Besonders emissionsarm		
Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3		
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)		
Formaldehydemissionsklasse	E1		
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)		
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.		

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915 950 1.050 1.300	0,8
2.350	1.050 1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,0 0,0
5.300	1.300	0,6 0,8







DEKORATIVE PLATTEN

HOCHDRUCKSCHICHTSTOFFE (HPL)

Duropal XTreme Touch



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme Touch ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur, welches als eines der wenigen Produkte seiner Gattung postformingfähig ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau


Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kanten-Anwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme Touch kann sowohl vertikal als auch horizontal verarbeitet werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Dekor- und / oder Strukturvielfalt Pflegeleicht	
	Besonders	

	Besonders emissionsarm	
Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3	
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)	
Formaldehydemissionsklasse	E1	
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)	
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.	

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke	
2.050 - 5.300	1.300	0,6 0,8	
4.100	1.300	0,6 0,8	
5.300	1.300	0,6 0,8	










43

Duropal XTreme plus



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

Mõbel- und Innenausbau

- Türe

Attraktives Oberflächenmaterial, geeignet für Flächen- und Kantenanwendungen, welches die hohen Leistungsmerkmale der bereits bekannten Duropal HPL Produkte besitzt. Duropal XTreme plus ist sowohl geeignet für vertikale Anwendungen als auch für horizontale, stark beanspruchte Kontaktflächen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



flegeleicht



Anti-Fingerprint



Antimikrobiel



Lebensmittelecht


	- Children Children
Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-3
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAT IN MM

Hinweis

Länge	Breite	Dicke	
2.050 - 5.300	1.300	0,8	
4.100	1.300	0,8	
5.300	1.300	0,8	

FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.









DEKORATIVE PLATTEN

HOCHDRUCKSCHICHTSTOFFE (HPL)

Duropal SolidColor



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BTS, mit durchgehend dekoridentisch gefärbtem Kern für höchste Ansprüche an Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen.

ANWENDUNGSGEBIETE



Möbel- und Innenausbau - Tür

Der durchgefärbte Kern schafft die Freiheit eines monochromen Designs ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen. Für qualitativ und ästhetisch hochwertige Möbel und Gestaltungselemente im Wohn- und Objektbereich, wie beispielsweise Ablagen und Regale, Möbelfronten, Türblätter und Tischflächen, Messesysteme und Verkaufsdisplays. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Pflegeleicht Antimikrobiell Lebensmittelecht
Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-9
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)
Formaldehydemissionsklasse	E1
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Dichte	Min. 1.400 ka/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMAT IN MM

Hinweis

Länge	Breite	Dicke	
2.050 - 5.300	1.300	0,8	
2.150	915	0,8	
2.150	950	0,8	
2.150	1.050	0,8	
2.150	1.300	0,8	
2.350	1.050	0,8	
2.350	1.300	0,8	
2.800	2.070	0,8 1,2	
4.100	1.300	0,8 1,2	

FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.







Duropal SolidColor XTreme



Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BTS, mit strapazierfähiger, elektronenstrahlgehärteter Oberfläche und durchgehend dekoridentisch gefärbtem Kern für höchste Ansprüche an Ästhetik, Funktionalität und Langlebigkeit. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Duropal XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.


ANWENDUNGSGEBIETE

Der durchgefärbte Kern schafft die Freiheit eines monochromen Designs ohne sichtbare Stoßkanten und Fugen. Für qualitativ und ästhetisch hochwertige Möbel und Gestaltungselemente im Wohn- und Objektbereich, wie beispielsweise Ablagen und Regale, Möbelfronten, Türblätter und Tischflächen, Messesysteme und Verkaufsdisplays. Nicht geeignet ist das Material hingegen für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind oder die einer dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung unterliegen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN	Pflegeleicht Anti-Fingerprint Lebensmittelecht			
Produktnorm	In Anlehnung an EN 438-9			
Brandverhalten	Normal entflammbar Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG)			
Formaldehydemissionsklasse	E1			
Dichte	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)			
Hinweis	FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.			

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke	
2.050 - 5.300	1.300	0,8	
2.150	915	0,8	
2.150	950	0,8	
2.150	1.050	0,8	
2.150	1.300	0,8	
2.350	1.050	0,8	
2.350	1.300	0,8	
4.100	1.300	0,8	





DEKORATIVE PLATTEN

HOCHDRUCKSCHICHTSTOFFE (HPL)

Duropal HPL Individual Motiv



Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Unsere bekannte Individual-Welt ab Stückzahl 1, bei dem Ihre Bilddateien als Motiv eingesetzt werden können.

Maximales Motiv-Format je Platte, incl. Überfüllung: 2.750 x 2.030 mm. Größere Motive kön-

Möbel- und **ANWENDUNGSGEBIETE** Innenausbau Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungsund Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet.

nen gekachelt werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN Besonders Produktnorm In Anlehnung an EN 438-3 Normal entflammbar Brandverhalten Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau -**Antimikrobielle Wirkung** Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196 Dichte Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)


FORMAT IN MM

Hinweis

Länge	Breite	Dicke		
2.800	2.070	1,2		

Lieferung von Zuschnitten nicht möglich.

Bei Nachproduktionen können farbliche Abweichungen auftreten. FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.










Duropal HPL Individual Dekor



Mit individuellen Digitaldruck-Motiven gestalteter Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität gemäß EN 438-3:HGP/VGP. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Möchten Sie unsere Inspiration-Dekorkollektion farblich interpretieren oder haben Sie eigene Dekorvorschläge? Dann passt Individual Dekor zu Ihren Anforderungen. Dieses gilt für Bedarfe in industriellen Mengen im Farbspektrum des Dekortiefdrucks.

Möbel- und **ANWENDUNGSGEBIETE** Innenausbau Strapazierfähiges Oberflächenmaterial für kreatives Möbeldesign und den Innenausbau von Shops und Stores, Cafés und Bistros, Bildungsund Freizeiteinrichtungen, Arztpraxen und Kliniken. Für eine Anwendung im Außenbereich ist das Material nicht geeignet. **PRODUKTEIGENSCHAFTEN** Besonders Produktnorm EN 438-3 Normal entflammbar Brandverhalten Euroklasse D-s2,d0 oder schlechter in Verbindung mit normal bzw. leicht entflammbaren Trägermaterialien. (EN 13501-1, CWFT gemäß 2003/593/EG) Formaldehydemissionsklasse Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau -**Antimikrobielle Wirkung** Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196 Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1) Dichte Hinweis FSC®-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich. **FORMAT IN MM** Länge **Breite** Dicke



0,8

0,8

0,8









2.050 - 5.300


2.800

5.600

1.300

2.070

2.070



KOMPROMISSLOS GUT: BEI PFLEIDERER HAT QUALITÄT SYSTEM.

Verlassen Sie sich auf Sicherheit und Transparenz

Holzwerkstoffe nachhaltig und in höchster Qualität herzustellen, ist eine Herausforderung. Als ein führendes Unternehmen der Holzindustrie stellt sich Pfleiderer dem mit traditioneller unternehmerischer Sorgfalt auf allen Ebenen. Mit modernen Produktionsstandorten, einem integrierten Managementsystem für Qualität, Umwelt, Energie und Sicherheit sowie einer Unternehmenskultur, die diese Werte kontinuierlich weiterentwickelt. Denn die Vereinbarkeit von Qualität und Nachhaltigkeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit!

Konkret bedeutet dies, dass wir unsere Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg lückenlos zertifizieren – oft weit über das hinaus, was gesetzlich gefordert ist. Wir legen Wert darauf, für unsere Kunden und Partner so transparent wie möglich zu sein. Unsere Umweltmanagementsysteme an unseren Standorten sind nach DIN ISO EN 14001 und ISO 50001 zertifiziert. Außerdem gehören wir der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe an und verfügen über Zertifizierungen nach FSC® (License Code: FSC® C011773) und PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828). Und wenn Sie mehr wissen wollen, sprechen Sie uns einfach an. Wir geben Ihnen gern detailliert Auskunft!

MADE IN GERMANY



WEITERE ANWENDUNGEN

In unseren Segmentbroschüren finden Sie weiterführende Informationen zu allen Anwendungsgebieten für den Einsatz von Pfleiderer Holzwerkstoffen.





Küchen





Gesundheit & Pflege





Türen





Beherbergung & Gastronomie





Büro & Bildung





Ladenbau & Messe






Holzbau

Passende Konzepte für jeden Anwendungsbereich

Jede Branche folgt eigenen Regeln – auch bei den eingesetzten Holzwerkstoffen. Damit ein echter Mehrwert entsteht, müssen Ästhetik, Verarbeitbarkeit und Funktionalität stimmen. Genau das ist das Prinzip der Pfleiderer Anwendungsbereiche. Wir präsentieren Ihnen branchenspezifisch gebündelte Produkt- und Materiallösungen, mit denen Sie Ihre Herausforderungen meistern – von Interior über Exterior bis Construction.

Die Broschüren können Sie einfach per QR-Code und auf **pfleiderer.com** herunterladen oder über den Mustershop bestellen.



ANSCHAULICH UND ERGEBNISORIENTIERT: DIE DIGITALEN SERVICES VON PFLEIDERER

Auch der Umgang mit Holzwerkstoffen profitiert von den neuen Möglichkeiten der digitalisierten Welt. Pfleiderer eröffnet seinen Partnern umfangreiche Möglichkeiten, die das Auswählen, Entwerfen, Planen, Visualisieren und Umsetzen von Projekten deutlich erleichtern. Lernen Sie unsere digitalen Services kennen – Sie werden nie wieder darauf verzichten wollen.

WorkApp



workapp.pfleiderer.com

Die schnellste Antwort auf alle Fragen rund ums richtige Dekor: Einfach den Decor Scanner auf dem Smartphone starten, Dekor einlesen, alle Detailinfos direkt auf den Bildschirm holen, Kombinationsempfehlungen erhalten und bei Bedarf das passende Muster direkt aus der App anfordern. Funktioniert mit jedem Smartphone und kann natürlich auch einfach auf dem Startbildschirm hinzugefügt werden.

Digitaler Produktfinder



productfinder.pfleiderer.com

Welche dekorative Platte passt am besten zu welchem Einsatzbereich?
Bei welchem Produkt gibt es besondere Material- und Oberflächeneigenschaften?
Was ist wie schnell verfügbar? Nutzen Sie den digitalen Produktfinder, um in wenigen Schritten zur perfekten Materialauswahl zu kommen. Denn genau das ist die Stärke des Pfleiderer Sortiments – wir bringen kreative Ideen und bauliche Anforderungen in Einklang!

Room Designer



roomdesigner.pfleiderer.com

Kombinieren Sie alle Kollektionsdekore in 26 digitalen Raumsituationen – und zeigen Sie Auftraggebern schon im Voraus, wie einzelne Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Pflege, Büro, Hotel, Shop, Caravan oder Yachting aussehen können. Intuitiv bedienbar, mit detaillierten Dekorlisten und smarten Filtern sowie interaktiver Vergleichsfunktion. Das Ergebnis können Sie drucken, downloaden und als Favoriten speichern.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com

Verschaffen Sie sich vor der Bestellung einen ersten Eindruck von Ihrem Wunschdekor! Dazu brauchen Sie einfach nur ein eigenes Bild in unserem Moodboard Tool hochzuladen. Das Tool extrahiert aus Ihrem Motiv die Farben und schlägt Ihnen die dazu passenden Dekore aus unserem Portfolio vor. Ihr dadurch gewonnenes Moodboard können Sie in Ihrem Account speichern sowie verschicken, um sich über die getroffene Auswahl auszutauschen.

3D-Viewer



3d-viewer.pfleiderer.com

Um eine Oberflächenstruktur richtig beurteilen zu können, muss man sie aus unterschiedlichen Winkeln sehen können. Genau dafür gibt es den 3D-Viewer für Strukturen! Er ermöglicht eine lebensechte 360-Grad-Visualisierung unserer Oberflächenstrukturen von allen Seiten und mit unterschiedlichem Lichteinfall. Für alle, die eine schnelle und anschauliche Entscheidungshilfe bei der Beurteilung einzelner Strukturen schätzen!

Individual Konfigurator



individual.pfleiderer.com

Das Pfleiderer Individual Konzept eröffnet nahezu unendliche Gestaltungsfreiheit ab Stückzahl eins: Es erlaubt den Einsatz persönlicher Motive – ohne qualitative Kompromisse bei Oberfläche und Trägermaterial. Nutzen Sie den Individual Produktfinder, um Ihr persönliches Individual Produkt ganz einfach online zu konfigurieren, von der Trägerauswahl über den Motiv-Upload bis zur Produktionsanfrage.

BIM-Daten



bim.pfleiderer.com

Übernehmen Sie Produktinformationen, Dekor- und Texturmuster einfach in Ihre digitale Projektplanung.

Leistungserklärungen



pfleiderer.com/leistungserklaerungen

In diesem Bereich finden Sie die digitale Fassung aller relevanten Leistungserklärungen.

Eco product insights



pfleiderer.com/eco-product-insights

Nachhaltigkeit 100 % transparent: alle Informationen zu Zertifikaten, Emissionsklassen und Recyclingholz-Anteil auf einen Blick.

Ausschreibungshilfe



pfleiderer.com/ausschreibung

Übernehmen Sie Ausschreibungstexte für alle Holzbaurelevanten Produkte einfach digital in Ihre Unterlagen.



Alle Infos zu den digitalen Tools finden Sie auch auf

pfleiderer.com







© Copyright 2022 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com

Pfleiderer setzt Holz aus zertifiziert nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.









www.blauer-engel.de/uz76

- emissionsarm
- · Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

MADE IN GERMANY

Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.

Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter **quality.pfleiderer.com.**

Pfleiderer Deutschland GmbH· Ingolstädter Straße 51· 92318 Neumarkt · Deutschland Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com