

FUNXTIONAL PRODUCTS

2021–2024



MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

MADE IN GERMANY

DUROPAL

thermopal

 PFLEIDERER

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

Zvolený dekor:
U12290 Antracitové šedá

DŘEVOMATERIÁLY, KTERÉ VÁM OTEVŘOU NOVÉ PERSPEKTIVY.

Na cestě za hotovým projektem se počítá každý krůček. Protože návrhy přesvědčí až ve chvíli, kdy se nechají opravdu zrealizovat. Tím, že se rozhodnete pro firmu Pfleiderer, už máte tu správnou výchozí pozici. Zahrnuje v sobě vše, estetično, funkčnost a tvořivost. V novém katalogu pro období let 2021–2024 prezentujeme naši širokou nabídku, která Vám pomůže být ještě úspěšnější. Stylové, výrazné a přitom nevтіravé dekory odpovídající současným trendům, inovativní struktury povrchů a nosných desek. Jsou zárukou souladu mezi technickými požadavky, hospodárností a jednoduchou manipulací. Od realizace samostatných objektů vysoké kvality až po koncepty zasahující různá odvětví – pomůžeme Vám přeměnit Vaše vize v praktická řešení přesvědčivé kvality.



Usnadněte si práci s aplikací Pfleiderer WorkApp! Dekor naskenujte Vaším chytrým telefonem, získejte doporučení různých kombinací a vyžádejte si vzorky. Více informací naleznete na workapp.pfleiderer.com.



Náš tip:
naskenujte QR kód
a můžete začít.

DST	5
MADE IN GERMANY	6
UDRŽITELNOST	7
REFERENCE	8
PŘEHLED VÝROBKŮ	10
SKLADOVÝ PROGRAM	12
PRODUKTY	
PrimeBoard XTreme	14
Duopal XTreme	24
Duopal SolidColor XTreme	26
Duopal XTreme plus	28
Duopal Compact XTreme plus	30
SERVIS	32

FUNKČNOST PROMYŠLENÁ AŽ DO KONCE: JEDINEČNÉ POVRCHY XTREME

High-End-Finish patří výjimečnému designu.

Povrchy formují naše pocity díky tomu, že je vnímáme zrakem a hmatem. Díky nim se pro nás materiály stávají srozumitelnějšími a působí na naše smysly. Funkční povrchy XTreme v tomto smyslu udávají nový směr. Jedinečným způsobem spojují optické a hmatové vjemy jakožto různé technické vlastnosti se stylovým, perfektně laděným výběrem dekorů, a sice pro široké použití v různých oblastech: Sametový super matný povrch XTreme vysoce odolný vůči ulpívání otisků prstů, je k dispozici ve verzi odolného vysokotlakého laminátu nebo kompaktní desky, jako dekorativní lakovaná deska řady PrimeBoard ve verzi přímého laminátu a také jako proti povětrnostním vlivům a UV záření velmi odolný vysokotlaký laminát Duropal XTerior compact určený pro venkovní použití. Díky tomu je možné realizovat jakékoliv super matné koncepty všedního dne také s důrazem na estetično a vysokou odolnost. U řady PrimeBoard je dále k dispozici povrch XTreme High Gloss, který kombinuje perfektní efekt zrcadlového lesku s vysokou odolností proti poškrábání a oděru.


PERFEKTNÍ SOULAD MEZI DESIGNEM A FUNKČNOSTÍ

Flexibilní výběr materiálů pro individuální řešení.

Nehraje roli, zda chcete plošně použít určitý barevný odstín, musíte splnit předepsané podmínky protipožární ochrany nebo hledáte povrch s nenáročnou údržbou. Pro vhodné a po funkční stránce promyšlené koncepty je tu k Vaším službám systém DST firmy Pfleiderer, který nabízí rozmanité, technicky a opticky prověřené kombinace dekorů, struktur a nosných desek, ze kterých si jistě vyberete pro Vás ty nejvhodnější. Všechny dekory designové kolekce jsou standardně k dispozici jak ve variantě HPL, tak DecoBoard. Přesně tak, jak je potřebujete, aby se Vaše vize stala skutečností. v případě zájmu Vám rádi poradíme i osobně!



Nosné desky pro laminaci, které jsou k dispozici s dekory designové kolekce, jako např. těžce vznětlivý Pyroex, proti vlhkosti odolné P3, MDF nebo i další, najdete pod záložkou dekorativní produkty.



MADE IN
GERMANY

UDRŽITELNOST

BEZ KOMPROMISŮ: U NÁS MÁ KVALITA SYSTÉM

Spolehněte se na bezpečnost a transparentnost.

Je velkou výzvou, vyrábět dřevomateriály udržitelně a v nejvyšší kvalitě. Jako jedna z předních firem dřevozpracujícího průmyslu přistupuje firma Pfleiderer k této výzvě zodpovědně na všech úrovních a s tradiční péčí řádného hospodáře. Dokládají to naše moderní výrobní závody, integrovaný systém řízení zaměřený na kvalitu, životní prostředí, úspory energií a bezpečnost a také firemní kultura, která tyto hodnoty kontinuálně dále rozvíjí. Soulad mezi kvalitou a udržitelností je pro nás samozřejmostí!

Konkrétně to znamená, že naše výrobní procesy jsou v šíři celého spektra hodnotového řetězce certifikovány – často i nad rámec toho, co předepisuje zákon. Je pro nás velmi důležité, abychom byli pro své zákazníky a partnery co nejvíce transparentní. Naše systémy environmentálního managementu v našich výrobních závodech jsou certifikovány dle DIN ISO EN 14001 a ISO 50001. Kromě toho jsme součástí veřejné instituce Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe (Společenství kvality dřevomateriálů) a jsme certifikováni dle standardů FSC® (License Code: FSC® C011773) a PEFC™ (License Code: PEFC/04-32-0828). Pokud byste se k tomuto tématu chtěli dozvědět více, kontaktujte nás, rádi Vám podáme detailnější informace!

MADE IN GERMANY


ŽIVOTNÍ HODNOTY BUDOUNOSTI TVOŘÍME JIŽ DNES: UDRŽITELNOST A PFLEIDERER

Odpovědnost za to, co přinese zítřek, začíná tím, co děláme dnes.

Kdo sází na obnovitelné suroviny, ke kterým se dřevo jednoznačně řadí, očekává zcela jistě „zelený“ materiál šetrný k přírodě. Naše firma chce tomuto očekávání v celém rozsahu dostát, a proto již mnoho let nabízíme rozsáhlou škálu výrobků, jejichž výroba je „nízkoemisní“ a šetrná k životnímu prostředí. Udržitelnost – jak z ekologického, tak sociálního a ekonomického pohledu – jakož i šetrné používání přírodních zdrojů, jsou neochvějnými pilíři naší firemní filozofie. Důsledná cirkulární ekonomika a recyklace dřeva jsou jistotou toho, že kvůli našim výrobkům nedochází ke kácení stromů. Pravidelné nezávislé hodnocení našich procesů nákupu vstupních materiálů, výroby a logistiky i firemní kultura zodpovědnosti jsou garancí toho, že naše výrobky můžete používat a doporučovat Vaším zákazníkům opravdu s čistým svědomím.

Kompletní sortiment pro zdravé bydlení.



Orientujeme se na materiály, jejichž výroba je nízkoemisní, např. u F**** lepených interiérových desek či u LivingBoard lepením bez použití formaldehydů. Mnoha našim deskovým materiálům je již mnoho let propůjčován certifikát Modrý anděl v kategorii zdravé bydlení. Počátkem roku 2020 se nám podařilo tento certifikát získat – vedle surových desek a výrobků z přímého laminátu – také pro další část výrobků sortimentu HPL. Díky tomu si můžete i v případě náročných projektů vybrat z vesměs udržitelného kompletního sortimentu tak, abyste mohli přání svých zákazníků s ohledem na ekologii a udržitelnost realizovat bez jakýchkoliv kompromisů.



Vicestupňovým využitím dřeva (tzv. kaskádové využití), recyklací a používáním zbytkového dřeva po těžbě a z výroby, ze kterého se pak vyrábí vysoce kvalitní materiály s dlouhou životností, naše firma chrání cenné zdroje a aktivně se podílí na snižování emisí uhlíku, na omezování znečišťování vzduchu, vody i půdy a na poklesu spotřeby energií. Podíly jednotlivých kategorií vstupního materiálu na konečné směsici dřeva korigujeme zcela individuálně, v závislosti na povaze výrobku, vždycky ale tak, abychom zajistili jednoznačnou vyváženost mezi požadavky na kvalitu a šetrné využívání zdrojů.



www.blauer-engel.de/uz76




PŘEHLED VÝROBKŮ

Naše inovativní povrchy XTreme jsou teplé a sametově hebké na dotek a nadchnou Vás ušlechtilým vzhledem a svou vysokou odolností vůči ulpívání otisků prstů*.

PrimeBoard XTreme

Promyšlená dekorativní deska s vysoce kvalitním inovativním lakováním. K dostání dle výběru ve verzi XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG). Hospodárná, jednoduše opracovatelná, praktická.




Duropol XTreme

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.



Duropol SolidColor XTreme

Jedinečný povrch, jádro v barvě dekoru. Vysokotlaký laminát pro všechny, jejichž přáním je moderní vzhled a fascinující hmatový vjem bez spár a přiznaných hran.




Duropol XTreme plus

Tak odolný proti poškrábání není žádný jiný matný povrch! Duropol XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.



Duropol Compact XTreme plus

Duropol Compact XTreme plus je atraktivní super matný materiál vhodný pro výrobu povrchů a hran, který nabízí vysokou kvalitu již osvědčených výrobků Duropol Compact.





Produkty / Vlastnosti	PrimeBoard XTreme Matt (XT)*	Duropol XTreme (XM)	Duropol SolidColor XTreme (XM)	Duropol XTreme plus (XP)	Duropol Compact XTreme plus (XP)
Doporučujeme pro svislé použití	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Doporučujeme pro vodorovné použití	●○○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●
Doporučujeme pro často používané vodorovné povrchy	○○○○	○○○○	○○○○	●●●●	●●●●
Vhodné k postformingu	○○○○	●●●●	○○○○	○○○○	○○○○
Odolné proti stopám otisků prstů	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Snadné čištění	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Paleta dekorů	●●●●	●●●●	●●○○	●●○○	●○○○
Odolné proti opotřebení	●●○○	●●○○	●○○○	●●●●	●●●●

* PrimeBoard XTreme High Gloss (XG): bez úpravy proti ulpívání otisků prstů, se zrcadlovým leskem



Doporučení ohledně dalšího zpracování a údržby produktů FunXTional naleznete na našich webových stránkách pod servisními službami nebo jsou přímo součástí popisu daného produktu.

SKLADOVÝ PROGRAM

Označení dekoru	Standardní struktura	Svět barev	Hodnota odrazu	Další kód NCS	Metalíza	RAL	Popis raportu	PrimeBoard XTreme P2 2.800 x 2.100 mm ** PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní XT	Duropal XTreme 4.100 x 1.300 x 0,8 mm * Duropal SolidColor XTreme	Duropal XTreme plus 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
	U11026 Křišťálově bílá	SD	Stormy weather	0,88	S0502-G50Y		jednobarevný dekor neutrální	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
	U11027 Icy White	SD	Stormy weather	0,82	S0505-R60B		jednobarevný dekor neutrální	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
	U11102 Křída	SD	Stormy weather	0,85	S0502-G	9003	jednobarevný dekor neutrální	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM	XP
	U12000 Vulkánově černá	SD	Stormy weather	0,05	S8502-B	9005	jednobarevný dekor neutrální	XG - 18 / 19 XT - 18 / 19	XM*	XP
	U12044 Delfínově šedá	SD	Stormy weather	0,53	S2005-R40B		jednobarevný dekor neutrální	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U12115 Platinově šedá	SD	Stormy weather	0,28	S4500-N		jednobarevný dekor neutrální	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U12168 Šedý kašmír	SD	Over the rainbow	0,51	S2002-Y50R		jednobarevný dekor neutrální	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U12188 Světle šedá	SD	Stormy weather	0,58	S2000-N	7035	jednobarevný dekor neutrální	XG - 19 XT - 19	XM*	XP
	U12290 Antracitově šedá	SD	Stormy weather	0,16	S6500-N		jednobarevný dekor neutrální	XG - 19 XT - 19	XM*	XP
	U12986 Šedá	SD	Stormy weather	0,13	S7500-N		jednobarevný dekor neutrální		XM	XP
	U16058 Be rooted!	SD	Over the rainbow	0,1	S7502-R		chromatická	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	U18029 Horizont	SD	Over the rainbow	0,51	S2010-R90B		chromatická	XT - 19		
	U18505 Laguna	SD	Over the rainbow	0,54	S2010-B50G		chromatická	XT - 19		
	R34032 Portlanský popel černý	NW	Black coffee	0,09			květy prkenný vzor	XG - 19 XT - 19		
	R48042 Lumumba	NW	Pianoman	0,13			drobný květ	XG - 19 XT - 19		
	F76146 Terazzo bronz	ML	Catch of the day	0,1		•	Mozaika	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	S63044 Kaviár černý	SM	River deep, Mountain high	0,09			mramor	XG - 19 XT - 19	XM	XP
	MDF černá přírodní	XT						XT - 19**		

PRIMEBOARD XTREME

Vysoce kvalitní deska s vícevrstvým lakováním ve variantách XTreme Matt (XT) a XTreme High Gloss (XG).
Jednoduché další opracování a velmi ušlechtilý vzhled.

Skladový program

Skladem 16 dekorů na nosných deskách P2 a PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní v rozměru **2.800 x 2.100 mm**. Nabídku dalších dekorů a nosných desek (mj. MDF plus, MDF černá) a jejich dobu dodání Vám sdělíme na vyžádání.

Výhody:

- Dekorativní soudržnost s DecoBoard a Duropal HPL
 - Optimální zpracovatelské vlastnosti
 - Trvalost a snadná péče
- Bez rozpouštědel
 - Formát s dobrou výtěžností
 - Velmi ekonomické řešení



U11102

Křída

XT/XG

U11026

Křišťálově bílá

XT/XG

U11027

Icy White

XT/XG

F76146

Terazzo bronz

XT/XG

U12044

Delfínově šedá

XT/XG

U12168

Šedý kašmír

XT/XG

U12188

Světle šedá

XT/XG

R48042

Lumumba

XT/XG

U16058

Be rooted!

XT/XG

U12290

Antracitově šedá

XT/XG

U12115

Platinově šedá

XT/XG

R34032

Portlanský popel černý

XT/XG

U18029

Horizont

XT

U18505

Laguna

XT

U12000

Vulkánově černá

XT/XG

S63044

Kaviár černý

XT/XG

MDF černá přírodní

XT

PrimeBoard XTreme P2



Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů


Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Vysoký lesk
- Různé dekory a struktury
- Snadná údržba
- Anti-fingerprint
- Jednoduché ke zpracování

Nosný materiál	ClassicBoard P2 Dřevotřísková deska typu P2 lepená močovinnovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	10 12 13 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	



Další dekory na dotaz.

PrimeBoard XTreme P2 CARB2



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Vysoký lesk
- Různé dekory a struktury
- Snadná údržba
- Anti-fingerprint
- Jednoduché ke zpracování
- Obzvláště nízké emise

Nosný materiál	ClassicBoard P2 CARB2 Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	10 12 13 16 18 19 22 25 28



PrimeBoard XTreme P2 F****



Dřevotřísková deska s minimálními emisemi s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů


Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Vysoký lesk
- Různé dekory a struktury
- Snadná údržba
- Anti-fingerprint
- Jednoduché ke zpracování
- Obzvláště nízké emise

Nosný materiál	ClassicBoard P2 F**** Dřevotřísková deska typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisí dle EN 312, vyznamenaná Modrým andělem, vhodná pro nenosné účely v suchém sektoru.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	F**** E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.800	2.100	19



PrimeBoard XTreme P3



Dřevotřísková deska s povlakem z melaminové pryskyřice pro vlhké prostory s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- 

Vysoký lesk
- 

Různé dekory a struktury
- 

Snadná údržba
- 


Anti-fingerprint
- 

Odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
- 

Jednoduché ke zpracování

Nosný materiál	ClassicBoard P3 Dřevotřísková deska typu P3 lepená melamin-močovínovou pryskyřicí dle EN 312, vhodná pro nenosné účely ve vlhkých prostorách.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	10 13 16 18 19 22 25 28
2.800	2.100	



PrimeBoard XTreme MDF plus



Středně tvrdá vláknitá deska s povlakem z melaminové pryskyřice s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- 

Vysoký lesk
- 

Různé dekory a struktury
- 

Snadná údržba
- 


Anti-fingerprint
- 

Jednoduché ke zpracování
- 

Obzvláště nízké emise

Nosný materiál	StyleBoard MDF plus Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Tloušťka 10 mm na vyžádání

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	10 12 16 18 19 22 25
2.800	2.100	



PrimeBoard XTreme MDF černá



Dekorativní, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku
a provedení
interiérů


Exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Vysoký lesk
- Různé dekory
a struktury
- Snadná údržba
- Anti-fingerprint
- Jednoduché
ke zpracování
- Obzvláště
nízké emise

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Tloušťka 10 mm na vyžádání

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	10 16 19 25
2.800	2.100	



PrimeBoard XTreme MDF černá přírodní



Přírodní, surová, černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska s vysoce kvalitním a inovativním vícevrstvým lakováním, který tvoří trvale pružná funkční vrstva a akrylátové UV zářením vytvrzované laky.



OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku
a provedení
interiérů


Shop design/prezentace produktu, exkluzivní vnitřní zařízení a vybavení objektů, nábytek pro ložnice a obývací pokoje / posuvné dveře, koupelnový nábytek a přední strany kuchyňského nábytku.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Vysoký lesk
- Snadná údržba
- Anti-fingerprint
- Jednoduché
ke zpracování
- Obzvláště
nízké emise

Nosný materiál	StyleBoard MDF černá Dekorativní černě probarvená středně tvrdá vláknitá deska (MDF) dle EN 622-1, s homogenní konstrukcí.
Reakce na oheň	D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥ 9 mm / Hustota (nosná deska): ≥ 600 kg/m³)
Emisní třída formaldehydu	E1 E05 Jsou splněny požadavky podle "CARB Phase 2" a "TSCA Title VI"
Upozornění	Lakování je možné buď jednostranné nebo oboustranné. S jednostranným lakováním je zadní strana surová/neošetřená. XTeme Matt (XT) / XTreme High Gloss (XG) Tloušťka 10 mm na vyžádání Vzhledem k použití přírodního nosiče na bázi dřeva, bude docházet k odchylkám ve vzhledu desek. Tyto odchylky jsou způsobeny požadovaným procesem výroby produktu. Jak je běžné u přírodních produktů, každá deska je jedinečná.

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	10 16 19 25
2.800	2.100	



POVRCH

XTREME MATT (XT)


Purismus, který nikdy nevyjde z módy: S matným povrchem XTreme Matt je deska PrimeBoard od firmy Pfleiderer aktuální i nadčasová. Extrémně matná povrchová úprava s méně než pěti lesklými body nadchne aranžéry, sametově jemná haptika láká k dotyku. Zejména u jednobarevných dekorů, ale také u variací dřeva, jakož i u textilních a materiálových dekorů XTreme Matt podporuje jedinečný elegantní účinek. Vysokou vhodnost pro každodenní použití podtrhuje tzv. „anti-fingerprint“ efekt: Chrání povrch před nežádoucím ušpiněním a umožňuje obzvlášť snadné a rychlé vyčištění.



U12290 XT Antracitově šedá

XTREME HIGH GLOSS (XG)

Vysoce lesklá, velmi elegantní: PrimeBoard od firmy Pfleiderer s vysoce lesklým povrchem XTreme High Gloss vytváří dokonalý zrcadlový lesk, rovnoměrně a trojrozměrně. Především jednobarevné dekory těží z vysoce lesklé povrchové úpravy a okouzlují svou ryzí, nadčasovou moderností. Velké hloubkové působení současně propůjčuje i klasickým dřevinám i kamenným a perleťovým dekorům mimořádnou eleganci. Díky vynikající odolnosti proti oděru a proti poškrábání si povrch také dlouhodobě zachovává svou atraktivnost.



U12290 XG Antracitově šedá

Duopal XTREME

Extrémně matný vzhled se snoubí s vysokou zatížitelností. Vysokotlaký laminát pro náročné projekty – je postformingovatelný, nenáročný na údržbu a odolný vůči otiskům prstů a mastným skvrnám.

Skladový program


Skladem 13 vybraných dekorů v rozměru **4.100 x 1.300 x 0,8 mm**.

Výhody:


- Odolný proti otiskům prstů
- Snadná péče, rovněž v případě mastných nečistot
- Neobvyklá hloubka a nasycení barvy
- Pevná a odolná, snadná péče
- Možnost kombinace s téměř všemi HPL dekory z kolekce firmy Pfleiderer
- Splňuje požadavky na materiály určené pro přímý či nepřímý kontakt s potravinami
- Žádné nanočástice




F76146
Terazzo bronz



U11026
Křišťálově bílá



U11102
Křída



U11027
Icy White




U12168
Šedý kašmír



U12044
Delfínově šedá



U12188
Světle šedá



S63044
Kaviár černý



U12986
Šedá



U16058
Be rooted!



U12115
Platinově šedá




U12290
Vulkánově černá



U12290
Antracitově šedá

Duopal XTreme



Dekorativní vysokotlaký laminát v postformingové kvalitě v souladu s EN 438-3:HGP/VGP s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem a broušenou zadní stranou. Duopal XTreme je atraktivní, super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů. Jako jedna z výhod tohoto produktu je jeho postformingovatelnost.

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku a provedení interiérů

Dveře

Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duopal HPL už známy. Materiál Duopal XTreme lze použít vertikálně i horizontálně.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Různé dekory a struktury


Snadná údržba

Anti-fingerprint

Vhodné pro styk s potravinami

Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.050 – 5.300	1.300	0,6 0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
3.050	1.300	0,8
4.100	1.300	0,6 0,8
5.300	1.300	0,6 0,8



Duopal SolidColor Xtreme

Obzvláště ušlechtilý probarvený laminát extrémně matného vzhledu, odolný vůči otiskům prstů, téměř bez viditelných spár, moderní a jednobarevný design pro účely vysoce hodnotné interiérové výstavby.

Skladový program

Skladem 5 vybraných dekorů v rozměru **4.100 x 1.300 x 0,8 mm**.

Výhody:

- Barvené, jednorodé jádro
- Zpracování bez viditelných hran a spojů
- Vysoká odolnost

U11027
Icy White

XM

U11026
Křišťálově bílá

XM

U12188
Světle šedá

XM

U12290
Antracitově šedá

XM

U12000
Vulkánově černá

XM

Duopal SolidColor

Dekorativní kompaktní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě podle EN 438-9:BTS s průběžně dekor-identicky probarveným jádrem splňuje nejvyšší požadavky na estetičnost, funkčnost a dlouhou životnost. Zadní strana je zbroušena pro možnost klížení.

red dot award 2019
winner

OBLASTI POUŽITÍ

Výroba nábytku
a provedení
interiérů

Dveře

Probarvené jádro dodává monochromatickému designu svobodu bez viditelných tupých spojů a spár. Pro kvalitativní a estetický nábytek a konstrukční prvky v obytných a komerčních prostorech, jako jsou například sklady a regály, nábytková čela, dveřovky a povrchy stolů, měřicí systémy a prodejní stojany. Materiál není vhodný pro oblasti, kde v důsledku klimatu dochází k velkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu.

VLASTNOSTI VÝROBKU


Snadná údržba

Antimikrobiální

Vhodné pro styk
s potravinami

Norma produktu	EN 438-9
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
2.150	915	0,8
2.150	950	0,8
2.150	1.050	0,8
2.150	1.300	0,8
2.350	1.050	0,8
2.350	1.300	0,8
2.800	2.070	0,8 1,2
4.100	1.300	0,8 1,2



Duropol XTREME PLUS

Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání! XTreme plus přenáší jedinečné, zrakem a hmatem vnímatelné vlastnosti řady XTreme také na velmi namáhané horizontální povrchy a hrany.

Skladový program


Skladem 13 vybraných dekorů v rozměru **4.100 x 1.300 x 0,8 mm**.

Výhody:


- Odolná proti otiskům prstů
 - Pevná a odolná, snadná péče
 - Efektivní: méně odpadu díky dlouhé životnosti
 - Vhodné i pro vysoce zatížitelné horizontální plochy
 - Neobvyklá hloubka a nasycení barvy
 - Matný nelesklý povrch
- Snadná péče, rovněž v případě mastných nečistot
 - Splňuje požadavky na materiály určené pro přímý či nepřímý kontakt s potravinami
 - Chemická odolnost
 - Žádné nanočástice




F76146
Terazzo bronz




U11026
Křišťálově bílá




U11102
Křída




U11027
Icy White



U12168
Šedý kašmír



U12044
Delfínově šedá



U12188
Světle šedá




S63044
Kaviár černý




U12986
Šedá




U16058
Be rooted!



U12115
Platinově šedá



U12290
Antracitově šedá



U12200
Vulkánově černá

Duropol XTreme plus



Dekorativní vysokotlaký laminát ve standartní kvalitě v souladu s EN 438-3:HGS/VGS s odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem a broušenou zadní stranou. Duropol XTreme plus je atraktivní super matný povrchový materiál s efektem proti otiskům prstů, který j e ideální pro vodorovné, silně používané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ

 Výroba nábytku a provedení interiérů

 Dveře

Atraktivní povrchový materiál, vhodný k použití na plochy a hrany. Má znamenité výkonové vlastnosti, kterými jsou produkty Duropol HPL už známy. Materiál Duropol XTreme plus lze použít vertikálně i horizontálně.

VLASTNOSTI VÝROBKU

 Snadná údržba

 Anti-fingerprint


 Antimikrobiální

 Vhodné pro styk s potravinami

 Vysoká odolnost proti poškrábání

Norma produktu	Kvalita v souladu s EN 438-3
Reakce na oheň	Normálně hořlavé D-s2,d0 nebo horší v kombinaci s normálně, případně snadně hořlavými nosnými materiály. (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
Emisní třída formaldehydu	E1 (EN 717-1)
Antimikrobiální účinek	Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196
Hustota	Min. 1.350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM		CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM
Délka	Šířka	
2.050 – 5.300	1.300	0,8
4.100	1.300	0,8
5.300	1.300	0,8



Duropol Compact XTreme Plus

Nepředstížitelný člen rodiny XTreme. Kompaktní deska XTreme plus pro vysoce kvalitní a odolný nábytek a vestavby, super matný povrch odolný vůči otiskům prstů. Ve srovnání s jinými matnými povrchy výrazně odolnější proti poškrábání!

V rozměru **4.100 x 1.300 mm** jsou k dostání 3 vybrané dekory.

Výhody:

- Odolná proti otiskům prstů
- Odolné, vhodné pro použití v prostředí se zvýšenou vlhkostí vzduchu, dlouhá životnost
- Vhodné i pro vysoce zatížitelné horizontální plochy
- Matný nelesklý povrch
- Teplá, hedvábná na dotek
- Snadná péče, rovněž v případě matných nečistot
- Splňuje požadavky na materiály určené pro přímý či nepřímý kontakt s potravinami
- Chemická odolnost
- Žádné nanočástice




Duropol Compact XTreme plus



Kompaktní vysokotlaký laminát ve standardní kvalitě podle EN 438-4:CGS nebo EN 438-9:BCS. s homogenním černým, šedým nebo bíle probarveným jádrem a oboustranně odolným, elektronovým paprskem tvrzeným povrchem. Duropol Compact XTreme plus je atraktivní super matný kompaktní materiál s efektem proti otiskům prstů, který je ideální pro vodorovné a silně využívané povrchy.

OBLASTI POUŽITÍ



Pro výjimečné nábytkové a interiérové koncepty v obytném sektoru a ve veřejných budovách, v rekreačních a wellness zařízeních, ve vybavení pro obchod, v gastronomii, a ve vlhkých a mokřích prostorách, u kterých je vyžadována zvláštní pevnost, dlouhá životnost a kde existují ve vysoké míře nároky na hygienu a estetickou úroveň materiálu. Materiál je vhodný pro silně používané vodorovné povrchy, řešení otevřených hran ke gravírování pro vytváření individuálních 3D efektů.

VLASTNOSTI VÝROBKU



Norma produktu

černé jádro. Kvalita v souladu s EN 438-4
bílé / šedé jádro: Kvalita v souladu s EN 438-9

Nosný materiál

Kompaktní laminát bílý
Homogenní bíle probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Kompaktní laminát šedý
Homogenní šedý probarvené, masivní kompaktní vrstvené jádro, odolné proti nárazům a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhaných plochách.
Kompaktní laminát černý
Masivní, černě probarvené jádro z kompaktního vrstveného materiálu, odolné proti nárazu a proti vlhkosti, pro použití na vysoce namáhané plochy.

Reakce na oheň

Normálně hořlavé
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

E1 (EN 717-1)

Antimikrobiální účinek

Povrch s antimikrobiálním účinkem pro interiér – Metodika testování JIS Z 2801 / ISO 22196


Hustota

Min. 1.350 kg/m³, min. 1.400 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

FORMÁT V MM

Délka	Šířka	černé jádro	bílé / šedé jádro
4.100	1.300	6 8 10 12 13	6 8 10 12

CELKOVÉ TLOUŠTKY V MM



SERVIS

V PŘÍPADĚ POTŘEBY JSME TU VŽDY PRO VÁS

Naše servisní služby jsou promyšlené, kompetentní a spolehlivé.

Jde-li o Váš úspěch, máte naši bezmeznou podporu. To neplatí pouze pro naše produkty a řešení, jdeme i mnohem dále. Pro naše partnery jsme vyvinuli na míru šitý servis, který Vás podpoří tam, kde to nejvíc potřebujete. Ať už jste odborná řemeslná firma, plánovač, designér, architekt nebo obchodník. obraťte se na nás a my Vám rádi pomůžeme!

Precizní informace.

Tematické brožury, technické informace, vzorové kolekce nebo vzorkovníky? Vše můžete mít! Buď si je můžete stáhnout prostřednictvím našeho zákaznického servisu, nebo kontaktujte naše prodejní poradce.

Inteligentní výběr a plánování.

Využijte našich online servisních služeb a interaktivních nástrojů ke zjednodušení své práce. Nebo při kombinování dekorů naši aplikaci WorkApp. Další interaktivní pomoc od BIM dat, přes vyhledávač výrobků a dekorů, 3D prohlížeč pro struktury až po náš Room Designer naleznete na našich webových stránkách pfleiderer.com pod odkazem Servis.

Přesvědčivá prezentace.

Pro potřeby Vaší prodejní prezentace nabízíme materiál a promyšlené systémy nakupování, které lze individuálně přizpůsobit Vaším potřebám a prostorovým možnostem. Ukažte svým zákazníkům, co umíte!

NÁZORNÉ A ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDEK: DIGITÁLNÍ SLUŽBY FIRMY PFLEIDERER

Z nových možností digitalizovaného světa profituje i práce s dřevomateriály. Pfleiderer svým partnerům otevírá rozsáhlé možnosti, které výrazně ulehčují proces výběru, navrhování, plánování, vizualizace a realizace projektů. Poznejte naše digitální servisní služby – už nikdy se jich nebudete chtít vzdát.

Mobilní Aplikace WorkAPP



workapp.pfleiderer.com

Nejrychlejší odpověď na všechny otázky týkající se výběru toho správného dekoru: na svém chytrém telefonu spusťte skener dekorů, dekor načtete a na obrazovce se Vám objeví všechny detailní informace, získáte doporučení ohledně vhodných kombinací a přímo v aplikaci si můžete objednat i vzorky. Aplikace, která funguje v každém chytrém telefonu a můžete si ji přidat i na úvodní obrazovku.

Digitální Vyhledavač Výrobků



productfinder.pfleiderer.com

Která dekorativní deska je nejvhodnější pro příslušnou oblast použití? Který z výrobků disponuje zvláštními vlastnostmi materiálu a povrchu? Jak rychle je co k dispozici? Využijte digitální vyhledavač výrobků, který Vás v několika málo krocích dovede k optimálnímu výběru materiálu. Protože v tom je právě síla sortimentu firmy Pfleiderer – u nás Vám pomůžeme najít soulad mezi kreativními nápady a požadavky kladenými na stavby!

Designer Interiérů



roomdesigner.pfleiderer.com

Nakombinujte dekory ze všech kolekcí v 26 digitálně znázorněných prostorových situacích a ukažte zákazníkům hned na začátku, jak by mohly jednotlivé varianty vypadat. Návrhy vybavení se týkají oblastí jako je bydlení, zdraví a péče, kancelářské prostory, hotelnictví, obchody, karavany nebo jachting. Intuitivní obsluha, detailní seznamy dekorů, chytré filtry a interaktivní funkce porovnávání. Koncové výstupy můžete vytisknout, stáhnout a uložit do záložky oblíbené.

Moodboard Tool



moods.pfleiderer.com

Před vygenerováním objednávky si udělejte obrázek o tom, jak Váš dekor na přání bude vypadat! k tomu potřebujete jediné, nahrát vlastní obrázek do našeho nástroje Moodboard Tool. Ten z Vašeho motivu extrahuje barvy a z našeho portfolia navrhne vhodné dekory. Tímto způsobem získanou vizuální prezentaci, Váš moodboard, si můžete uložit do svého účtu a taktéž jej přepsat vybraným osobám za účelem další diskuze týkající se Vašeho výběru.

3D prohlížeč



3d-viewer.pfleiderer.com

Pro správné posouzení struktury povrchu je důležité mít možnost se na něj podívat z různých úhlů pohledu. A přesně k tomu slouží 3D prohlížeč struktur! Umožňuje vizualizaci našich struktur povrchů v úhlu 360 stupňů, jako naživo, ze všech stran a pod různým úhlem dopadu světla. Je určen pro všechny, kteří přivítají rychlou a názornou pomoc při rozhodování se a při posuzování nabídky jednotlivých struktur!

Individuální Konfigurátor



individual.pfleiderer.com

Koncept Pfleiderer Individual, otevírá bezmála nekonečnou svobodu tvorby, a to již od jednoho kusu výrobku. Umožňuje použití osobních motivů, a to bez kompromisů týkajících se kvality povrchu a nosných desek. Využijte individuální vyhledavač výrobků, nakonfigurujte si online Váš vlastní, osobně vytvořený produkt, od výběru nosné desky přes nahrání motivu až po vygenerování požadavky výroby.

BIM Data A Nabídkové Texty



BIM.pfleiderer.com

Mějte přes naše webové stránky bezprostřední přístup do databáze BIM nakladatelství Heinze – včetně všech datových souborů pro celý sortiment firmy Pfleiderer. Mějte přístup z jednoho centrálního místa ke všem relevantním informacím a souborům ke stažení. Od BIM dat samotných přes další informace k výrobkům, dekorům a vzorkům textur, prohlášením o původu a shodě. Dále zde najdete také pomoc pro Vaše nabídky v podobě základních textů na různá témata.



Vzorky je možné kdykoliv objednat online:
samples.pfleiderer.com

**WORK
APP**

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com



© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné ujištění o obsažených vlastnostech produktů.

Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení, nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky. Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.

Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: **www.pfleiderer.com**

Firma Pfleiderer používá dřevo pocházející z certifikovaného trvale udržitelného lesního hospodářství.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Modrý anděl pro LivingBoard,
DecoBoard P2, Duropal HPL,
Duropal HPL Compact a
Duropal Kompozitní P2

MADE IN GERMANY

Je dobré vědět: firmou Pfleiderer garantovaný příslib kvality.

Dřevomateriály firmy Pfleiderer jsou garancí kvality bez kompromisů. Přispívají k tomu udržitelné suroviny, nejmodernější výrobní procesy a jednoznačný původ z lokalit na německém území. Více informací naleznete na **quality.pfleiderer.com**.