



WORK BOX

COLLECTION DESIGN
PANNEAUX MÉLAMINÉS
ET STRATIFIÉS HPL
2025–2028



MADE IN GERMANY




Légende

- HPL** Stratifié HPL programme stock
- DECO** DecoBoard P2 Panneau mélaminé : programme stock BENELUX et de livraison rapide
- DECO** DecoBoard P2 Panneau mélaminé : programme stock usine et de livraison rapide
- DECO** DecoBoard P2 Panneau mélaminé : programme de livraison rapide
- ORGANIC** OrganicBoard Pure P2 Panneau mélaminé : programme de livraison rapide
- DEEP** Stratifié HPL « format porte » programme stock usine
- DEEP** DeepFlow P2 Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock BENELUX
- DEEP** DeepFlow P2 Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock usine et de livraison rapide
- PRIME X** PrimeBoard XTreme P2 Panneau mélaminé laqué : programme stock usine
- X** Stratifié HPL XTreme programme stock usine
- XTOUCH** Stratifié HPL XTreme Touch programme stock usine
- SOLID X** Stratifié HPL SolidColor XTreme programme stock usine
- XPLUS** Stratifié HPL XTreme plus programme stock usine

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte.

Formats portes





MATÉRIAUX DURABLES DÉRIVÉS DU BOIS POUR BÂTIMENTS NEUFS ET EXISTANTS

Grâce à nos produits, vous trouverez la solution esthétique et fonctionnelle à vos recherches. Profitez de notre gamme étendue de panneaux pour concrétiser vos projets les plus exigeants. Mobiliers, agencements, construction bois... Nous saurons répondre à vos attentes.

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

EXCELLENTE
QUALITÉ ET
DURABILITÉ




Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte.

100 %

Bois recyclé post-consommation
Colle biosourcée OrganicGlue
Collé sans formaldehyde
Sain

Nos décors de la Collection DST Express sont majoritairement réalisables sur support OrganicBoard Pure P2, grâce à notre programme de livraison rapide. L'ensemble des décors HPL stratifiés de notre Collection Design sont réalisables en stratifiés HPL replaqués Duopal Élément Organic Pure P2.



Utilisez notre sélecteur numérique de produits pour panneaux décoratifs, pour identifier le produit idéal parfait en quelques clics.

**IMPRESSION
NUMÉRIQUE**

**XTREME
PRODUCTS**


UNI




Scanner le QR code sur le décor pour obtenir plus d'informations.

AIDE À LA CONCEPTION : LA PFLEIDERER WORKAPP

L'application WorkApp est un complément idéal à tous les moyens marketing mis à votre disposition : brochures, nuanciers, échantillons individuels. Utilisez la pour :



Connaître la disponibilité de nos produits



Coordonner, associer nos décors



Commander vos échantillons



Disposer de toutes informations complémentaires nécessaires à votre projet

Scannez le QR code et sollicitez l'assistant virtuel de notre WorkApp

TONS UNIS

Légende

HPL Stratifié HPL programme stock

DECO DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock BENELUX et de livraison rapide

DECO DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock usine et de livraison rapide

DECO DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

ORGANIC OrganicBoard Pure P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

- Stratifié HPL « format porte »
programme stock usine

DEEP DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock BENELUX

DEEP DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock usine et de livraison rapide

PRIME X PrimeBoard XTreme P2
Panneau mélaminé laqué :
programme stock usine

X Stratifié HPL XTreme
programme stock usine

X TOUCH Stratifié HPL XTreme Touch
programme stock usine

SOLID X Stratifié HPL SolidColor XTreme
programme stock usine

X PLUS Stratifié HPL XTreme plus
programme stock usine

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte.

OVER THE RAINBOW TONS UNIS CHROMATIQUES

Les couleurs de l'arc-en-ciel : un dégradé de couleurs pastel, taupe et intenses.



STORMY WEATHER TONS UNIS NEUTRES

Les tons gris et blancs chauds, froids ou neutres sont des valeurs sûres pour tous les matériaux.



Programme stock usine

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S0907-Y10R

RAL 1015

Indice de réflexion 0,75

U16007 SD
VanilleU15006 SD
JoyU15194 SD
Jaune ZincU15115 SD
Jaune GenêtU15009 SD
DésertU15010 SD
DijonU15011 SD
Torrone

Code NCS suivant S1030-Y10R

Indice de réflexion 0,6



Code NCS suivant S3020-Y10R

Indice de réflexion 0,36



Code NCS suivant S6020-Y10R

Indice de réflexion 0,15



Programme stock usine**Programme stock BENELUX**

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S1005-Y20R**RAL** 1013**Indice de réflexion** 0,76**U11509 SD**
Magnolia**U15246 SD**
Mangue**U15579 SD**
Jaune d'Oeuf**U15008 SD**
Caramel**U15559 SD**
Jaune Sixties**U16067 SD**
Inca**U16068 SD**
Noisette

Programme stock usine

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S0804-G90Y

RAL 1013

Indice de réflexion 0,79

U11506 SD
Blanc IvoireU16009 SD
Orange DoréeU16010 SD
OrangeU16012 SD
AntilopeU15133 SD
Gris SilexU15190 SD
CuovoU15193 SD
Cuando

Code NCS suivant S6005-Y20R

RAL 7006

Indice de réflexion 0,21

Programme stock usine

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S0505-Y90R**Indice de réflexion** 0,77
HPL DECO DECO ORGANIC
U17035 SD
Lotus
HPL DECO DECO ORGANIC
U16051 SD
Rouge Siena
HPL DECO DECO ORGANIC
U16166 SD
Salsa
HPL
U17271 SD
Rouille
HPL
U16037 SD
Poudre
HPL
U16179 SD
Cuba Libre
HPL DECO DECO ORGANIC
U17012 SD
Coco**Code NCS suivant** S3010-Y70R**Indice de réflexion** 0,45**Code NCS suivant** S3010-Y60R**Indice de réflexion** 0,37**Code NCS suivant** S6010-Y90R**Indice de réflexion** 0,14

Programme stock usine

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S1010-Y70R**Indice de réflexion** 0,69
HPL DECO DECO ORGANIC
U15007 SD
Rose Clair
Code NCS suivant S2070-Y90R**RAL** 3000**Indice de réflexion** 0,17
HPL DECO DECO ORGANIC
U17005 SD
Rouge Carmin
Code NCS suivant S3560-R**RAL** 3003**Indice de réflexion** 0,11
HPL DECO DECO ORGANIC
U17008 SD
Rouge Rubis
Code NCS suivant S5040-Y90R**RAL** 3011**Indice de réflexion** 0,1
HPL
U17031 SD
Bordeaux
Code NCS suivant S1510-Y70R**Indice de réflexion** 0,6
HPL DECO DECO ORGANIC
U16066 SD
Amy
Code NCS suivant S3020-Y80R**Indice de réflexion** 0,3
HPL DECO DECO ORGANIC
U17040 SD
Rose Doré
Code NCS suivant S6030-R**RAL** 3005**Indice de réflexion** 0,08
HPL
U17054 SD
Bourgon

Programme stock usine**Programme stock BENELUX**

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S0520-R20B**Indice de réflexion** 0,66

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S1050-R20B**Indice de réflexion** 0,34**U17013 SD**
Mimosa

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S4040-R20B**Indice de réflexion** 0,13**U17014 SD**
Hortensia

| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S7020-R20B**RAL** 4007**Indice de réflexion** 0,08**U17019 SD**
Cranberry**U17141 SD**
Orchidea

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S2010-R30B**Indice de réflexion** 0,52**U17501 SD**
Rose

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S5010-R30B**Indice de réflexion** 0,24**U17505 SD**
Prune

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S8005-R80B**RAL** 5004**Indice de réflexion** 0,08**U17500 SD**
Bleu Royal

Programme stock usine**Programme stock BENELUX**

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S1020-R90B**Indice de réflexion** 0,55
U18003 SD
Bleu Cristal**Code NCS suivant** S3030-R90B**Indice de réflexion** 0,33
U18002 SD
Bleu d'eau**Code NCS suivant** S3050-R90B**Indice de réflexion** 0,2
U18068 SD
Bleu Ciel**Code NCS suivant** S5040-R80B**RAL** 5010**Indice de réflexion** 0,1
U18059 SD
Bleu Gentiane**Code NCS suivant** S2010-B**Indice de réflexion** 0,51
U18029 SD
Horizon**Code NCS suivant** S4020-R80B**RAL** 5014**Indice de réflexion** 0,22
U18001 SD
Bleu Sky**Code NCS suivant** S7020-R80B**Indice de réflexion** 0,08
U18004 SD
Bleu Foncé

Programme stock usine **Programme stock BENELUX**



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S0515-B
Indice de réflexion 0,71



U18067 SD
Bleu Pastel

Code NCS suivant S0540-B
Indice de réflexion 0,53



U18010 SD
Cirrus

Code NCS suivant S1050-B
Indice de réflexion 0,4



U18011 SD
Palander

Code NCS suivant S4040-B
Indice de réflexion 0,18



U18014 SD
Stratus

Code NCS suivant S3020-B10G
Indice de réflexion 0,38



U18079 SD
Pacific

Code NCS suivant S5020-B10G
Indice de réflexion 0,21



U18074 SD
Atlantique

Code NCS suivant S6020-B10G
Indice de réflexion 0,11



U18006 SD
Skagerrak

Programme stock usine**Programme stock BENELUX**

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|




| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S1020-B30G**Indice de réflexion** 0,59
HPL DECO DECO ORGANIC
U18503 SD
Trinity**Code NCS suivant** S1040-B30G**Indice de réflexion** 0,47
HPL
U18500 SD
Patras**Code NCS suivant** S2555-B20G**Indice de réflexion** 0,25
HPL DECO DECO ORGANIC
U18008 SD
Java**Code NCS suivant** S5030-B30G**Indice de réflexion** 0,13
HPL
U18576 SD
Océan**Code NCS suivant** S2010-B50G**Indice de réflexion** 0,54
HPL DECO DECO ORGANIC
U18505 SD
Lagune**Code NCS suivant** S4020-B30G**Indice de réflexion** 0,24
HPL DECO DECO ORGANIC
U18502 SD
Bristol**Code NCS suivant** S7010-B30G**Indice de réflexion** 0,13
HPL DECO DECO ORGANIC
U18501 SD
Fjord

Programme stock usine**Programme stock BENELUX**

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S0520-B90G**Indice de réflexion** 0,76
HPL DECO DECO ORGANIC
U19003 SD
Cadiz**Code NCS suivant** S2040-B90G**Indice de réflexion** 0,38
HPL DECO DECO ORGANIC
U19004 SD
Saragosso**Code NCS suivant** S4040-B90G**RAL** 6016**Indice de réflexion** 0,2
HPL
U19005 SD
Jade**Code NCS suivant** S7020-B70G**RAL** 6005**Indice de réflexion** 0,12
HPL
U19028 SD
Vert d'eau**Code NCS suivant** S2010-B90G**Indice de réflexion** 0,53
HPL
U19006 SD
Menthe**Code NCS suivant** S4020-B90G**Indice de réflexion** 0,28
HPL
U19007 SD
Agave**Code NCS suivant** S7010-B90G**Indice de réflexion** 0,12
HPL DECO DECO ORGANIC
U19008 SD
Labrador

Programme stock usine**Programme stock BENELUX**

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S0530-G50Y**Indice de réflexion** 0,73
U19506 SD
Lilie**Code NCS suivant** S1050-G40Y**Indice de réflexion** 0,51
U19508 SD
Chartreuse**Code NCS suivant** S2050-G40Y**Indice de réflexion** 0,35
U19501 SD
Granny Smith**Code NCS suivant** S4040-G40Y**Indice de réflexion** 0,17
U19502 SD
Limette**Code NCS suivant** S1010-G30Y**Indice de réflexion** 0,68
U19015 SD
Menthe Verte**Code NCS suivant** S2010-G30Y**Indice de réflexion** 0,54
U19014 SD
Sauge**Code NCS suivant** S7010-G50Y**Indice de réflexion** 0,12
U19504 SD
Zucchini

Programme stock usine

Programme stock BENELUX



HPL SD 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL SD 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL SD 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL SD 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2 SD 2.800 x 2.100 x
10 / 18 mm
HPL SD 4.100 x 1.300 x
0,8 / 0,8 mm
2.800 x 2.070 x
0,8 / 0,8 mm



DecoBoard P2 SD 2.800 x 2.100 x
10 / 18 mm
HPL SD 4.100 x 1.300 x
0,8 / 0,8 mm
2.800 x 2.070 x
0,8 / 0,8 mm



HPL SD 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Code NCS suivant S0540-G70Y

Indice de réflexion 0,74



U19505 SD
Citron



U19509 SD
Olive



U19500 SD
Carambola



U15110 SD
Iguana

Code NCS suivant S2040-G60Y

Indice de réflexion 0,46

Code NCS suivant S3050-G80Y

Indice de réflexion 0,36

Code NCS suivant S3020-G60Y

Indice de réflexion 0,38



U19503 SD
Avocat



U19515 SD
Taiga

Code NCS suivant S5020-G50Y

Indice de réflexion 0,62



U19522 SD
Pin

Code NCS suivant S6005-G80Y

Indice de réflexion 0,2



Programme stock usine

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | SD | 4.100 x 2.100 x 19 mm 3.200 x 2.100 x 16 / 18 / 19 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Également stocké en stratifié HPL dans la structure **HG / HG**

Également stocké en panneau mélaminé DecoBoard P2 10/18 mm dans la structure **HG**



| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | SD | 3.200 x 2.100 x 18 / 19 / 25 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | SD | 4.100 x 2.100 x 19 mm 3.200 x 2.100 x 18 / 19 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm 2.655 x 2.100 x 16 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S0505-R60B

Indice de réflexion 0,82



U11027 SD

Blanc Glacier

Code NCS suivant S0502-G50Y

RAL 9003

Indice de réflexion 0,85



W10100 SD

Interior White

Code NCS suivant S0502-G

RAL 9003

Indice de réflexion 0,85



U11102 SD

Craie

Code NCS suivant S0603-G80Y

RAL 9010

Indice de réflexion 0,81



W10140 SD

Frontal White

Code NCS suivant S0502-Y

RAL 9016

Indice de réflexion 0,82



W10410 SD

Blanc Opaque

Code NCS suivant S0502-B

Indice de réflexion 0,84



U12043 SD

Bleu Glacier

Code NCS suivant S0502-G

RAL 9003

Indice de réflexion 0,79



W10227 SD

Blanc Satin

Programme stock usine

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 3.200 x 2.100 x 18 / 19 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm 2.655 x 2.100 x 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S0500-N

RAL 9003

Indice de réflexion 0,81



U11209 SD
Blanc Royal



U12188 SD
Gris Clair



U12248 SD
Gris Signal



U12082 SD
Gris Lévrier



U12146 SD
Shadow



U12257 SD
Fumée



U12007 SD
Noir Graphite



U12011 SD
Vulcan

| Programme stock usine | | Programme stock BENELUX |
|---|----|--|
|  | | |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|  | | |
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |
|  | | |
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |
|  | | |
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |
|  | | |
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |
|  | | |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|  | | |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|  | | |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |

Code NCS suivant S1000-N
Indice de réflexion 0,73



U12083 SD
Albatre

Code NCS suivant S3000-N
Indice de réflexion 0,46



U12204 SD
Manhattan

Code NCS suivant S4500-N
Indice de réflexion 0,28



U12115 SD
Gris Platine

Code NCS suivant S6500-N
Indice de réflexion 0,16



U12290 SD
Gris Anthracite

Code NCS suivant S6500-N
RAL 7012
Indice de réflexion 0,15



U12018 SD
Gris Basalte

Code NCS suivant S7500-N
Indice de réflexion 0,13



U12986 SD
Gris

Code NCS suivant S7502-B
Indice de réflexion 0,1



U12231 SD
Gris Ardoise

Code NCS suivant S8000-N
Indice de réflexion 0,11



U12215 SD
Anthracite

Programme stock usine

Programme stock BENELUX



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | SD | 3.200 x 2.100 x 19 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm 2.655 x 2.100 x 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Également stocké en stratifié HPL dans les structures **DU/DU, FL/FL, HG/HG, NW/NW, RR/RR/RO/RO**

Également stocké en panneau mélaminé DecoBoard P2 10/18 mm dans les structures **DU, FL, HG, NW, RO**

Code NCS suivant S0500-N

RAL 9003

Indice de réflexion 0,86



U11036 SD
Blanc Alpin



U11523 SD
Ivoire



U15331 SD
Gris Beige



U16003 SD
Beige Sable



U16001 SD
Greige Sable



U12233 SD
Noir Métallisé



U12000 SD
Noir Volcan

Programme stock usine

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Code NCS suivant S0603-Y80R

Indice de réflexion 0,79



U16065 SD

Cygne



U11552 SD

Moongrey



U12131 SD

Gris Titane



U12168 SD

Gris Cachemire



U16002 SD

Congo



U12090 SD

Bora Gris



U12211 SD

Lava



U17010 SD

Brun Foncé

Programme stock BENELUX

Programme stock ORGANIC



Code NCS suivant S1502-Y50R

Indice de réflexion 0,66



Code NCS suivant S2002-Y50R

Indice de réflexion 0,51



Code NCS suivant S4005-Y50R

Indice de réflexion 0,32



Code NCS suivant S4502-R

Indice de réflexion 0,32



Code NCS suivant S7005-Y50R

Indice de réflexion 0,13



Code NCS suivant S8005-Y80R

Indice de réflexion 0,09



Programme stock usine

Programme stock BENELUX



HPL **SD** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL **SD** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL **SD** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2 **SD** 2.800 x 2.100 x
 10 / 18 mm

HPL **SD** 4.100 x 1.300 x
 0,8 / 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x
 0,8 / 0,8 mm



HPL **SD** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL **SD** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2 **SD** 2.800 x 2.100 x
 10 / 18 mm

HPL **SD** 4.100 x 1.300 x
 0,8 / 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x
 0,8 / 0,8 mm



DecoBoard P2 **SD** 2.800 x 2.100 x
 10 / 18 mm

HPL **SD** 4.100 x 1.300 x
 0,8 / 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x
 0,8 / 0,8 mm

Code NCS suivant S0502-R

Indice de réflexion 0,83



U11106 SD
Powderwhite

Code NCS suivant S1005-R50B

Indice de réflexion 0,72



U17509 SD
Mauve

Code NCS suivant S1502-R

RAL 7047

Indice de réflexion 0,66



U12081 SD
Whisper

Code NCS suivant S2502-R

Indice de réflexion 0,53



U12044 SD
Gris Dauphin

Code NCS suivant S5005-Y50R

Indice de réflexion 0,26



U16000 SD
Gris Argile

Code NCS suivant S5502-R

Indice de réflexion 0,25



U12091 SD
Sharky Gris

Code NCS suivant S6502-R

Indice de réflexion 0,17



U12092 SD
Zonda Gris

Code NCS suivant S7502-R

RAL 8019

Indice de réflexion 0,1



U16058 SD
Be rooted!

Programme stock usine **Programme stock BENELUX**



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S0502-G50Y

RAL 9010

Indice de réflexion 0,88



U11026 SD
Blanc Cristal

Code NCS suivant S1002-G50Y

Indice de réflexion 0,75



U11525 SD
Office White

Code NCS suivant S1502-Y

RAL 9002

Indice de réflexion 0,66



U11500 SD
Gris Blanc

Code NCS suivant S2002-G50Y

Indice de réflexion 0,56



U12109 SD
Gris Montana

Code NCS suivant S5502-Y

RAL 7039

Indice de réflexion 0,2



U12074 SD
Mud

Code NCS suivant S5005-G20Y

Indice de réflexion 0,27



U19024 SD
Vert Roseau

Code NCS suivant S6502-G

RAL 7010

Indice de réflexion 0,16



U19027 SD
Herbe

Code NCS suivant S8502-G

Indice de réflexion 0,07



U19011 SD
Vert Foncé

Programme stock usine

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |




| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Code NCS suivant S2005-R90B

Indice de réflexion 0,62



U18031 SD
Mouette



U12009 SD
Gris Argent



U12080 SD
Tonnerre



U12010 SD
Gris Platine



U18042 SD
Ombre Bleue



U18044 SD
Smoke



U18043 SD
Poséidon



U18028 SD
Noir Bleuté

Code NCS suivant S5502-B

Indice de réflexion 0,22



Code NCS suivant S7010-R90B

Indice de réflexion 0,16



Code NCS suivant S7502-B

Indice de réflexion 0,08



Légende

HPL Stratifié HPL programme stock

DECO DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock BENELUX et de livraison rapide

DECO DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock usine et de livraison rapide

DECO DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

ORGANIC OrganicBoard Pure P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

- Stratifié HPL « format porte »
programme stock usine

DEEP DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock BENELUX

DEEP DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock usine et de livraison rapide

PRIME X PrimeBoard XTreme P2
Panneau mélaminé laqué :
programme stock usine

X Stratifié HPL XTreme
programme stock usine

Xtouch Stratifié HPL XTreme Touch
programme stock usine

SOLID X Stratifié HPL SolidColor XTreme
programme stock usine

XPLUS Stratifié HPL XTreme plus
programme stock usine

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte.

XTREME PRODUCTS

COLLECTION XTREME
MATS AVEC EFFET
ANTI-TRACES DE DOIGTS
2025-2028

| | Application / Résistance | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| | verticale | horizontale |
| | horizontale, fortement sollicitée | |
| PrimeBoard XTreme Matt (XT) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duopal XTreme (XMSM) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duopal SolidColor XTreme (XMSM) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duopal HPL XTreme plus (XPSM) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Duopal Compact XTreme plus (XPSM) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Programme stock usine
une face laquée**



PrimeBoard XTreme P2 XG/SD, XT/SD 2.800 x 2.100 x 18 / 19 mm

XTREME PRODUCTS / PRIMEBOARD XTREME

Code NCS suivant S0505-R60B
Indice de réflexion 0,82

PRIME X

U11027 XT
Blanc Glacier



PrimeBoard XTreme P2 XG/SD, XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S2000-N
RAL 7035
Indice de réflexion 0,58

PRIME X

U12188 XT
Gris Clair



PrimeBoard XTreme P2 XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S4500-N
Indice de réflexion 0,28

PRIME X

U12115 XT
Gris Platine



PrimeBoard XTreme P2 XG/SD, XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S6500-N
Indice de réflexion 0,16

PRIME X

U12290 XT
Gris Anthracite



PrimeBoard XTreme P2 XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S5010-R90B
Indice de réflexion 0,21

PRIME X

U18042 XT
Ombre Bleue



PrimeBoard XTreme P2 XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S7500-N
Indice de réflexion 0,13

PRIME X

U12986 XT
Gris



PrimeBoard XTreme P2 XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S8000-N
RAL 7016
Indice de réflexion 0,08

PRIME X

U12233 XT
Noir Métallisé



PrimeBoard XTreme P2 XG/SD, XT/SD 2.800 x 2.100 x 18 / 19 mm

Code NCS suivant S8502-B
RAL 9005
Indice de réflexion 0,06

PRIME X

U12000 XG
Noir Volcan

U12000 XT
Noir Volcan

**Programme stock usine
une face laquée**



PrimeBoard XTreme P2 XG/SD, XT/SD 2.800 x 2.100 x 18 / 19 mm

XTREME PRODUCTS / PRIMEBOARD XTREME

Code NCS suivant S0502-G50Y

RAL 9010

Indice de réflexion 0,88

PRIME X

U11026 XT
Blanc Cristal



PrimeBoard XTreme P2 XG/SD, XT/SD 2.800 x 2.100 x 18 / 19 mm

Code NCS suivant S0502-G

RAL 9003

Indice de réflexion 0,85

PRIME X

U11102 XG
Craie

PRIME X **U11102 XT**
Craie



PrimeBoard XTreme P2 XG/SD, XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S2002-Y50R

Indice de réflexion 0,51

PRIME X

U12168 XT
Gris Cachemire



PrimeBoard XTreme P2 XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S2502-R

Indice de réflexion 0,53

PRIME X

U12044 XT
Gris Dauphin



PrimeBoard XTreme P2 XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S3005-Y50R

Indice de réflexion 0,37

PRIME X

U16001 XT
Greige Sable



PrimeBoard XTreme P2 XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S7000-N

Indice de réflexion 0,16

PRIME X

U12257 XT
Fumée



PrimeBoard XTreme P2 XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S7502-R

RAL 8019

Indice de réflexion 0,1

PRIME X

U16058 XT
Be rooted!



PrimeBoard XTreme P2 XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm

Code NCS suivant S4030-Y40R

Indice de réflexion 0,2

PRIME X

U16068 XT
Noisette

**Programme stock usine
une face laquée**



**PrimeBoard XT/SD
X-Treme P2** 2.800 x 2.100 x 19 mm



**PrimeBoard XT/SD
X-Treme P2** 2.800 x 2.100 x 19 mm



**PrimeBoard XT/SD
X-Treme P2** 2.800 x 2.100 x 19 mm



**PrimeBoard XT/SD
X-Treme P2** 2.800 x 2.100 x 19 mm



**PrimeBoard XT/SD
X-Treme P2** 2.800 x 2.100 x 19 mm



**PrimeBoard XT/SD
X-Treme P2** 2.800 x 2.100 x 19 mm



**PrimeBoard XT/SD
X-Treme P2** 2.800 x 2.100 x 19 mm



**PrimeBoard XT/SD
X-Treme P2** 2.800 x 2.100 x 19 mm

XTREME PRODUCTS / PRIMEBOARD XTREME

Code NCS suivant S5005-G20Y
Indice de réflexion 0,27



U19024 XT
Vert Roseau

Code NCS suivant S6502-G
RAL 7010
Indice de réflexion 0,16



U19027 XT
Herbe

Code NCS suivant S7010-B90G
Indice de réflexion 0,12



U19008 XT
Labrador

Code NCS suivant S7010-R90B
RAL 5008
Indice de réflexion 0,16



U18043 XT
Poséidon

Code NCS suivant S7020-R80B
Indice de réflexion 0,08



U18004 XT
Bleu Foncé

Code NCS suivant S5020-B10G
Indice de réflexion 0,21



U18074 XT
Atlantique

Code NCS suivant S6020-B10G
Indice de réflexion 0,11



U18006 XT
Skagerrak

Code NCS suivant S7010-B30G
Indice de réflexion 0,13



U18501 XT
Fjord

Programme stock usine



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

XTREME PRODUCTS / DUROPAL XTREME

Code NCS suivant S0505-R60B
Indice de réflexion 0,82



U11027 XMSM
Blanc Glacier

Code NCS suivant S2000-N
RAL 7035
Indice de réflexion 0,58



U12188 XMSM
Gris Clair

Code NCS suivant S4500-N
Indice de réflexion 0,28



U12115 XMSM
Gris Platine

Code NCS suivant S6500-N
Indice de réflexion 0,16



U12290 XMSM
Gris Anthracite

Code NCS suivant S5010-R90B
Indice de réflexion 0,21



U18042 XMSM
Ombre Bleue

Code NCS suivant S7500-N
Indice de réflexion 0,13



U12986 XMSM
Gris

Code NCS suivant S8000-N
RAL 7016
Indice de réflexion 0,08



U12233 XMSM
Noir Métallisé

Code NCS suivant S8502-B
RAL 9005
Indice de réflexion 0,06



U12000 XMSM
Noir Volcan

Programme stock usine

XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

XTREME PRODUCTS / DUROPAL XTREME

Code NCS suivant S0502-G50Y

RAL 9010

Indice de réflexion 0,88



U11026 XMSM
Blanc Cristal



U11102 XMSM
Craie



U12168 XMSM
Gris Cachemire



U12044 XMSM
Gris Dauphin



U16001 XMSM
Greige Sable



U12257 XMSM
Fumée



U16058 XMSM
Be rooted!



U16068 XMSM
Noisette

Programme stock usine



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



XTreme **XMSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

XTREME PRODUCTS / DUROPAL XTREME

Code NCS suivant S5005-G20Y
Indice de réflexion 0,27



U19024 XMSM
Vert Roseau

Code NCS suivant S6502-G

RAL 7010


Indice de réflexion 0,16



U19027 XMSM
Herbe

Code NCS suivant S7010-B90G

Indice de réflexion 0,12



U19008 XMSM
Labrador

Code NCS suivant S7010-R90B

RAL 5008


Indice de réflexion 0,16



U18043 XMSM
Poséidon

Code NCS suivant S7020-R80B

Indice de réflexion 0,08



U18004 XMSM
Bleu Foncé

Code NCS suivant S5020-B10G

Indice de réflexion 0,21



U18074 XMSM
Atlantique

Code NCS suivant S6020-B10G

Indice de réflexion 0,11



U18006 XMSM
Skagerrak

Code NCS suivant S7010-B30G

Indice de réflexion 0,13



U18501 XMSM
Fjord

Programme stock usine



SolidColor XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



SolidColor XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

XTREME PRODUCTS / DUROPAL SOLIDCOLOR XTREME DUROPAL XTREME TOUCH

Code NCS suivant S0502-G50Y

RAL 9010

Indice de réflexion 0,88



U11026 XMSM
Blanc Cristal



U12011 XMSM
Vulcan



U12000 XMVO
Noir Volcan



U12290 XMVO
Gris Anthracite



U16065 XMVO
Cygne



S64012 XMVO
Tibet



S68056 XMVO
Jupiter Sable



S68057 XMVO
Jupiter Lune

Programme stock usine



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMRT 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMRT 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMRT 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMRT 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

XTREME PRODUCTS / DUROPAL XTREME TOUCH

Indice de réflexion 0,17

Aspect Béton/Enduit



F76142 XMVO
Terracotta

Indice de réflexion 0,1

Aspect Mosaique/
Terrazzo



F76146 XMVO
Terrazzo Bronze

Indice de réflexion 0,07

Aspect Effet métallisé



F79934 XMVO
Ferro Noir

Indice de réflexion 0,25

Aspect Grès



S62025 XMVO
Carniglia

Indice de réflexion 0,19

Aspect Placage
tranché



R37017 XMRT
Orme Salisbury Gris

Indice de réflexion 0,11


Aspect Rainure



R30157 XMRT
Caletta

Indice de réflexion 0,09

Aspect Placage
tranché




R34032 XMRT
Frêne Portland Noir

Code NCS suivant S8502-B

RAL 9005

Indice de réflexion 0,06



U12000 XMRT
Noir Volcan

Programme stock usine



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

XTREME PRODUCTS / DUROPAL HPL XTREME PLUS

Code NCS suivant S0505-R60B

Indice de réflexion 0,82



U11027 XPSM
Blanc Glacier



U12188 XPSM
Gris Clair



U12115 XPSM
Gris Platine



U12290 XPSM
Gris Anthracite



U18042 XPSM
Ombre Bleue



U12986 XPSM
Gris

Code NCS suivant S7500-N

Indice de réflexion 0,13



U12233 XPSM
Noir Métallisé



U12000 XPSM
Noir Volcan

Code NCS suivant S8000-N

RAL 7016

Indice de réflexion 0,08



Code NCS suivant S8502-B

RAL 9005

Indice de réflexion 0,06

Programme stock usine



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

XTREME PRODUCTS / DUROPAL HPL XTREME PLUS

Code NCS suivant S0502-G50Y

RAL 9010

Indice de réflexion 0,88



U11026 XPSM
Blanc Cristal



U11102 XPSM
Craie



U12168 XPSM
Gris Cachemire



U12044 XPSM
Gris Dauphin



U16001 XPSM
Greige Sable



U12257 XPSM
Fumée



U16058 XPSM
Be rooted!



U16068 XPSM
Noisette

Programme stock usine



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

XTREME PRODUCTS / DUROPAL HPL XTREME PLUS

Code NCS suivant S5005-G20Y

Indice de réflexion 0,27



U19024 XPSM
Vert Roseau

Code NCS suivant S6502-G

RAL 7010

Indice de réflexion 0,16



U19027 XPSM
Herbe

Code NCS suivant S7010-B90G

Indice de réflexion 0,12



U19008 XPSM
Labrador

Code NCS suivant S7010-R90B

RAL 5008

Indice de réflexion 0,16



U18043 XPSM
Poséidon

Code NCS suivant S7020-R80B


Indice de réflexion 0,08



U18004 XPSM
Bleu Foncé

Code NCS suivant S5020-B10G


Indice de réflexion 0,21



U18074 XPSM
Atlantique

Code NCS suivant S6020-B10G

Indice de réflexion 0,11



U18006 XPSM
Skagerrak


Code NCS suivant S7010-B30G

Indice de réflexion 0,13



U18501 XPSM
Fjord

IMPRESSION NUMÉRIQUE



CRÉER LIBREMENT ET AVEC ORIGINALITÉ VOS MOTIFS PERSONNALISÉS PAR IMPRESSION NUMÉRIQUE

Des motifs personnalisés pour des meubles et un aménagement intérieur véritablement uniques – telle est la promesse de « Pfleiderer Individual ». Grâce à la technologie d'impression numérique la plus moderne, vos photos, illustrations, logos, projets typographiques et autres modèles reproductibles se transforment en produits de haute qualité. Sans minimum de commande !

BOIS

DEEPMODEL

SYNCFLOW


STRUCTURES

PIERRE


MATIÈRES

AIDE À LA CONCEPTION : LA PFLEIDERER WORKAPP

L'application WorkApp est un complément idéal à tous les moyens marketing mis à votre disposition : brochures, nuanciers, échantillons individuels. Utilisez la pour :



**Connaître la disponibilité
de nos produits**



Coordonner, associer nos décors



Commander vos échantillons



**Disposer de toutes informations
complémentaires nécessaires à
votre projet**

Scannez le QR code et sollicitez l'assistant
virtuel de notre WorkApp



Scanner le QR code sur le décor
pour obtenir plus d'informations.

DÉCORS BOIS

BEYOND THE SEA BOIS NORDIQUES

Les bois clairs scandinaves créent un climat de légèreté et de fraîcheur.



SUMMERTIME BOIS NATURELS

Naturel et rayonnant : les bois clairs, les formes harmonieuses et l'aspect artisanal créent une atmosphère agréable et détendue.



TEA FOR TWO BOIS ROUGES TRADITIONNELS

Une élégance intemporelle avec des bois rouges, chauds et des surfaces lisses ou brillantes.



BLACK COFFEE BOIS NOIRS ET BLANCS

Le style sobre, contrasté et le jeu de lumières développent un aspect prestigieux élégant.



AS TIME GOES BY BOIS VIEILLIS GRIS

Les veinures, l'usure par le temps et l'aspect artisanal donnent un aspect rustique tel un témoin du passé.



PIANOMAN BOIS FONCÉS CLASSIQUES

Les bois foncés et chauds dans les intérieurs bien équilibrés apportent une touche de modernité intemporelle.



Légende

HPL Stratifié HPL programme stock

DECO DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock BENELUX et de livraison rapide

DECO DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock usine et de livraison rapide

DECO DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

ORGANIC OrganicBoard Pure P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide

- Stratifié HPL « format porte » programme stock usine

DEEP DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock BENELUX

DEEP DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock usine et de livraison rapide

PRIME X PrimeBoard XTreme P2
Panneau mélaminé laqué : programme stock usine

X Stratifié HPL XTreme programme stock usine

XTOUCH Stratifié HPL XTreme Touch programme stock usine

SOLIDX Stratifié HPL SolidColor XTreme programme stock usine

XPLUS Stratifié HPL XTreme plus programme stock usine

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte.


DÉCORS BOIS

BEYOND THE SEA



R55011 DU
Anderson Pine White

ORGANIC DECO DECO HPL



R55001 DU
Pin Navarra

HPL




R55072 FL
Willow Blanc

ORGANIC DECO DECO HPL




R55064 FL
Pin Maritime

ORGANIC DECO DECO HPL



R24029 FL
Hêtre Fjord Clair

ORGANIC DECO DECO HPL



R55006 DU
Pin Fano Blanc

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|------------------|
| Indice de réflexion | 0,76 |
| Aspect | Fleur/ Noeuds |

Programme stock stock usine

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | DU | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | DU | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Programme stock BENELUX



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | DU | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | FL | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | FL | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | FL | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | DU | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | DU | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



DÉCORS BOIS

BEYOND THE SEA



R38017 NW
Acacia Blanc Brossé

HPL



R27043 FL
Erable Kiruna

ORGANIC DECO DECO HPL



R27044 FL
Erable Plane

ORGANIC DECO DECO HPL



R27065 FL
Erable d'Arlington

ORGANIC DECO DECO HPL



R27021 VV
Erable Clair

HPL



R27001 VV
Erable Royal

ORGANIC DECO DECO HPL

Programme stock usine

HPL

NW

Programme stock BENELUX

4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2 FL 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm

HPL FL 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm



DecoBoard P2 FL 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm

HPL FL 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm



DecoBoard P2 FL 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm

HPL FL 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm



HPL VV 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2 VV 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm

HPL VV 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm



DÉCORS BOIS

BEYOND THE SEA




R20410 RR/RO
Chêne Maryland

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,55 |
| Aspect | Bois lamellé |




| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,58 |
| Aspect | Bois fleuri |



R50094 NW
Teck Nordique

HPL


| | |
|----------------------------|---------|
| Indice de réflexion | 0,45 |
| Aspect | Rainure |



R20457 NW
Connery Nature

HPL

| | |
|----------------------------|---------|
| Indice de réflexion | 0,21 |
| Aspect | Rainure |



R20458 NW
Connery Truffe

HPL

| | |
|----------------------------|---------|
| Indice de réflexion | 0,17 |
| Aspect | Rainure |



R20462 NW
Connery Fjord

HPL

| | |
|----------------------------|---------|
| Indice de réflexion | 0,18 |
| Aspect | Rainure |



R20463 NW
Connery Zucchini

HPL

Programme stock usine

Programme stock BENELUX

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| DecoBoard P2 | RO | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RO | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



DÉCORS BOIS

SUMMERTIME



R38002 RT/RU


Chêne Acacia

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,56 |
| Aspect | Bois de fil |

Programme stock stock usine

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | RU | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | RT | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RU | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Programme stock BENELUX




R20021 NW

Chêne de Lindberg

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,45 |
| Aspect | Bois de fil |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20095 NW

Chêne Milano

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,4 |
| Aspect | Bois de fil |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20119 NW

Chêne Américain

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,35 |
| Aspect | Bois de fil |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20315 NW

Chêne Artisan

| | |
|----------------------------|----------|
| Indice de réflexion | 0,28 |
| Aspect | Rustique |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20074 RT/RU

Chêne Bordeaux

Clair

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,44 |
| Aspect | Placage tranché |

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | RU | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | RT | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RU | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



DÉCORS BOIS

SUMMERTIME



R20453 RR/RO

ORGANIC DECO DECO HPL


Chêne Shelby

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,51 |
| Aspect | Placage tranché |

Programme stock stock usine

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|
| DecoBoard P2 | RO | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |

Programme stock BENELUX



R20383 NW

ORGANIC DECO DECO HPL

Chêne Pur

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,38 |
| Aspect | Bois de fil |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |




R20256 NW

ORGANIC DECO DECO HPL

Chêne Lorenzo

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,37 |
| Aspect | Placage tranché |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20455 RR/RO

ORGANIC DECO DECO HPL

Chêne Balvenie Sable

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,34 |
| Aspect | Placage tranché |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | RO | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20038 NW

ORGANIC DECO DECO HPL

Chêne Chalet Nature

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Indice de réflexion | 0,2 |
| Aspect | Bois mastiqué/ Noeuds |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20391 NW

ORGANIC DECO DECO HPL


Chêne Bijoux Muscat

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



DÉCORS BOIS

SUMMERTIME




R24101 FL
Hêtre Kajus

HPL



R34033 NW
Frêne Montagnard

ORGANIC DECO DECO HPL



R37016 RR/RO
Orme Salisbury
Nature

ORGANIC DECO DECO HPL



R20485 RR/RO
Lucca Naturel

HPL



R20100 NW
Chêne Style
Cannelle

ORGANIC DECO DECO HPL



R20382 NW
Chêne Bijoux

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Indice de réflexion | 0,39 |
| Aspect | Placage tranché |

Programme stock usine

| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
|---------------------|-----------|------------------------------------|

| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| DecoBoard P2 | RO | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
|---------------------|-----------|------------------------------------|

| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm RO |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|------------------------|
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm |
|------------|-----------|------------------------|



| | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
|---------------------|-----------|-------------------------------|

| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
|---------------------|-----------|------------------------------------|

| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



DÉCORS BOIS

SUMMERTIME



R27024 VV
Érable des
Montagnes

ORGANIC DECO DECO HPL



R24035 VV
Hêtre Fleuri

HPL



R24006 VV
Hêtre Vieilli

ORGANIC DECO DECO HPL



R24034 VV
Hêtre Étuvé

ORGANIC DECO DECO HPL



R50030 FL
Olivier Espagne Clair

HPL

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,52 |
| Aspect | Placage tranché |

Programme stock usine

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | VV | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | VV | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Programme stock BENELUX



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | VV | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | VV | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | VV | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | VV | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | VV | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



DÉCORS BOIS

TEA FOR TWO



R48057 SE
Strada Naturel

HPL



R37030 FL
Levisa

HPL



R42006 FL
Cerisier Havanna

ORGANIC DECO DECO HPL




R30001 VV
Noyer Standard

HPL



R42060 FL
Cerisier Toulouse
Clair

ORGANIC DECO DECO HPL



R42056 FL
Cerisier Toulouse

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|-------|
| Indice de réflexion | 0,33 |
| Aspect | Ligné |

Programme stock usine

HPL **SE** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Programme stock BENELUX



HPL **FL** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm*



DecoBoard P2 FL 2.800 x 2.100 x
10 / 18 mm

HPL **FL** 4.100 x 1.300 x
0,8 / 0,8 mm
2.800 x 2.070 x
0,8 / 0,8 mm



HPL **VV** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2 FL 2.800 x 2.100 x
10 / 18 / 19 mm

HPL **FL** 4.100 x 1.300 x
0,8 / 0,8 mm
2.800 x 2.070 x
0,8 / 0,8 mm



DecoBoard P2 FL 2.800 x 2.100 x
10 / 18 mm

HPL **FL** 4.100 x 1.300 x
0,8 / 0,8 mm
2.800 x 2.070 x
0,8 / 0,8 mm



* sans overlay, application verticale uniquement


DÉCORS BOIS

BLACK COFFEE



R48005 RR/RO
Glamour Wood
Lumineux

ORGANIC DECO DECO HPL



R48052 FL
Garbo

HPL




R48058 SE
Strada Anthracite

HPL




R20380 NW
Chêne Moirée

ORGANIC DECO DECO HPL



R20454 RR/RO
Chêne Artisan
Anthracite

ORGANIC DECO DECO HPL



R34032 FL
Frêne Portland Noir

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Indice de réflexion | 0,27 |
| Aspect | Parqueté/ Effet métallisé |

Programme stock usine

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|
| DecoBoard P2 | RO | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RO | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Programme stock BENELUX



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|------------|-----------|------------------------|
| HPL | SE | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm |
|------------|-----------|------------------------|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|
| DecoBoard P2 | RO | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RO | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | FL | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



DÉCORS BOIS
AS TIME GOES BY



R20128 RT/RU
Chêne Sonoma Clair

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|----------------|
| Indice de réflexion | 0,47 |
| Aspect | Brut de sciage |

**Programme stock
stock usine**

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | RU | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | RT | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RU | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

**Programme stock
BENELUX**



R20006 RT/RU
Chêne Sonoma

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|----------------|
| Indice de réflexion | 0,38 |
| Aspect | Brut de sciage |

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | RU | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | RT | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RU | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20027 RT/RU
Chêne Lancelot Clair

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Indice de réflexion | 0,32 |
| Aspect | Noeuds/ Brut de sciage |

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | RU | 2.800 x 2.100 x 10 / 16 / 18 / 19 / 25 mm |
| HPL | RT | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RU | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20286 NW
Chêne Italien

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,3 |
| Aspect | Bois de fil |

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |




R37017 RR/RO
Orme Salisbury Gris

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Indice de réflexion | 0,19 |
| Aspect | Placage tranché |

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| DecoBoard P2 | RO | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RO | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20351 NW
Flamed Wood

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Indice de réflexion | 0,09 |
| Aspect | Placage tranché |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



DÉCORS BOIS

AS TIME GOES BY



R20039 RT/RU
Chêne Sonoma Gris

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|----------------|
| Indice de réflexion | 0,32 |
| Aspect | Brut de sciage |



R20409 RR/RO
Chêne Artisan Gris

HPL

| | |
|----------------------------|----------|
| Indice de réflexion | 0,34 |
| Aspect | Rustique |



R20064 NW
Chêne de Montagne Gris

HPL

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,34 |
| Aspect | Bois de fil |



R20031 RT/RU
Chêne Sonoma
Truffé

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|----------------|
| Indice de réflexion | 0,23 |
| Aspect | Brut de sciage |



R55089 DU
Pin d'Oregon

HPL

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,43 |
| Aspect | Placage tranché |



R55004 DU
Pin Ponderosa

HPL

Programme stock usine

Programme stock BENELUX

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| DecoBoard P2 | RU | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | RT | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RU | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|------------------------|
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm |
| | RO | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|------------------------|
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm |
| | | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|
| DecoBoard P2 | RU | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | RT | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RU | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|------------------------|
| HPL | DU | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm |
| | | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|------------------------|
| HPL | DU | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm |
| | | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |



DÉCORS BOIS

PIANOMAN



R50095 NW
Teck Laos

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|----------|
| Indice de réflexion | 0,21 |
| Aspect | Parqueté |




| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,12 |
| Aspect | Bois de fil |



R20234 NW
Chêne Springfield
Fonce

ORGANIC DECO DECO HPL


| | |
|----------------------------|-------|
| Indice de réflexion | 0,11 |
| Aspect | Ligné |



R55087 DU
Pin Valetta

HPL


| | |
|----------------------------|---------|
| Indice de réflexion | 0,11 |
| Aspect | Rainure |



R30157 NW
Caletta

ORGANIC DECO DECO HPL


| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,13 |
| Aspect | Bois lamellé |



R20404 NW
Aberdeen Foncé

HPL

| | |
|----------------------------|-------|
| Indice de réflexion | 0,11 |
| Aspect | Ligné |



R50004 RT/RU
Sangha Wengé
Nature

ORGANIC DECO DECO HPL

Programme stock usine

Programme stock BENELUX

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | DU | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|



| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | RT | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RU | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



DÉCORS BOIS

PIANOMAN



R20456 RR/RO
Chêne Balvenie
Tabac

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,21 |
| Aspect | Placage tranché |

Programme stock usine

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| DecoBoard P2 | RO | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | RO | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Programme stock BENELUX



R38000 NW
Châtaignier

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,13 |
| Aspect | Placage tranché |

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R20020 RR/RO
Chêne Piemont Moka

HPL

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,07 |
| Aspect | Bois de fil |

| | | |
|------------|-----------|------------------------|
| HPL | RR | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm |
| | RO | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |



R20065 NW
Chêne de Montagne
Foncé

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,1 |
| Aspect | Bois de fil |

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |




R20033 NW
Chêne Foncé

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|-------------|
| Indice de réflexion | 0,07 |
| Aspect | Bois de fil |

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



R34024 FL
Frêne Portland
Foncé

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,11 |
| Aspect | Placage tranché |

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|
| DecoBoard P2 | FL | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



DÉCORS BOIS

PIANOMAN



R30011 NW
Madison Walnut

ORGANIC DECO DECO HPL



R30013 NW
Noyer Altamira
Fonce

ORGANIC DECO DECO HPL




R30159 NW
Preston

ORGANIC DECO DECO HPL




R30135 NW
Noyer Okapi

ORGANIC DECO DECO HPL



R30021 FL
Noyer Milano

ORGANIC DECO DECO HPL



R30158 FL
Noyer Giovanelli

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,16 |
| Aspect | Placage tranché |

Programme stock usine

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 / 19 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | NW | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | NW | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|---------------------|-----------|--|
| DecoBoard P2 | FL | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |



| | | |
|------------|-----------|---|
| HPL | FL | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm* |
|------------|-----------|---|



* sans overlay, application verticale uniquement

DÉCORS MATIÈRES CATCH OF THE DAY

Métal, béton, tissu et graphique : des matériaux qui caractérisent chaque pièce et les rendent uniques.



Légende

- HPL** Stratifié HPL programme stock
- DECO** DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock BENELUX et de livraison rapide
- DECO** DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock usine et de livraison rapide
- DECO** DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide
- ORGANIC** OrganicBoard Pure P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide
- Stratifié HPL « format porte » programme stock usine
- DEEP** DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock BENELUX
- DEEP** DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock usine et de livraison rapide
- PRIME X** PrimeBoard XTreme P2
Panneau mélaminé laqué : programme stock usine
- X** Stratifié HPL XTreme programme stock usine
- XTOUCH** Stratifié HPL XTreme Touch programme stock usine
- SOLIDX** Stratifié HPL SolidColor XTreme programme stock usine
- XPLUS** Stratifié HPL XTreme plus programme stock usine

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte.

DÉCORS MATIÈRES

CATCH OF THE DAY

F79030 SD

Diva

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,63 |
| Aspect | Tissu métallisé |

Programme stock usine

HPL

SD

4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm*

Programme stock BENELUX



F76172 SE

Alux Rosé

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,42 |
| Aspect | Métal brossé |

HPL

SE

4.100 x 1.300 x 0,8 mm



F76160 SE

Alux Champagne

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,25 |
| Aspect | Métal brossé |

DecoBoard P2 SE 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm

HPL SE 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm



F76171 SE

Alux Violet

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,17 |
| Aspect | Métal brossé |

DecoBoard P2 SE 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm

HPL SE 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm



F76186 SE

Alux Vert Foncé

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,08 |
| Aspect | Métal brossé |

HPL SE 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



F76141 SE

Alux Noir

DecoBoard P2 SH 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm

HPL SE 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm



* sans overlay, application verticale uniquement

DÉCORS MATIÈRES

CATCH OF THE DAY

F76023 VV
Aluminium

HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,39 |
| Aspect | Métal brossé |

F76112 SE
Inox Gris

DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,42 |
| Aspect | Métal brossé |

F76158 SE
Alux Doré

HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,39 |
| Aspect | Métal brossé |

F76159 SE
Alux Caviar

DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,21 |
| Aspect | Métal brossé |

F76183 SE
Alux Bleu Foncé

HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,15 |
| Aspect | Métal brossé |

F79934 CA/CE
Ferro Noir

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Indice de réflexion | 0,07 |
| Aspect | Effet métallisé |

Programme stock usine

HPL

VV

Programme stock BENELUX

4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm*



DecoBoard P2 SE 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm

HPL SE 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm



HPL SE 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



DecoBoard P2 SE 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm

HPL SE 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm



HPL SE 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



DecoBoard P2 CE 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm

HPL CA 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm
CE 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm



* sans overlay, application verticale uniquement

DÉCORS MATIÈRES

CATCH OF THE DAY

F79028 SD

Piquée Bronze



F76185 SD

Maille Bronze



F76110 SD

Kito Bronze



F76146 CA/CE

Terrazzo Bronze



F76113 SD

Metex Argent



F76111 SD

Kito Acier



| Indice de réflexion | | 0,18 |
|---------------------|-------------------------|------|
| Aspect | Textile/Tissu métallisé | |

Programme stock usine

| | | |
|-----|----|---|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm* |
|-----|----|---|

Programme stock BENELUX



| Indice de réflexion | | 0,18 |
|---------------------|-----------------|------|
| Aspect | Tissu métallisé | |

| | | |
|-----|----|---|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm* |
|-----|----|---|




| Indice de réflexion | | 0,25 |
|---------------------|-----------------|------|
| Aspect | Effet métallisé | |

| | | |
|--------------|----|---|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm* |



| Indice de réflexion | | 0,1 |
|---------------------|-------------------|-----|
| Aspect | Mosaïque/Terrazzo | |

| | | |
|-----|----|-------------------------|
| HPL | CA | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm |
| | CE | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm* |



| Indice de réflexion | | 0,25 |
|---------------------|-----------------|------|
| Aspect | Effet métallisé | |

| | | |
|-----|----|---|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm* |
|-----|----|---|



| Indice de réflexion | | 0,11 |
|---------------------|-----------------|------|
| Aspect | Effet métallisé | |

| | | |
|--------------|----|---|
| DecoBoard P2 | SD | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm* |



F76111 SD

Kito Acier



* sans overlay, application verticale uniquement

DÉCORS MATIÈRES

CATCH OF THE DAY



F79031 SD
Jungle Blue

HPL DECO

| | |
|----------------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,73 |
| Aspect | Floral |

Programme stock usine

| | | |
|------------|-----------|--|
| HPL | SD | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |
|------------|-----------|--|

Programme stock BENELUX



M80001 HG
Alu 2, Couleur Nickel

HPL DECO

| | |
|----------------------------|------------|
| Code NCS suivant | S4005-G50Y |
| Indice de réflexion | 0,53 |
| Aspect | Métal |

HPL

| | |
|-----------|---|
| SM | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm – Trait de jointure en longueur visible à env. 1.380 mm |
|-----------|---|



M80000 HG
Alu 1, Couleur Acier

DECO DECO HPL

| | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------|
| DecoBoard P2 | HG | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
|---------------------|-----------|-------------------------------|

| | | |
|------------|-----------|---|
| HPL | SM | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm – Trait de jointure en longueur visible à env. 1.380 mm |
|------------|-----------|---|



DÉCORS MATIÈRES

CATCH OF THE DAY

F76044 CA/CE
Bellato Gris

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,46 |
| Aspect | Béton/Enduit |

S68036 CA/CE
Cento

HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,47 |
| Aspect | Béton/Enduit |

S68057 CA/CE
Jupiter Lune

HPL

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Indice de réflexion | 0,31 |
| Aspect | Mosaïque/Terrazzo |

S60036 CA/CE
Béton Classique

ORGANIC DECO DECO HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,42 |
| Aspect | Béton/Enduit |

F76142 CA/CE
Terracotta

HPL

| | |
|----------------------------|--------------|
| Indice de réflexion | 0,17 |
| Aspect | Béton/Enduit |


F76001 CA/CE
Loftec

ORGANIC DECO DECO HPL

Programme stock usine

| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|
| DecoBoard P2 | CE | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | CA | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | CE | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

Programme stock BENELUX



| | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|
| DecoBoard P2 | CE | 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm |
| HPL | CA | 4.100 x 1.300 x 0,8 / 0,8 mm |
| | CE | 2.800 x 2.070 x 0,8 / 0,8 mm |

| | | |
|------------|-----------|------------------------|
| HPL | CA | 4.100 x 1.300 x 0,8 mm |
| | CE | 2.800 x 2.070 x 0,8 mm |



DÉCOR PIERRE ET MINÉRAL RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH

Solides et atemporelles : les pierres véritables caractérisent les styles, qu'ils soient classiques avec du marbre ou du granit ou sobres et modernes avec du grès ou de l'ardoise.



Légende

- HPL** Stratifié HPL programme stock
- DECO** DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock BENELUX et de livraison rapide
- DECO** DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme stock usine et de livraison rapide
- DECO** DecoBoard P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide
- ORGANIC** OrganicBoard Pure P2
Panneau mélaminé : programme de livraison rapide
- Stratifié HPL « format porte »
programme stock usine
- DEEP** DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock BENELUX
- DEEP** DeepFlow P2
Panneau mélaminé à structure profonde : programme stock usine et de livraison rapide
- PRIME X** PrimeBoard XTreme P2
Panneau mélaminé laqué :
programme stock usine
- X** Stratifié HPL XTreme
programme stock usine
- XTOUCH** Stratifié HPL XTreme Touch
programme stock usine
- SOLIDX** Stratifié HPL SolidColor XTreme
programme stock usine
- XPLUS** Stratifié HPL XTreme plus
programme stock usine

Tous les décors de notre Collection Design vous sont proposés dans le cadre de notre système DST en panneaux mélaminés, stratifiés HPL, ainsi que pour la plupart en stratifiés HPL au format porte.

DÉCORS PIERRE ET MINÉRAL

RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH

S63045 SM
India Blanc

HPL

S68055 SD
Dumont

HPL

S68056 CA/CE
Jupiter Sable

HPL

S63077 CA/CE
Shiyan

HPL

S63070 CA/CE
Marbre Lugano

HPL

S63068 SM
Caviar Vert

HPL

| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,76 |
| Aspect | Marbre |

Programme stock usine

HPL

SM

4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Programme stock BENELUX



| | |
|---------------------|---------|
| Indice de réflexion | 0,44 |
| Aspect | Granite |

HPL SD 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Indice de réflexion | 0,5 |
| Aspect | Mosaïque/ Terrazzo |

HPL CA CE 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,35 |
| Aspect | Marbre |

HPL CA CE 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,34 |
| Aspect | Marbre |

HPL CA CE 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm




| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,12 |
| Aspect | Marbre |

HPL SM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DÉCORS PIERRE ET MINÉRAL

RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH



S63063 CA/CE
Botticino

HPL

| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,46 |
| Aspect | Marbre |

Programme stock usine

HPL


CA

4.100 x 1.300 x 0,8 mm

CE

2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Programme stock BENELUX



S63059 CA/CE
Marbre Larsos

HPL

| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,55 |
| Aspect | Marbre |

HPL

CA

4.100 x 1.300 x 0,8 mm

CE

2.800 x 2.070 x 0,8 mm



S63009 SM
Marbre de Carrare Blanc

HPL

| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,64 |
| Aspect | Marbre |

HPL

SM

4.100 x 1.300 x 0,8 mm

2.800 x 2.070 x 0,8 mm



S63067 SM
Caviar Or

HPL


| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,11 |
| Aspect | Marbre |

HPL

SM

4.100 x 1.300 x 0,8 mm

2.800 x 2.070 x 0,8 mm



S63066 SM
Caviar Argent

HPL


| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,1 |
| Aspect | Marbre |

HPL

SM

4.100 x 1.300 x 0,8 mm

2.800 x 2.070 x 0,8 mm



S63044 SM
Caviar Noir

HPL

| | |
|---------------------|--------|
| Indice de réflexion | 0,09 |
| Aspect | Marbre |

HPL

SM

4.100 x 1.300 x 0,8 mm

2.800 x 2.070 x 0,8 mm



STRUCTURES PROFONDES ET SYNCHRONISÉES DEEPFLOW SYNCROFLOW

DeepFlow et SyncroFlow de Pfleiderer associent un décor avec une structure profonde ou synchronisée, pour offrir un rendu authentique. Ces surfaces sont durables, haut de gamme et se distinguent par un design unique.

Légende Structures

HPL Stratifié HPL
ou Panneau replaqué stratifié

DEEP DeepFlow

SYNC SyncroFlow

**Recommandée pour
les applications :**

verticale horizontale

DeepFlow

| | | |
|-----------|---------|----------|
| AL | Allegro | • |
| PA | Palermo | • |
| MR | Maestro | • |
| PT | Porto | • • |
| VI | Vienna | • • |

SyncroFlow

| | | |
|-----------|------------------|---|
| AZ | Azahara Chestnut | • |
| TI | Timberton Walnut | • |
| BA | Balvenie Oak | • |

La recommandation de structure dépend du type de produit et du domaine d'application concerné. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre distributeur ou votre conseiller clientèle Pfleiderer.

DEEPFLOW

Panneau décoratif Premium avec des structures profondes authentiques. Pour un toucher unique et un design exceptionnel.

AL
Allegro

DEEP



PA
Palermo

DEEP



MR
Maestro

DEEP



PT
Porto

DEEP / HPL



VI
Vienna

DEEP / HPL

Tout sur la collection en ligne



ALLEGRO (AL)



DeepFlow P2
5.310 / 2.655 x
2.100 mm

Disponibilité
sur demande

PALERMO (PA)



DeepFlow P2
5.310 / 2.655 x
2.100 mm

Disponibilité
sur demande


MAESTRO (MR)



DeepFlow P2
5.310 / 2.655 x
2.100 mm

Disponibilité
sur demande

PORTO (PT)



DeepFlow P2
5.310 / 2.655 x
2.100 mm

Disponibilité
sur demande

VIENNA (VI)



DeepFlow P2
2.800 x 2.100 x
19,4 mm

Programme stock
usine

DEEP


DeepFlow P2
2.800 x 2.100 x
18,4 mm

Programme stock
BENELUX

DEEP

SYNCFLOW

Panneau décoratif Premium avec une structure de surface en parfaite harmonie avec le décor. Pour un toucher unique et un design exceptionnel.



AZ
Azahara Chestnut

SYNC



TI
Timberton Walnut

SYNC



BA
Balvenie Oak

SYNC



Tout sur la
collection
en ligne



AZAHARA CHESTNUT (AZ)

SyncroFlow P2
5.310 / 2.655 x
2.100 mm

Disponibilité
sur demande



R38019



R38021




R38020


TIMBERTON WALNUT (TI)

SyncroFlow P2
5.310 / 2.655 x
2.100 mm


Disponibilité
sur demande



R30177



R30175



R30176

BALVENIE OAK (BA)

SyncroFlow P2
5.310 / 2.655 x
2.100 mm

Disponibilité
sur demande




R20455



R20548



R20497



R20498

STRUCTURES



Recommandée pour
les applications :

verticale horizontale

| | | | |
|-------------|--------------------|---|---|
| AL | Allegro | • | |
| PA | Palermo | • | |
| MR | Maestro | • | |
| PT | Porto | • | • |
| VI | Vienna | • | • |
| AZ | Azahara Chestnut | • | |
| TI | Timberton Walnut | • | |
| BA | Balvenie Oak | • | |
| HG | Brillant | • | |
| HS | Brillant Spécial | • | • |
| SM | Satiné Matt | • | |
| MS | Matt Spécial | • | • |
| VV | Top Velvet | • | • |
| SD | Sandpearl | • | • |
| MP | Miniperl | • | • |
| SE | Steel Matt | • | |
| SH | Steel Matt | • | |
| NW | Natural Wood | • | • |
| FL | Florence | • | • |
| DU | Dune | • | • |
| RR | Rochester | • | • |
| RO | Rochester | • | • |
| RT | Rustic Wood | • | • |
| RU | Rustic Wood | • | • |
| CA | Ceramo | • | • |
| CE | Ceramo | • | • |
| CR | Corrosio | • | • |
| FG | Fine Grain | • | • |
| CM | Supermatt | • | • |
| GR | Solid Granite | • | • |
| VO | Volcano | • | • |
| BR | Brightstone | • | • |
| XG | XTreme Brillant | • | |
| XT | XTreme Matt | • | |
| XMSM | XTreme Satiné Matt | • | • |
| XMRT | XTreme Rustic Wood | • | • |
| XMVO | XTreme Volcano | • | • |
| XPSM | XTreme plus | • | • |

La recommandation de structure dépend du type de produit et du domaine d'application concerné. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre distributeur ou votre conseiller clientèle Pfleiderer.

STRUCTURES

HG  

Brillant

HS 

Brillant Spécial



HG



HS

SM  

Satiné Matt

MS 

Matt Spécial



SM



MS

VV  

Top Velvet



SD  

Sandpearl



MP  

Miniperl



SE  

Steel Matt

SH 

Steel Matt



SE



SH

Recommandée pour
les applications :

verticale horizontale

| | | | |
|-----------|------------------|---|---|
| HG | Brillant | • | |
| HS | Brillant Spécial | • | • |
| SM | Satiné Matt | • | |
| MS | Matt Spécial | • | • |
| VV | Top Velvet | • | • |
| SD | Sandpearl | • | • |
| MP | Miniperl | • | • |
| SE | Steel Matt | • | |
| SH | Steel Matt | • | |

La recommandation de structure dépend du type de produit et du domaine d'application concerné. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre distributeur ou votre conseiller clientèle Pfleiderer.

HPL Stratifié HPL
ou Panneau replaquée stratifié

MFB Panneau mélaminé
(Melamine Faced Board)

STRUCTURES

NW  
Natural Wood



FL  
Florence



DU  
Dune



RR  Rochester

RO  
Rochester



RT  Rustic Wood

RU  
Rustic Wood



Recommandée pour
les applications :

verticale horizontale

| | | | |
|-----------|--------------|---|---|
| NW | Natural Wood | • | • |
| FL | Florence | • | • |
| DU | Dune | • | • |
| RR | Rochester | • | • |
| RO | Rochester | • | • |
| RT | Rustic Wood | • | • |
| RU | Rustic Wood | • | • |

La recommandation de structure dépend du type de produit et du domaine d'application concerné. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre distributeur ou votre conseiller clientèle Pfleiderer.

HPL Stratifié HPL
ou Panneau replaquée stratifié

MFB Panneau mélaminé
(Melamine Faced Board)

STRUCTURES

CA  Ceramo

CE   Ceramo

CA

CE

CR   Corrosio

FG  Fine Grain

CM  Supermatt

GR  Solid Granite

VO  Volcano

BR  Brightstone



Recommandée pour
les applications :

verticale horizontale

| | | | |
|-----------|---------------|---|---|
| CA | Ceramo | • | • |
| CE | Ceramo | • | • |
| CR | Corrosio | • | • |
| FG | Fine Grain | • | • |
| CM | Supermatt | • | • |
| GR | Solid Granite | • | • |
| VO | Volcano | • | • |
| BR | Brightstone | • | • |

La recommandation de structure dépend du type de produit et du domaine d'application concerné. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre distributeur ou votre conseiller clientèle Pfleiderer.

HPL Stratifié HPL
ou Panneau replaquée stratifié

MFB Panneau mélaminé
(Melamine Faced Board)

STRUCTURES XTREME PRODUCTS

XG
XTreme Brillant

PRIME X



Échantillon véritable dans la rubrique XTreme, dans le nuancier de gauche

XT
XTreme Matt

PRIME X



Échantillon véritable dans la rubrique XTreme, dans le nuancier de gauche

XMSM
XTreme Satiné Matt

X SOLID X



XMRT
XTreme Rustic Wood

X TOUCH



XMVO
XTreme Volcano

X TOUCH



XPSM
XTreme plus

X PLUS



PRIME X PrimeBoard XTreme

X Stratifié HPL XTreme

X TOUCH Stratifié HPL XTreme Touch

SOLID X Stratifié HPL SolidColor XTreme


X PLUS Stratifié HPL XTreme plus
(fortement sollicité)

Recommandée pour les applications :

verticale horizontale

| | | | |
|-------------|--------------------|---|---|
| XG | XTreme Brillant | • | |
| XT | XTreme Matt | • | |
| XMSM | XTreme Satiné Matt | • | • |
| XMRT | XTreme Rustic Wood | • | • |
| XMVO | XTreme Volcano | • | • |
| XPSM | XTreme plus | • | • |

La recommandation de structure dépend du type de produit et du domaine d'application concerné. Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre distributeur ou votre conseiller clientèle Pfleiderer.



© Copyright 2026 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de l'évolution et du développement continu des produits, des éventuelles modifications des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations produits ne représentent pas une garantie juridique des propriétés spécifiées. En particulier, aucune aptitude à un usage spécifique ne peut être déduite de ces informations. Il incombe donc à chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu et de tenir compte du cadre juridique et de l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons expressément référence à la validité de nos conditions générales.

Vous trouverez nos conditions générales de ventes sous : www.pfleiderer.com

Imprimé sur du papier fabriqué à partir de matériaux issus de forêts bien gérées et certifiées FSC® et d'autres sources contrôlées.

MADE IN GERMANY

L'obligation qualitative Pfleiderer

Les fabrications Pfleiderer sont synonymes de qualité sans compromis. Nos matières premières sont scrupuleusement sélectionnées et respectueuses de l'environnement et nos processus de production sont de toute dernière génération.

Pour plus d'informations, consultez quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tel. : +41 (0) 44 307 55 55 · Fax : +41 (0) 44 307 55 66 · rapperswil@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Pays-Bas
Tel. : +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tel. : +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax : +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com