

WORK BOX

DESIGNCOLLECTIE
HOUTPRODUCTEN
2025–2028



MADE IN GERMANY

**MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.**
NATURALLY
SUSTAINABLE

DUROPAL

thermopal

 **PFLEIDERER**

Legenda Decors

- HPL

Voorraadprogramma HPL
- DECO

DecoBoard P2 Voorraad- en snelleveringsprogramma
- ORGANIC

OrganicBoard Pure P2 Snelleveringsprogramma
- HPL in deurformaat uit voorraad leverbaar
- DEEP

DeepFlow P2 Voorraad- en snelleveringsprogramma
- PRIME X

PrimeBoard XTreme P2 Voorraadprogramma
- X


HPL XTreme Voorraadprogramma
- X TOUCH

HPL XTreme Touch Voorraadprogramma
- SOLID X

HPL SolidColor XTreme Voorraadprogramma
- X PLUS

HPL XTreme plus Voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.



Legenda Structuren

- HPL

Hogedrukkunststofplaat (HPL) of HPL-sandwichpanelen
- MFB

Directe laminering (Melamine Faced Board)
- DEEP

DeepFlow
- PRIME X

PrimeBoard XTreme
- X

HPL XTreme
- X TOUCH

HPL XTreme Touch
- SOLID X

HPL SolidColor XTreme
- X PLUS


HPL XTreme plus

DUURZAME MATERIALEN OP HOUTBASIS VOOR NIEUWE EN BESTAANDE GEBOUWEN


Met Pflaiderer vindt u altijd een stijlvolle, functionele oplossing. Gebruik ons brede productportfolio om uw ideeën perfect te realiseren. Van meubels en interieurbouw tot constructieve houtbouw!

DST – HET JUISTE PRODUCT VOOR ELKE TOEPASSING!

Klantspecifieke combinaties van decors, structuren en dragermaterialen voor producten in gemelamineerde plaat en HPL!



DST SYSTEM



Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.



100% Aandeel gerecycled hout
Biogene lijm OrganicGlue
Gezond leven

Bijna alle varianten van de DST Express-collectie zijn ook verkrijgbaar als OrganicBoard Pure P2 en alle varianten van de Designcollectie als Duropal Sandwichpaneel Organic Pure P2 in het snelleverprogramma.



Gebruik de digitale productzoeker voor decoratieve panelen om het perfecte materiaal te vinden in slechts een paar stappen.



Scan de QR-code op het decor en roep de details op.

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.
NATURALLY
SUSTAINABLE

UITMUNTENDE
KWALITEIT EN
DUURZAAMHEID



UNI

**XTREME
PRODUCTS**


DIGITAALDRUK




Scan de QR-code op het decor en roep de details op.

ONTWERPHULP VOOR ONDERWEG: DE PFLEIDERER WORKAPP

Gebruik de WorkApp als ideale aanvulling bij de collectiedocumenten, stalenwaaiers of individuele stalen, bijvoorbeeld voor:



Informatie over beschikbaarheid



**Aanbeveling van
combinatiedecors**



**Bestelopties voor een
groot aantal stalen**



Uitgebreide verdere informatie

Scan eenvoudig de QR-code en gebruik de virtuele assistent in de WorkApp.

Legenda Decors

- HPL

Voorraadprogramma HPL
- DECO

DecoBoard P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- ORGANIC

OrganicBoard Pure P2
Snelleveringsprogramma
- HPL in deurformaat uit voorraad leverbaar
- DEEP

DeepFlow P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- PRIME X

PrimeBoard XTreme P2
Voorraadprogramma
- X

HPL XTreme
Voorraadprogramma
- X TOUCH

HPL XTreme Touch
Voorraadprogramma
- SOLID X

HPL SolidColor XTreme
Voorraadprogramma
- X PLUS

HPL XTreme plus
Voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.

UNI KLEUREN

OVER THE RAINBOW
CHROMATISCHE UNI KLEUREN

De kleuren van de regenboog: pastel-, taupe- en intense kleuren in gelijkmatige nuances.

STORMY WEATHER
NEUTRALE UNI KLEUREN

Warme, neutrale en koele grijs- en wittinten in talrijke nuances vormen de passe-partout voor alle materialen.



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S0907-Y10R
RAL	1015
Reflectiewaarde	0,75

Dichtstbijzijnde NCS code	S1040-Y
Reflectiewaarde	0,7

Dichtstbijzijnde NCS code	S0560-Y
RAL	1018
Reflectiewaarde	0,65

Dichtstbijzijnde NCS code	S1070-Y10R
RAL	1032
Reflectiewaarde	0,46

Dichtstbijzijnde NCS code	S1030-Y10R
Reflectiewaarde	0,6

Dichtstbijzijnde NCS code	S3020-Y10R
Reflectiewaarde	0,36

Dichtstbijzijnde NCS code	S6020-Y10R
Reflectiewaarde	0,15



U16007 SD

Camee



U15006 SD

Joy



U15194 SD

Zinkgeel



U15115 SD

Bremgeel



U15009 SD

Desert



U15010 SD

Dijon



U15011 SD

Torrone



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S1005-Y20R
RAL	1013
Reflectiewaarde	0,76

Dichtstbijzijnde NCS code	S1050-Y20R
RAL	1017
Reflectiewaarde	0,57


Dichtstbijzijnde NCS code	S0570-Y20R
RAL	1003
Reflectiewaarde	0,52

Dichtstbijzijnde NCS code	S3030-Y20R
Reflectiewaarde	0,33

Dichtstbijzijnde NCS code	S1015-Y20R
Reflectiewaarde	0,75

Dichtstbijzijnde NCS code	S3020-Y30R
Reflectiewaarde	0,35

Dichtstbijzijnde NCS code	S4030-Y40R
Reflectiewaarde	0,2



U11509 SD

Magnolia



U15246 SD

Mango



U15579 SD

Dottergeel



U15008 SD

Caramel



U15559 SD

Pastelgeel



U16067 SD

Inka



U16068 SD

Hazel



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S0804-G90Y
RAL	1013
Reflectiewaarde	0,79

Dichtstbijzijnde NCS code	S1060-Y30R
RAL	1034
Reflectiewaarde	0,5


Dichtstbijzijnde NCS code	S1070-Y40R
RAL	2011
Reflectiewaarde	0,35

Dichtstbijzijnde NCS code	S3060-Y30R
Reflectiewaarde	0,22

Dichtstbijzijnde NCS code	S2005-Y20R
RAL	7044
Reflectiewaarde	0,52

Dichtstbijzijnde NCS code	S3005-Y20R
Reflectiewaarde	0,44

Dichtstbijzijnde NCS code	S6005-Y20R
RAL	7006
Reflectiewaarde	0,21



U11506 SD

Ivoorwit



U16009 SD

Sinaasappel



U16010 SD

Oranje



U16012 SD

Antilope



U15133 SD

Kiezelgrijs



U15190 SD

Cuvo



U15193 SD

Quando



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code	S0505-Y90R
Reflectiewaarde	0,77

Dichtstbijzijnde NCS code	S3050-Y70R
RAL	2001
Reflectiewaarde	0,2

Dichtstbijzijnde NCS code	S4040-Y70R
RAL	8004
Reflectiewaarde	0,15

Dichtstbijzijnde NCS code	S5040-Y80R
Reflectiewaarde	0,11

Dichtstbijzijnde NCS code	S3010-Y70R
Reflectiewaarde	0,45

Dichtstbijzijnde NCS code	S3010-Y60R
Reflectiewaarde	0,37

Dichtstbijzijnde NCS code	S6010-Y90R
Reflectiewaarde	0,14



U17035 SD

Lotus



U16051 SD

Sienarood



U16166 SD

Salsa



U17271 SD

Oxiderood



U16037 SD

Poeder



U16179 SD

Cuba Libre



U17012 SD

Coco



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S1010-Y70R
Reflectiewaarde	0,69

Dichtstbijzijnde NCS code	S2070-Y90R
RAL	3000
Reflectiewaarde	0,17

Dichtstbijzijnde NCS code	S3560-R
RAL	3003
Reflectiewaarde	0,11

Dichtstbijzijnde NCS code	S5040-Y90R
RAL	3011
Reflectiewaarde	0,1

Dichtstbijzijnde NCS code	S1510-Y70R
Reflectiewaarde	0,6

Dichtstbijzijnde NCS code	S3020-Y80R
Reflectiewaarde	0,3

Dichtstbijzijnde NCS code	S6030-R
RAL	3005
Reflectiewaarde	0,08



U15007 SD

Blossom



U17005 SD

Karmijnrood



U17008 SD

Robijnrood



U17031 SD

Bordeaux



U16066 SD

Amy



U17040 SD

Blush



U17054 SD

Bourgogne rood



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code	S0520-R20B
Reflectiewaarde	0,66

Dichtstbijzijnde NCS code	S1050-R20B
Reflectiewaarde	0,34

Dichtstbijzijnde NCS code	S4040-R20B
Reflectiewaarde	0,13

Dichtstbijzijnde NCS code	S7020-R20B
RAL	4007
Reflectiewaarde	0,08

Dichtstbijzijnde NCS code	S2010-R30B
Reflectiewaarde	0,52

Dichtstbijzijnde NCS code	S5010-R30B
Reflectiewaarde	0,24

Dichtstbijzijnde NCS code	S8005-R80B
RAL	5004
Reflectiewaarde	0,08



U17013 SD
Mimosa



U17014 SD
Hortensia



U17019 SD
Cranberry



U17141 SD
Orchidea



U17501 SD
Rose



U17505 SD
Pruim



U17500 SD
Royal blauw



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S1020-R90B
Reflectiewaarde	0,55

Dichtstbijzijnde NCS code	S3030-R90B
Reflectiewaarde	0,33

Dichtstbijzijnde NCS code	S3050-R90B
Reflectiewaarde	0,2

Dichtstbijzijnde NCS code	S5040-R80B
RAL	5010
Reflectiewaarde	0,1

Dichtstbijzijnde NCS code	S2010-R90B
Reflectiewaarde	0,51

Dichtstbijzijnde NCS code	S4020-R80B
RAL	5014
Reflectiewaarde	0,22

Dichtstbijzijnde NCS code	S7020-R80B
Reflectiewaarde	0,08



U18003 SD

Kristalblauw



U18002 SD

Waterblauw



U18068 SD

Hemelsblauw



U18059 SD

Gentiaanblauw



U18029 SD

Horizon



U18001 SD

Skyblue



U18004 SD

Donkerblauw



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code	S0515-B
Reflectiewaarde	0,71

Dichtstbijzijnde NCS code	S0540-B
Reflectiewaarde	0,53


Dichtstbijzijnde NCS code	S1050-B
Reflectiewaarde	0,4

Dichtstbijzijnde NCS code	S4040-B
Reflectiewaarde	0,18

Dichtstbijzijnde NCS code	S3020-B10G
Reflectiewaarde	0,38

Dichtstbijzijnde NCS code	S5020-B10G
Reflectiewaarde	0,21

Dichtstbijzijnde NCS code	S6020-B10G
Reflectiewaarde	0,11



U18067 SD

Pastelblauw



U18010 SD

Cirrus



U18011 SD

Palander



U18014 SD

Stratus



U18079 SD

Pacific



U18074 SD



Atlantic



U18006 SD

Skagerrak

Vorraadprogramma Pfleiderer



Dichtstbijzijnde NCS code	S5030-B30G
Reflectiewaarde	013

Dichtstbijzijnde NCS code	S7010-B30G
Reflectiewaarde	013

U18503 SD
Trinity



U18500 SD
Patras



U18008 SD
Java



U18576 SD
Oceaan



U18505 SD
Lagune



U18502 SD
Bristol



U18501 SD
Fjord



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code	S0520-B90G
Reflectiewaarde	0,76

Dichtstbijzijnde NCS code	S2040-B90G
Reflectiewaarde	0,38


Dichtstbijzijnde NCS code	S4040-B90G
RAL	6016
Reflectiewaarde	0,2

Dichtstbijzijnde NCS code	S7020-B70G
RAL	6005
Reflectiewaarde	0,12

Dichtstbijzijnde NCS code	S2010-B90G
Reflectiewaarde	0,53

Dichtstbijzijnde NCS code	S4020-B90G
Reflectiewaarde	0,28

Dichtstbijzijnde NCS code	S7010-B90G
Reflectiewaarde	0,12



U19003 SD
Cadiz



U19004 SD
Saragosso



U19005 SD
Jade



U19028 SD
Racing Green



U19006 SD
Mint



U19007 SD
Agave



U19008 SD
Labrador



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code	S0530-G50Y
Reflectiewaarde	0,73

Dichtstbijzijnde NCS code	S1050-G40Y
Reflectiewaarde	0,51

Dichtstbijzijnde NCS code	S2050-G40Y
Reflectiewaarde	0,35

Dichtstbijzijnde NCS code	S4040-G40Y
Reflectiewaarde	0,17

Dichtstbijzijnde NCS code	S1010-G30Y
Reflectiewaarde	0,68

Dichtstbijzijnde NCS code	S2010-G30Y
Reflectiewaarde	0,54

Dichtstbijzijnde NCS code	S7010-G50Y
Reflectiewaarde	0,12



U19506 SD
Lelie




U19508 SD
Chartreuse



U19501 SD
Granny Smith



U19502 SD
Limoen



U19505 SD
Spearmint



U19504 SD
Salie



U19504 SD
Zucchini



HPLSD4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde
NCS codeS0540-G70Y

Reflectiewaarde0,74



U19505 SD

Citroen



HPLSD4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde
NCS codeS1070-G70Y

Reflectiewaarde0,54



U19509 SD

Olijf



HPLSD4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde
NCS codeS2040-G60Y

Reflectiewaarde0,46



U19500 SD

Carambola



HPLSD4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde
NCS codeS3050-G80Y

Reflectiewaarde0,36



U15110 SD

Iguana



DecoBoard P2SD2.800 x 2.100 x
10 / 18 mm

HPLSD4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde
NCS codeS3020-G60Y

Reflectiewaarde0,38



U19503 SD

Avocado



DecoBoard P2SD2.800 x 2.100 x
10 / 18 mm

HPLSD4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde
NCS codeS5020-G50Y

Reflectiewaarde0,62



U19515 SD


Taiga



HPLSD4.100 x 1.300 x 0,8 mm
2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde
NCS codeS6005-G80Y

Reflectiewaarde0,2



U19522 SD

Pine



Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	4.100 x 2.100 x 19 mm 3.200 x 2.100 x 16 / 18 / 19 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
Voorraadprogramma HPL ook in structuur HG		DecoBoard P2 voorraadprogramma ook in structur HG



DecoBoard P2	SD	3.200 x 2.100 x 18 / 19 / 25 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	4.100 x 2.100 x 19 mm 3.200 x 2.100 x 18 / 19 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm 2.655 x 2.100 x 16 / 18 / 19 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S0505-R60B
Reflectiewaarde	0,82

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G50Y
RAL	9003
Reflectiewaarde	0,85

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G
RAL	9003
Reflectiewaarde	0,85

Dichtstbijzijnde NCS code	S0603-G80Y
RAL	9010
Reflectiewaarde	0,81

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-Y
RAL	9016
Reflectiewaarde	0,82

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-B
Reflectiewaarde	0,84

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G
RAL	9003
Reflectiewaarde	0,79

UNI KLEUREN

STORMY WEATHER



U11027 SD
Ijswit



W10100 SD
Interior White



U11102 SD
Chalk



W10140 SD
Industrie wit



W10410 SD
Wit dekkend



U12043 SD
Gletsjerblauw



W10227 SD
Zijdewit



DecoBoard P2	SD	3.200 x 2.100 x 18 / 19 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm 2.655 x 2.100 x 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
------------	-----------	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
------------	-----------	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
------------	-----------	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
------------	-----------	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
------------	-----------	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S0500-N
RAL	9003
Reflectiewaarde	0,81

Dichtstbijzijnde NCS code	S2000-N
RAL	7035
Reflectiewaarde	0,58

Dichtstbijzijnde NCS code	S4000-N
Reflectiewaarde	0,37

Dichtstbijzijnde NCS code	S5000-N
RAL	7037
Reflectiewaarde	0,19

Dichtstbijzijnde NCS code	S6000-N
Reflectiewaarde	0,19

Dichtstbijzijnde NCS code	S7000-N
Reflectiewaarde	0,16

Dichtstbijzijnde NCS code	S8500-N
RAL	9017
Reflectiewaarde	0,07

Dichtstbijzijnde NCS code	S8502-B
RAL	7021
Reflectiewaarde	0,08



U11209 SD
Edelwit



U12188 SD
Lichtgrijs



U12248 SD
Signaalgrijs



U12082 SD
Greyhound



U12146 SD
Shadow



U12257 SD
Grafietgrijs



U12007 SD
Grafietzwart



U12011 SD
Vulkaan



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S1000-N
Reflectiewaarde	0,73

Dichtstbijzijnde NCS code	S3000-N
Reflectiewaarde	0,46

Dichtstbijzijnde NCS code	S4500-N
Reflectiewaarde	0,28

Dichtstbijzijnde NCS code	S6500-N
Reflectiewaarde	0,16

Dichtstbijzijnde NCS code	S6500-N
RAL	7012
Reflectiewaarde	0,15


Dichtstbijzijnde NCS code	S7500-N
Reflectiewaarde	0,13

Dichtstbijzijnde NCS code	S7502-B
Reflectiewaarde	0,1

Dichtstbijzijnde NCS code	S8000-N
Reflectiewaarde	0,11




U12083 SD
Alabaster




U12204 SD
Manhattan



U12115 SD
Platinagrijs



U12290 SD
Antracietzwart



U12018 SD
Basaltgrijs



U12986 SD
Grijs



U12231 SD
Leisteengrijs



U12215 SD
Antraciet



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	3.200 x 2.100 x 19 mm 2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm 2.655 x 2.100 x 18 / 19 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
Voorraadprogramma HPL ook in structuur DU, FL, HG, NW, RR/RO		
DecoBoard P2 voorraadprogramma ook in structur DU, FL, HG, NW, RO		

Dichtstbijzijnde NCS code	S0500-N
RAL	9003
Reflectiewaarde	0,86

Dichtstbijzijnde NCS code	S0804-Y50R
RAL	9001
Reflectiewaarde	0,79


Dichtstbijzijnde NCS code	S1505-G90Y
RAL	1013
Reflectiewaarde	0,7

Dichtstbijzijnde NCS code	S2005-Y50R
Reflectiewaarde	0,55

Dichtstbijzijnde NCS code	S3005-Y50R
Reflectiewaarde	0,37


Dichtstbijzijnde NCS code	S8000-N
Reflectiewaarde	0,08

Dichtstbijzijnde NCS code	S8502-B
RAL	9005
Reflectiewaarde	0,06



U11036 SD

Alpinewit



U11523 SD

Ivoor



U15331 SD

Beigegrijs



U16003 SD

Zandbeige



U16001 SD

Zandgreige



U12233 SD

Metaalzwart



U12000 SD

Vulkaanzwart



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code	S0603-Y80R
Reflectiewaarde	0,79

Dichtstbijzijnde NCS code	S1002-Y50R
Reflectiewaarde	0,76

Dichtstbijzijnde NCS code	S1502-Y50R
Reflectiewaarde	0,66


Dichtstbijzijnde NCS code	S2002-Y50R
Reflectiewaarde	0,51

Dichtstbijzijnde NCS code	S4005-Y50R
Reflectiewaarde	0,32

Dichtstbijzijnde NCS code	S4502-R
RAL	7036
Reflectiewaarde	0,31


Dichtstbijzijnde NCS code	S7005-Y50R
Reflectiewaarde	0,13

Dichtstbijzijnde NCS code	S8005-Y80R
Reflectiewaarde	0,09




U16065 SD

Swan



U11552 SD

Moongrey



U12131 SD

Titanium grijs



U12168 SD

Kasjmier grijs




U16002 SD

Congo




U12090 SD

Bora grijs



U12211 SD

Lava



U17010 SD

Terrabruin



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-R
Reflectiewaarde	0,83

Dichtstbijzijnde NCS code	S1005-R50B
Reflectiewaarde	0,72

Dichtstbijzijnde NCS code	S1502-R
RAL	7047
Reflectiewaarde	0,66


Dichtstbijzijnde NCS code	S2502-R
Reflectiewaarde	0,53

Dichtstbijzijnde NCS code	S5005- Y50R
Reflectiewaarde	0,26

Dichtstbijzijnde NCS code	S5502-R
Reflectiewaarde	0,25


Dichtstbijzijnde NCS code	S6502-R
Reflectiewaarde	0,17

Dichtstbijzijnde NCS code	S7502-R
RAL	8019
Reflectiewaarde	0,1




U11106 SD

Powderwhite



U17509 SD

Hollyhock



U12081 SD

Whisper



U12044 SD

Dolfijngrijs




U16000 SD

Truffelgrijs



U12091 SD

Sharky grijs



U12092 SD

Zonda grijs



U16058 SD

Be rooted!



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G50Y
RAL	9016
Reflectiewaarde	0,88

Dichtstbijzijnde NCS code	S1002-G50Y
Reflectiewaarde	0,75

Dichtstbijzijnde NCS code	S1502-Y
RAL	9002
Reflectiewaarde	0,66


Dichtstbijzijnde NCS code	S2002-G50Y
Reflectiewaarde	0,56

Dichtstbijzijnde NCS code	S5502-Y
RAL	7039
Reflectiewaarde	0,2

Dichtstbijzijnde NCS code	S5005-G20Y
Reflectiewaarde	0,27


Dichtstbijzijnde NCS code	S6502-G
RAL	7010
Reflectiewaarde	0,16

Dichtstbijzijnde NCS code	S8502-G
Reflectiewaarde	0,07




U11026 SD

Kristalwit



U11525 SD

Office wit




U11500 SD

Witgrijs



U12109 SD

Montanagrijs



U12074 SD

Mud



U19024 SD

Rietgroen



U19027 SD

Herb



U19011 SD

Blackgreen



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--

Dichtstbijzijnde NCS code	S2005-R90B
Reflectiewaarde	0,62

Dichtstbijzijnde NCS code	S2502-B
Reflectiewaarde	0,49

Dichtstbijzijnde NCS code	S3502-B
RAL	7040
Reflectiewaarde	0,37

Dichtstbijzijnde NCS code	S4502-B
RAL	7045
Reflectiewaarde	0,31

Dichtstbijzijnde NCS code	S5010-R90B
Reflectiewaarde	0,21

Dichtstbijzijnde NCS code	S5502-B
RAL	7037
Reflectiewaarde	0,22

Dichtstbijzijnde NCS code	S7010-R90B
RAL	5008
Reflectiewaarde	0,16

Dichtstbijzijnde NCS code	S7502-B
Reflectiewaarde	0,08



U18031 SD
Meeuw



U12009 SD
Zilvergrijs



U12080 SD
Thunder



U12010 SD
Platium grijs



U18042 SD
Schaduwblauw



U18044 SD
Smoke



U18043 SD
Poseidon



U18028 SD
Zwartblauw

Legenda Decors

- HPL

Voorraadprogramma HPL
- DECO

DecoBoard P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- ORGANIC

OrganicBoard Pure P2
Snelleveringsprogramma
- HPL in deurformaat uit voorraad leverbaar
- DEEP

DeepFlow P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- PRIME X

PrimeBoard XTreme P2
Voorraadprogramma
- X

HPL XTreme
Voorraadprogramma
- XTouch

HPL XTreme Touch
Voorraadprogramma
- SOLID X

HPL SolidColor XTreme
Voorraadprogramma
- X PLUS

HPL XTreme plus
Voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.

XTREME
PRODUCTS

SUPERMATTE
PRODUCTEN MET ANTI-
FINGERPRINT EFFECT
2025-2028



Toepassing / belasting

verticaal

horizontaal

horizontaal,
intensief gebruik

PrimeBoard XTreme Matt (XT)			
Duopal XTreme (XMSM)			
Duopal XTreme Touch (XMRT / XMVO)			
Duopal SolidColor XTreme (XMSM)			
Duopal XTreme plus (XPSM)			
Duopal Compact XTreme plus (XPSM)			

Voorraadprogramma
met enkelzijdige coating



PrimeBoard XTreme P2	XG/SD, XT/SD	2.800 x 2.100 x 18/19 mm
-------------------------	-----------------	-----------------------------



PrimeBoard XTreme P2	XG/SD, XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-----------------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XG/SD, XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-----------------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XG/SD, XT/SD	2.800 x 2.100 x 18/19 mm
-------------------------	-----------------	-----------------------------

! Aanwijzing: het MDF staaltje PrimeBoard dient uitsluitend als indicatie! Bestelt u a.u.b. voor opdracht een groter A4 staal.

XTREME PRODUCTS / PRIMEBOARD XTREME

Dichtstbijzijnde NCS code	S0505-R60B
Reflectiewaarde	0,82



U11027 XT
Ijswit

Dichtstbijzijnde NCS code	S2000-N
RAL	7035
Reflectiewaarde	0,58



U12188 XT
Lichtgrijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S4500-N
Reflectiewaarde	0,28



U12115 XT
Platinagrijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S6500-N
Reflectiewaarde	0,16



U12290 XT
Antracietzwart

Dichtstbijzijnde NCS code	S5010-R90B
Reflectiewaarde	0,21



U18042 XT
Schaduwblauw

Dichtstbijzijnde NCS code	S7500-N
Reflectiewaarde	0,13



U12986 XT
Grijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S8000-N
Reflectiewaarde	0,08



U12233 XT
Metaalzwart

Dichtstbijzijnde NCS code	S8502-B
RAL	9005
Reflectiewaarde	0,06



U12000 XG
Vulkaanzwart



U12000 XT
Vulkaanzwart

Voorraadprogramma
met enkelzijdige coating



PrimeBoard XTreme P2	XG/SD, XT/SD	2.800 x 2.100 x 18/19 mm
-------------------------	-----------------	-----------------------------



PrimeBoard XTreme P2	XG/SD, XT/SD	2.800 x 2.100 x 18/19 mm
-------------------------	-----------------	-----------------------------



PrimeBoard XTreme P2	XG/SD, XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-----------------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-------	-----------------------



PrimeBoard XTreme P2	XT/SD	2.800 x 2.100 x 19 mm
-------------------------	-------	-----------------------

! Aanwijzing: het MDF staaltje PrimeBoard dient uitsluitend als indicatie! Bestelt u a.u.b. voor opdracht een groter A4 staal.

XTREME PRODUCTS / PRIMEBOARD XTREME

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G50Y
RAL	9016
Reflectiewaarde	0,88

PRIME X

U11026 XT
Kristalwit

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G
RAL	9003
Reflectiewaarde	0,85

PRIME X

U11102 XG
Chalk

PRIME X

U11102 XT
Chalk

Dichtstbijzijnde NCS code	S2002-Y50R
Reflectiewaarde	0,51

PRIME X

U12168 XT
Kasjmier grijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S2502-R
Reflectiewaarde	0,53

PRIME X

U12044 XT
Dolfijngrijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S3005-Y50R
Reflectiewaarde	0,37

PRIME X

U16001 XT
Zandgreige

Dichtstbijzijnde NCS code	S7000-N
Reflectiewaarde	0,16

PRIME X

U12257 XT
Grafietgrijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S7502-R
RAL	8019
Reflectiewaarde	0,1

PRIME X

U16058 XT
Be rooted!

Dichtstbijzijnde NCS code	S4030-Y40R
Reflectiewaarde	0,2

PRIME X

U16068 XT
Hazel

Voorraadprogramma
met enkelzijdige coating



PrimeBoard XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm
XTreme P2



PrimeBoard XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm
XTreme P2



PrimeBoard XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm
XTreme P2



PrimeBoard XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm
XTreme P2



PrimeBoard XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm
XTreme P2



PrimeBoard XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm
XTreme P2



PrimeBoard XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm
XTreme P2



PrimeBoard XT/SD 2.800 x 2.100 x 19 mm
XTreme P2

! Aanwijzing: het MDF staaltje PrimeBoard dient uitsluitend als indicatie! Bestelt u a.u.b. voor opdracht een groter A4 staal.

XTREME PRODUCTS / PRIMEBOARD XTREME

Dichtstbijzijnde NCS code S5005-G20Y
Reflectiewaarde 0,27

PRIME X

U19024 XT
Rietgroen

Dichtstbijzijnde NCS code S6502-G
RAL 7010
Reflectiewaarde 0,16

PRIME X

U19027 XT
Herb

Dichtstbijzijnde NCS code S7010-B90G
Reflectiewaarde 0,12

PRIME X

U19008 XT
Labrador

Dichtstbijzijnde NCS code S7010-R90B
RAL 5008
Reflectiewaarde 0,16

PRIME X

U18043 XT
Poseidon

Dichtstbijzijnde NCS code S7020-R80B
Reflectiewaarde 0,08

PRIME X

U18004 XT
Donkerblauw

Dichtstbijzijnde NCS code S5020-B10G
Reflectiewaarde 0,21

PRIME X

U18074 XT
Atlantic

Dichtstbijzijnde NCS code S6020-B10G
Reflectiewaarde 0,11

PRIME X

U18006 XT
Skagerrak

Dichtstbijzijnde NCS code S7010-B30G
Reflectiewaarde 0,13

PRIME X

U18501 XT
Fjord



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code S0505-R60B
Reflectiewaarde 0,82



U11027 XMSM
Ijswit

Dichtstbijzijnde NCS code S2000-N
RAL 7035
Reflectiewaarde 0,58



U12188 XMSM
Lichtgrijs

Dichtstbijzijnde NCS code S4500-N
Reflectiewaarde 0,28



U12115 XMSM
Platinagrijs

Dichtstbijzijnde NCS code S6500-N
Reflectiewaarde 0,16



U12290 XMSM
Antracietzwart

Dichtstbijzijnde NCS code S5010-R90B
Reflectiewaarde 0,21



U18042 XMSM
Schaduwblauw

Dichtstbijzijnde NCS code S7500-N
Reflectiewaarde 0,13



U12986 XMSM
Grijs

Dichtstbijzijnde NCS code S8000-N
Reflectiewaarde 0,08



U12233 XMSM
Metaalzwart

Dichtstbijzijnde NCS code S8502-B
RAL 9005
Reflectiewaarde 0,06



U12000 XMSM
Vulkaanzwart



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G50Y
RAL	9016
Reflectiewaarde	0,88



U11026 XMSM
Kristalwit

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G
RAL	9003
Reflectiewaarde	0,85



U11102 XMSM
Chalk

Dichtstbijzijnde NCS code	S2002-Y50R
Reflectiewaarde	0,51




U12168 XMSM
Kasjmier grijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S2502-R
Reflectiewaarde	0,53



U12044 XMSM
Dolfijngrijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S3005-Y50R
Reflectiewaarde	0,37




U16001 XMSM
Zandgreige

Dichtstbijzijnde NCS code	S7000-N
Reflectiewaarde	0,16



U12257 XMSM
Grafietgrijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S7502-R
RAL	8019
Reflectiewaarde	0,1



U16058 XMSM
Be rooted!

Dichtstbijzijnde NCS code	S4030-Y40R
Reflectiewaarde	0,2



U16068 XMSM
Hazel



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code S5005-G20Y
Reflectiewaarde 0,27

U19024 XMSM
Rietgroen

Dichtstbijzijnde NCS code S6502-G
RAL 7010
Reflectiewaarde 0,16

U19027 XMSM
Herb

Dichtstbijzijnde NCS code S7010-B90G
Reflectiewaarde 0,12

U19008 XMSM
Labrador

Dichtstbijzijnde NCS code S7010-R90B
RAL 5008
Reflectiewaarde 0,16

U18043 XMSM
Poseidon

Dichtstbijzijnde NCS code S7020-R80B
Reflectiewaarde 0,08

U18004 XMSM
Donkerblauw

Dichtstbijzijnde NCS code S5020-B10G
Reflectiewaarde 0,21

U18074 XMSM
Atlantic

Dichtstbijzijnde NCS code S6020-B10G
Reflectiewaarde 0,11

U18006 XMSM
Skagerrak

Dichtstbijzijnde NCS code S7010-B30G
Reflectiewaarde 0,13

U18501 XMSM
Fjord

Voorraadprogramma



SolidColor XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



SolidColor XTreme XMSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

XTREME PRODUCTS / DUROPAL SOLIDCOLOR XTREME
DUROPAL XTREME TOUCH

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G50Y
RAL	9016
Reflectiewaarde	0,88



U11026 XMSM
Kristalwit

Dichtstbijzijnde NCS code	S8502-B
RAL	7021
Reflectiewaarde	0,08



U12011 XMSM
Vulkaan

Dichtstbijzijnde NCS code	S8502-B
RAL	9005
Reflectiewaarde	0,06



U12000 XMVO
Vulkaanzwart

Dichtstbijzijnde NCS code	S6500-N
Reflectiewaarde	0,16



U12290 XMVO
Antracietzwart

Dichtstbijzijnde NCS code	S0603-Y80R
Reflectiewaarde	0,79



U16065 XMVO
Swan

Reflectiewaarde	0,43
Rapport	Leisteen



S64012 XMVO
Tibet

Reflectiewaarde	0,5
Rapport	Mozaïek/ Terrazzo



S68056 XMVO
Jupiter zand

Reflectiewaarde	0,31
Rapport	Mozaïek/ Terrazzo



S68057 XMVO
Jupiter Moon



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMVO 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMRT 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMRT 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMRT 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme Touch XMRT 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Reflectiewaarde 0,17
Rapport Beton/
Pleisterwerk

Reflectiewaarde 0,1
Rapport Mozaïek/
Terrazzo

Reflectiewaarde 0,07
Rapport Metaal


Reflectiewaarde 0,25
Rapport Zandsteen

Reflectiewaarde 0,19
Rapport gebloemd
geplankt

Reflectiewaarde 0,11
Rapport Groef

Reflectiewaarde 0,09
Rapport gebloemd
geplankt

Dichtstbijzijnde
NCS code S8502-B
RAL 9005
Reflectiewaarde 0,06



F76142 XMVO
Terracotta




F76146 XMVO
Terazzo brons




F79934 XMVO
Ferro zwart



S62025 XMVO
Carniglia



R37017 XMRT
Iep Salisbury grijs



R30157 XMRT
Caletta



R34032 XMRT
Portland essen zwart



U12000 XMRT
Vulkaanzwart



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde S0505-R60B
NCS code
Reflectiewaarde 0,82



U11027 XPSM
Ijswit

Dichtstbijzijnde S2000-N
NCS code
RAL 7035
Reflectiewaarde 0,58



U12188 XPSM
Lichtgrijs

Dichtstbijzijnde S4500-N
NCS code
Reflectiewaarde 0,28



U12115 XPSM
Platinagrijs

Dichtstbijzijnde S6500-N
NCS code
Reflectiewaarde 0,16



U12290 XPSM
Antracietzwart

Dichtstbijzijnde S5010-R90B
NCS code
Reflectiewaarde 0,21




U18042 XPSM
Schaduwblaauw

Dichtstbijzijnde S7500-N
NCS code
Reflectiewaarde 0,13




U12986 XPSM
Grijs

Dichtstbijzijnde S8000-N
NCS code
Reflectiewaarde 0,08



U12233 XPSM
Metaalzwart

Dichtstbijzijnde S8502-B
NCS code
RAL 9005
Reflectiewaarde 0,06



U12000 XPSM
Vulkaanzwart



XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus XPSM 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G50Y
RAL	9016
Reflectiewaarde	0,88



U11026 XPSM
Kristalwit

Dichtstbijzijnde NCS code	S0502-G
RAL	9003
Reflectiewaarde	0,85



U11102 XPSM
Chalk

Dichtstbijzijnde NCS code	S2002-Y50R
Reflectiewaarde	0,51




U12168 XPSM
Kasjmier grijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S2502-R
Reflectiewaarde	0,53



U12044 XPSM
Dolfijngrijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S3005-Y50R
Reflectiewaarde	0,37



U16001 XPSM
Zandgreige

Dichtstbijzijnde NCS code	S7000-N
Reflectiewaarde	0,16



U12257 XPSM
Grafietgrijs

Dichtstbijzijnde NCS code	S7502-R
RAL	8019
Reflectiewaarde	0,1



U16058 XPSM
Be rooted!

Dichtstbijzijnde NCS code	S4030-Y40R
Reflectiewaarde	0,2



U16068 XPSM
Hazel



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm



XTreme plus **XPSM** 4.100 x 1.300 x 0,8 mm

Dichtstbijzijnde S5005-G20Y
NCS code
Reflectiewaarde 0,27



U19024 XPSM
Rietgroen

Dichtstbijzijnde S6502-G
NCS code
RAL 7010
Reflectiewaarde 0,16



U19027 XPSM
Herb

Dichtstbijzijnde S7010-B90G
NCS code
Reflectiewaarde 0,12




U19008 XPSM
Labrador

Dichtstbijzijnde S7010-R90B
NCS code
RAL 5008
Reflectiewaarde 0,16



U18043 XPSM
Poseidon

Dichtstbijzijnde S7020-R80B
NCS code
Reflectiewaarde 0,08



U18004 XPSM
Donkerblauw

Dichtstbijzijnde S5020-B10G
NCS code
Reflectiewaarde 0,21



U18074 XPSM
Atlantic

Dichtstbijzijnde S6020-B10G
NCS code
Reflectiewaarde 0,11



U18006 XPSM
Skagerrak

Dichtstbijzijnde S7010-B30G
NCS code
Reflectiewaarde 0,13



U18501 XPSM
Fjord

An abstract, stylized illustration of green leaves and foliage, rendered in various shades of green, serving as a background for the title.

DIGITAAL DRUK

UNIEK VRIJ ONTWERP: EIGEN MOTIEVEN ALS DECOR IN DIGITAAL DRUK

Individueel motief voor echt onderscheidend meubilair en interieurdesign: dat is waar Pfleiderer Individual voor staat. Met behulp van de nieuwste digitale druktechnologie kunnen foto's, illustraties, logo's, typografische ontwerpen en elk ander reproduceerbaar sjabloon gerealiseerd worden als een hoogwaardig product. En dat al vanaf één exemplaar!

STEEN

MATERIAAL


STRUCTUREN

DEEPFLOW


HOUT

ONTWERPHULP VOOR ONDERWEG: DE PFLEIDERER WORKAPP

Gebruik de WorkApp als ideale aanvulling bij de collectiedocumenten, stalenwaaiers of individuele stalen, bijvoorbeeld voor:



Informatie over beschikbaarheid



**Aanbeveling van
combinatiedecors**



**Bestelopties voor een
groot aantal stalen**



Uitgebreide verdere informatie

Scan eenvoudig de QR-code en gebruik de virtuele assistent in de WorkApp.



Scan de QR-code op het decor en roep de details op.

BEYOND THE SEA
SEVERSKÉ DŘEVO

Světlá dřeva ve skandinávském stylu přináší pocit lehkosti a svěžesti.



SUMMERTIME
PŘÍRODNÍ DŘEVA

Letní žár a přirozenost: Světlá dřeva, harmonické tvary a řemeslná dovednost zprostředkovávají přátelskou a harmonickou atmosféru.



AS TIME GOES BY
DŘEVO S ŠEDOU PATINOU

Nádech starých časů podtrhuje výrazné fládrování, omšelý vzhled, řemeslná dovednost a historické citáty.



TEA FOR TWO
TRADIČNÍ NAČERVENALÁ DŘEVA

Nadčasová elegance umocněná použitím teplého načervenalého dřeva a hladkých saténových nebo lesklých povrchů.



PIANOMAN
KLASICKÁ TMAVÁ DŘEVA

Teplá tmavá dřeva a jejich vyvážená propracovanost v sobě skrývají nadčasovou hodnotu, ležérnost a modernost.



BLACK COFFEE
DŘEVA V ČERNÉ A BÍLÉ

Střízlivý styl, ostré kontrasty a hra se světlem a tvary působí stylově a splní nároky i náročných klientů.



Legenda Decors

- HPL** Voorraadprogramma HPL
- DECO** DecoBoard P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- ORGANIC** OrganicBoard Pure P2
Snelleveringsprogramma
- HPL in deurformaat uit voorraad leverbaar**
- DEEP** DeepFlow P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- PRIME X** PrimeBoard XTreme P2
Voorraadprogramma
- X** HPL XTreme
Voorraadprogramma
- X TOUCH** HPL XTreme Touch
Voorraadprogramma
- SOLID X** HPL SolidColor XTreme
Voorraadprogramma
- X PLUS** HPL XTreme plus
Voorraadprogramma


Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.



R55011 DU
Anderson Pine wit

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,76
Rapport	Gebloemd/ Takafzettingen



R55001 DU
Pinie Navarra

HPL


Reflectiewaarde	0,74
Rapport	gestreept geplankt



R55072 FL
Willow wit

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,64
Rapport	Multiplex/ Spaanplaat



R55064 FL
Zeepijnboom

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,51
Rapport	Multiplex/ Spaanplaat



R24029 FL
Fjord beuken licht

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,51
Rapport	gebloemd geplankt



R55006 DU
Fano Pinie wit


ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,56
Rapport	gestreept geplankt

Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer


DecoBoard P2	DU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	DU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




HPL	DU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--




DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	DU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	DU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm





R38017 NW
Acacia wit geborsteld

HPL

Reflectiewaarde	0,63
Rapport	gebloemd geplankt



R27043 FL
Esdoorn Kiruna

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,54
Rapport	Gesneden bloem



R27044 FL
Spits esdoorn

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,61
Rapport	Geplankt/ Takafzettingen



R27065 FL
Arlington esdoorn

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,41
Rapport	gebloemd geplankt



R27021 VV
Ahorn licht

HPL

Reflectiewaarde	0,65
Rapport	Gestreept geplankt/ Spiegel



R27001 VV
Koningsahorn

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,56
Rapport	Gestreept geplankt/ Spiegel

HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	VV	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	VV	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	VV	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HOUTDECORS
BEYOND THE SEA



R20410 RR/RO
Maryland eiken

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,55
Rapport	smal geplankt



R50094 NW
Nordic Teak

HPL


Reflectiewaarde	0,58
Rapport	gebloemd



R20457 NW
Connery natuur

HPL


Reflectiewaarde	0,45
Rapport	Groef



R20458 NW
Connery truffel

HPL


Reflectiewaarde	0,21
Rapport	Groef



R20462 NW
Connery fjord

HPL

Reflectiewaarde	0,17
Rapport	Groef



R20463 NW
Connery Zucchini

HPL

Reflectiewaarde	0,18
Rapport	Groef


Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer


DecoBoard P2	RO	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--






R38002 RT/RU
Acacia

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,56
Rapport	gestreept geplankt



R20021 NW
Lindberg eiken

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,45
Rapport	gestreept geplankt



R20095 NW
Eiken Milano

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,4
Rapport	gestreept geplankt



R20119 NW
American Oak

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,35
Rapport	gestreept geplankt



R20315 NW
Artisan eiken

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,28
Rapport	Knoesten



R20074 RT/RU
Eiken Bordeaux licht

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,44
Rapport	gebloemd geplankt

DecoBoard P2	RU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RT RU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	RU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RT RU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm






R20453 RR/RO
Shelby eiken

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,51
Rapport	gebloemd geplankt



R20383 NW
Eiken Pure

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,38
Rapport	gestreept geplankt



R20256 NW
Eiken Lorenzo

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,37
Rapport	gebloemd geplankt



R20455 RR/RO
Balvenie Oak zand

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,34
Rapport	gebloemd geplankt



R20038 NW
Chalet Oak natuur

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,29
Rapport	gebloemd geplankt



R20391 NW
Eiche Bijoux muskat


ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,2
Rapport	Insluitels/ Takafzettingen

Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer


DecoBoard P2	RO	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	RO	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm





R24101 FL
Kajus beuken

HPL

Reflectiewaarde	0,39
Rapport	gebloeemd geplankt



R34033 NW
Berg essen

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,35
Rapport	gebloeemd geplankt



R37016 RR/RO
Iep Salisbury natuur

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,31
Rapport	gebloeemd geplankt



R20485 RR/RO
Lucca natuur

HPL

Reflectiewaarde	0,32
Rapport	gebloeemd



R20100 NW
Eiken Style kaneel

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,34
Rapport	gebloeemd geplankt



R20382 NW
Eiken bijoux


ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,13
Rapport	Insluitfels/ Takafzettingen


Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer


HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	RO	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--



DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm





R27024 VV
Bergahorn

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,52
Rapport	gebloemd geplankt



R24035 VV
Beuken dosse

HPL

Reflectiewaarde	0,44
Rapport	gebloemd



R24006 VV
Altmühlbeuken

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,41
Rapport	gestreept geplankt



R24034 VV
Gestoomd beuken

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,3
Rapport	gebloemd geplankt




R50030 FL
Spaanse olijf licht

HPL

Reflectiewaarde	0,4
Rapport	gestreept geplankt

DecoBoard P2	VV	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	VV	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	VV	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	VV	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	VV	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	VV	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	VV	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--




HOUTDECORS
TEA FOR TWO



R48057 SE/SH
Strada natuur

HPL

Reflectiewaarde	0,33
Rapport	gestreept



R37030 FL
Levisa

HPL


Reflectiewaarde	0,19
Rapport	gebloemd



R42006 FL
Kersenhout Havanna

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,3
Rapport	gestreept geplankt



R30001 VV
Standaard walnoot

HPL

Reflectiewaarde	0,48
Rapport	gebloemd



R42060 FL
Kersen Toulouse licht

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,22
Rapport	gebloemd geplankt



R42056 FL
Kersen Toulouse


ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,09
Rapport	gebloemd geplankt


Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
-----	----	------------------------



HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*
-----	----	---



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	VV	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




* Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

HOUTDECORS
BLACK COFFEE



R48005 RR/RO
Glamour Wood Light

ORGANIC DECO HPL




R48052 FL
Garbo

HPL



R48058 SE/SH
Strada antraciet

HPL



R20380 NW
Eiken Moirée

ORGANIC DECO HPL



R20454 RR/RO
Artisan eiken anthraciet

ORGANIC DECO HPL



R34032 FL
Portland essen zwart

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,27
Rapport	Geplankt/ Metallic-effect

Reflectiewaarde	0,17
Rapport	Fineer gestreept

Reflectiewaarde	0,12
Rapport	gestreept

Reflectiewaarde	0,15
Rapport	gebloemd

Reflectiewaarde	0,95
Rapport	Knoesten

Reflectiewaarde	0,09
Rapport	gebloemd geplankt

Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

DecoBoard P2	RO	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
-----	----	------------------------




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	RO	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HOUTDECORS
AS TIME GOES BY



R20128 RT/RU
Sonoma eiken licht

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,47
Rapport	Ruw gezaagd



R20006 RT/RU
Sonoma eiken

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,38
Rapport	Ruw gezaagd



R20027 RT/RU
Lancelot Oak licht

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,32
Rapport	Takafzettingen/ Ruw gezaagd



R20286 NW
Italian Oak

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,3
Rapport	gestreept geplankt



R37017 RR/RO
Iep Salisbury grijs

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,19
Rapport	gebloemd geplankt



R20351 NW
Flamed Wood

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,09
Rapport	gebloemd geplankt

Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer


DecoBoard P2	RU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RT RU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	RU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RT RU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	RU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RT RU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RT RU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	RO	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm





R20039 RT/RU
Sonoma eiken grijs

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,32
Rapport	Ruw gezaagd



R20409 RR/RO
Artisan eiken grijs

HPL


Reflectiewaarde	0,34
Rapport	Knoesten



R20064 NW
Mountain Oak grijs

HPL

Reflectiewaarde	0,34
Rapport	gestreept geplankt



R20031 RT/RU
Sonoma eiken truffel

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,23
Rapport	Ruw gezaagd



R55089 DU
Oregon Pine

HPL

Reflectiewaarde	0,43
Rapport	gebloemd geplankt



R55004 DU
Ponderosa Pine

HPL

Reflectiewaarde	0,27
Rapport	gestreept geplankt

DecoBoard P2	RU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RT RU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--



HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	RU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RT RU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




HPL	DU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



HPL	DU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--




HOUTDECORS
PIANOMAN



R50095 NW
Laos Teak

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,21
Rapport	geplankt



R20234 NW
Springfield eiken donker

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,12
Rapport	gestreept geplankt



R55087 DU
Valette Pine

HPL


Reflectiewaarde	0,11
Rapport	gestreept



R30157 NW
Caletta

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,11
Rapport	Groef



R20404 NW
Aberdeen donker

HPL

Reflectiewaarde	0,13
Rapport	smal geplankt



R50004 RT/RU
Sangha Wengé natuur


ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,11
Rapport	gestreept


Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer


DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




HPL	DU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



DecoBoard P2	RU	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RT RU	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm






R20456 RR/RO
Balvenie Oak tabak

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,21
Rapport	gebloemd geplankt



R38000 NW
Marone

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,13
Rapport	gebloemd geplankt



R20020 RR/RO
Eiken Piemont mokka

HPL


Reflectiewaarde	0,07
Rapport	gestreept geplankt



R20065 NW
Mountain Oak donker

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,1
Rapport	gestreept geplankt



R20033 NW
Donker eiken

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,07
Rapport	gestreept geplankt



R34024 FL
Portland Ash donker


ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,11
Rapport	gebloemd geplankt


Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer


DecoBoard P2	RO	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




HPL	RR RO	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm






R30011 NW
Madison Walnut

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,16
Rapport	gebloeemd geplankt



R30013 NW
Altamira Walnut donker

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,12
Rapport	gebloeemd geplankt



R30159 NW
Preston

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,15
Rapport	gestreept geplankt



R30135 NW
Okapi walnoot

ORGANIC DECO HPL


Reflectiewaarde	0,13
Rapport	gebloeemd geplankt



R30021 FL
Noce Milano

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,16
Rapport	gestreept



R30158 FL
Noce Giovanelli

HPL

Reflectiewaarde	0,13
Rapport	gebloeemd geplankt


Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm




DecoBoard P2	NW	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	NW	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DecoBoard P2	FL	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	FL	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*
-----	----	---



* Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

MATERIAALDECORS

CATCH OF THE DAY

Metaal, beton, textiel en grafische materialen of technieken die elke ruimte karakter geven en uniek maken.



Legenda Decors

- HPL** Voorraadprogramma HPL
- DECO** DecoBoard P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- ORGANIC** OrganicBoard Pure P2
Snelleveringsprogramma
- HPL** HPL in deurformaat uit voorraad leverbaar
- DEEP** DeepFlow P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- PRIME X** PrimeBoard **XTreme** P2
Voorraadprogramma
- X** HPL **XTreme**
Voorraadprogramma
- X TOUCH** HPL **XTreme** Touch
Voorraadprogramma
- SOLID X** HPL SolidColor **XTreme**
Voorraadprogramma
- X PLUS** HPL **XTreme** plus
Voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.

MATERIAALDECORS
CATCH OF THE DAY

F79030 SD
Diva

HPL

Reflectiewaarde	0,63
Rapport	Metaal gaas

F76172 SE/SH
Alux rosè

HPL

Reflectiewaarde	0,42
Rapport	Metaal geborsteld

F76160 SE/SH
Alux champagne

DECO DECO HPL

Reflectiewaarde	0,35
Rapport	Metaal geborsteld

F76171 SE/SH
Alux viola

DECO DECO HPL

Reflectiewaarde	0,25
Rapport	Metaal geborsteld

F76186 SE/SH
Alux donkergroen

HPL

Reflectiewaarde	0,17
Rapport	Metaal geborsteld

F76141 SE/SH
Alux zwart

DECO HPL

Reflectiewaarde	0,08
Rapport	Metaal geborsteld

Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*
-----	----	---



HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
-----	----	------------------------



DecoBoard P2	SH	Formaten op aanvraag
HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm



DecoBoard P2	SH	Formaten op aanvraag
HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
-----	----	------------------------



DecoBoard P2	SH	Formaten op aanvraag
HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm



* Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

MATERIAALDECORS
CATCH OF THE DAY

F76023 VV
Alu geslepen

HPL

Reflectiewaarde	0,39
Rapport	Metaal geborsteld

F76112 SE/SH
Inox grijs

DECO HPL

Reflectiewaarde	0,42
Rapport	Metaal geborsteld

F76158 SE/SH
Alux goud

HPL

Reflectiewaarde	0,39
Rapport	Metaal geborsteld

F76159 SE/SH
Alux kaviaar

DECO HPL

Reflectiewaarde	0,21
Rapport	Metaal geborsteld

F76183 SE/SH
Alux donkerblauw

HPL

Reflectiewaarde	0,15
Rapport	Metaal geborsteld

F79934 CA/CE
Ferro zwart

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,07
Rapport	Metaal

Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

HPL	VV	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*
-----	----	---



DecoBoard P2	SH	Formaten op aanvraag
HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
-----	----	------------------------



DecoBoard P2	SH	Formaten op aanvraag
HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm



HPL	SE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
-----	----	------------------------



DecoBoard P2	CE	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	CA	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
	CE	2.800 x 2.070 x 0,8 mm



* Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

MATERIAALDECORS
CATCH OF THE DAY

F76184 SD
Mesh zilver

HPL

Reflectiewaarde	0,18
Rapport	Metaal gaas

F70002 SD
Cava beige

HPL

Dichtstbijzijnde NCS code	S3005-Y20R
Reflectiewaarde	0,47
Rapport	Uni Metallic

F70008 SD
Toffee metallic

HPL

Dichtstbijzijnde NCS code	S7010-Y30R
Reflectiewaarde	0,14
Rapport	Uni Metallic

F70015 SD
Grijs metallic

ORGANIC DECO HPL

Dichtstbijzijnde NCS code	S3000-N
Reflectiewaarde	0,48
Rapport	Uni Metallic

F70014 SD
Antraciet metallic

HPL

Dichtstbijzijnde NCS code	S6502-B
Reflectiewaarde	0,14
Rapport	Uni Metallic

HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*
-----	----	---



HPL	SD	2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	------------------------



HPL	SD	2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	------------------------



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	2.800 x 2.070 x 0,8 mm




HPL	SD	2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	------------------------



* Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

MATERIAALDECORS
CATCH OF THE DAY




F79028 SD
Piquée brons

HPL



Reflectiewaarde	0,18
Rapport	Textiel/ Metaallook



F76185 SD
Mesh brons

HPL



Reflectiewaarde	0,18
Rapport	Metaal gaas



F76110 SD
Kito brons

ORGANIC DECO HPL



Reflectiewaarde	0,25
Rapport	Metaal




F76146 CA/CE
Terrazzo brons

HPL



Reflectiewaarde	0,1
Rapport	Mozaiek/ Terrazzo




F76113 SD
Metex zilver

HPL



Reflectiewaarde	0,25
Rapport	Metaal



F76111 SD
Kito staal

ORGANIC DECO HPL




Reflectiewaarde	0,11
Rapport	Metaal


Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer


HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*
-----	----	---




HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*
-----	----	---




DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*




HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*
-----	----------	---



HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*
-----	----	---



DecoBoard P2	SD	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm*



* Zonder overlay, uitsluitend voor verticaal gebruik

MATERIAALDECORS
CATCH OF THE DAY



F79031 SD
Jungle blauw


HPL

Reflectiewaarde	0,73
Rapport	floraal

Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--





M80001 HG
Echt Alu 2 nikkelkleur

HPL

Dichtstbijzijnde NCS code	S4005-G50Y
Reflectiewaarde	0,53
Rapport	Echt Metaal

HPL	SM HG	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--



M80000 HG
Echt Alu 1 edelstaal

DECO HPL

Dichtstbijzijnde NCS code	S3010-G
Reflectiewaarde	0,76
Rapport	Echt Metaal

DecoBoard P2	HG	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	SM HG	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



MATERIAALDECORS
CATCH OF THE DAY



F76044 CA/CE
Bellato grijs

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,46
Rapport	Beton/ Pleisterwerk



S68036 CA/CE
Cento

HPL

Reflectiewaarde	0,47
Rapport	Beton/ Pleisterwerk



S68057 CA/CE
Jupiter Moon

HPL

Reflectiewaarde	0,31
Rapport	Mozaïek/ Terrazzo



S60036 CA/CE
Classic Beton

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,42
Rapport	Beton/ Pleisterwerk



F76142 CA/CE
Terracotta

HPL

Reflectiewaarde	0,17
Rapport	Beton/ Pleisterwerk



F76001 CA/CE
Loftec

ORGANIC DECO HPL

Reflectiewaarde	0,21
Rapport	Beton/ Pleisterwerk


Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

DecoBoard P2	CE	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--



HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--



DecoBoard P2	CE	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--



DecoBoard P2	CE	2.800 x 2.100 x 10 / 18 mm
HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm



STEEN- EN MINERAALDECORS RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH

Solide en tijdloos: realistische steen kenmerkt de stijl, eerder klassiek als marmer of graniet of zakelijk-modern als zandsteen of leisteen.

Legenda Decors

- HPL** Voorraadprogramma HPL
- DECO** DecoBoard P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- ORGANIC** OrganicBoard Pure P2
Snelleveringsprogramma
-  HPL in deurformaat uit voorraad leverbaar
- DEEP** DeepFlow P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- PRIME X** PrimeBoard **XTreme** P2
Voorraadprogramma
- X** HPL **XTreme**
Voorraadprogramma
- X TOUCH** HPL **XTreme** Touch
Voorraadprogramma
- SOLID X** HPL SolidColor **XTreme**
Voorraadprogramma
- X PLUS** HPL **XTreme** plus
Voorraadprogramma

Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.

STEEN- EN MINERAALDECORS
RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH



S63045 SM
India wit

HPL

Reflectiewaarde	0,76
Rapport	marmer



S68055 SD
Dumont

HPL


Reflectiewaarde	0,44
Rapport	Graniet



S68056 CA/CE
Jupiter zand

HPL


Reflectiewaarde	0,5
Rapport	Mozaïek



S63077 CA/CE
Shiyen

HPL


Reflectiewaarde	0,35
Rapport	marmer



S63070 CA/CE
Marmor Lugano

HPL

Reflectiewaarde	0,34
Rapport	marmer



S63068 SM
Caviar groen

HPL

Reflectiewaarde	0,12
Rapport	marmer


Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer


HPL	SM	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--




HPL	SD	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--




HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--



HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--



HPL	CA CE	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----------	--



HPL	SM	4.100 x 1.300 x 0,8 mm 2.800 x 2.070 x 0,8 mm
-----	----	--



STEEN- EN MINERAALDECORS
RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH



S63063 CA/CE
Botticino

HPL

Reflectiewaarde	0,46
Rapport	marmer



S63059 CA/CE
Marmer Larsos

HPL


Reflectiewaarde	0,55
Rapport	marmer



S63009 SM
Marmer Carrara

HPL


Reflectiewaarde	0,64
Rapport	marmer



S63067 SM
Caviar goud

HPL

Reflectiewaarde	0,11
Rapport	marmer



S63066 SM
Caviar zilver

HPL

Reflectiewaarde	0,1
Rapport	marmer



S63044 SM
Kaviaar zwart


HPL

Reflectiewaarde	0,09
Rapport	marmer

Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

HPL	CA	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
	CE	2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	CA	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
	CE	2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SM	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
		2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SM	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
		2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SM	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
		2.800 x 2.070 x 0,8 mm



HPL	SM	4.100 x 1.300 x 0,8 mm
		2.800 x 2.070 x 0,8 mm



DEEPFLOW VIENNA

De rechte, filigrane houtstructuur Vienna onthult voelbare diepte en een natuurlijk ogend oppervlak in subtiële glansschakeringen. De structuur benadrukt de authenticiteit van harde houtsoorten en de uitstraling van gelakt hout op uni-decors.

Legenda Decors

- HPL** Voorraadprogramma HPL
- DECO** DecoBoard P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- ORGANIC** OrganicBoard Pure P2
Snelleveringsprogramma
-  HPL in deurformaat uit voorraad leverbaar
- DEEP** DeepFlow P2
Voorraad- en snelleveringsprogramma
- PRIME X** PrimeBoard **XTreme** P2
Voorraadprogramma
- X** HPL **XTreme**
Voorraadprogramma
- X TOUCH** HPL **XTreme** Touch
Voorraadprogramma
- SOLID X** HPL SolidColor **XTreme**
Voorraadprogramma
- X PLUS** HPL **XTreme** plus
Voorraadprogramma


Alle decors van de Designcollectie in het DST-systeem zijn verkrijgbaar als gemelamineerde plaat, HPL en grotendeels ook als HPL in deurformaat.



R42056 VI
Kersen Toulouse

DEEP


Reflectiewaarde	0,09
Rapport	gebloemd geplankt



R20033 VI
Donker eiken

DEEP

Reflectiewaarde	0,07
Rapport	gestreept geplankt



R38000 VI
Marone

DEEP

Reflectiewaarde	0,13
Rapport	gebloemd geplankt



R30159 VI
Preston

DEEP

Reflectiewaarde	0,15
Rapport	gestreept geplankt



R20456 VI
Balvenie Oak tabak

DEEP

Reflectiewaarde	0,21
Rapport	gebloemd geplankt



R34032 VI
Portland essen zwart


DEEP

Reflectiewaarde	0,09
Rapport	gebloemd geplankt


DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm




DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DEEPFLOW
VIENNA

R27065 VI
Arlington esdoorn

DEEP

Reflectiewaarde	0,41
Rapport	gebloemd geplankt

R20453 VI
Shelby eiken

DEEP

Reflectiewaarde	0,51
Rapport	gebloemd geplankt

R34033 VI
Berg essen

DEEP

Reflectiewaarde	0,35
Rapport	gebloemd geplankt

R20455 VI
Balvenie Oak zand

DEEP

Reflectiewaarde	0,34
Rapport	gebloemd geplankt

U12074 VI
Mud

DEEP

Dichtstbijzijnde NCS code	S5502-Y
RAL	7039
Reflectiewaarde	0,2

U12000 VI
Vulkaanzwart

DEEP

Dichtstbijzijnde NCS code	S8502-B
RAL	9005
Reflectiewaarde	0,06

Voorraadprogramma
BENELUX

Voorraadprogramma
Pfleiderer

DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm



DeepFlow P2 VI 2.800 x 2.100 x 18,4 mm






STRUCTUREN

Legenda struktury

- HPL** Lamináty (HPL) nebo kompozitní deska HPL
- MFB** Přímá laminace (Melamine Faced Board)
- DEEP** DeepFlow
- PRIME X** PrimeBoard XTreme
- X** HPL XTreme
- XTOUCH** HPL XTreme Touch
- SOLID X** HPL SolidColor XTreme
- XPLUS** HPL XTreme plus

STRUCTUREN




HG

HPL

MFB


Hoogglans



HS

HPL

Hoogglans speciaal




SM

HPL

MFB


Zijdemat



MS

HPL

Zijdemat speciaal




VV

HPL

MFB

Top Velvet




SD

HPL

MFB

Sandpearl




MP

HPL

MFB

Miniperl



SE

HPL

Steel Matt



SH

MFB

Steel Matt

HG

HS

SM

MS

SE

SH

Aanbeveling voor het
toepassingsgebied:

verticaal horizontaal

HG	Hoogglans	•	
HS	Hoogglans speciaal	•	•
SM	Zijdemat	•	
MS	Zijdemat speciaal	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
VI	Vienna	•	
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Supermatt	•	•
GR	Solid Granite	•	•
PT	Porto	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme Hoogglans	•	
XT	XTreme Matt	•	
XMSM	XTreme Zijdemat	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

De aanbevolen structuur is afhankelijk van het producttype en het toepassingsgebied. Neem bij vragen contact op met uw leverancier of uw Pfleiderer-adviseur.

STRUCTUREN

STRUCTUREN

NW HPL MFB
Natural Wood



FL HPL MFB
Florence



DU HPL MFB
Dune



RR HPL RO HPL MFB
Rochester Rochester



RT HPL RU HPL MFB
Rustic Wood Rustic Wood



VI DEEP
Vienna



Originele stalen vindt u onder DeepFlow Vienna

CA HPL CE HPL MFB
Ceramo Ceramo



CR HPL MFB
Corrosio



Aanbeveling voor het toepassingsgebied:

verticaal horizontaal

HG	Hoogglans	•	
HS	Hoogglans speciaal	•	•
SM	Zijdemat	•	
MS	Zijdemat speciaal	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
VI	Vienna	•	
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Supermatt	•	•
GR	Solid Granite	•	•
PT	Porto	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme Hoogglans	•	
XT	XTreme Matt	•	
XMSM	XTreme Zijdemat	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

De aanbevolen structuur is afhankelijk van het producttype en het toepassingsgebied. Neem bij vragen contact op met uw leverancier of uw Pfleiderer-adviseur.

STRUCTUREN

FG HPL
Fine Grain



CM HPL
Supermatt



GR HPL
Solid Granite



PT HPL
Porto



VO HPL
Volcano



BR HPL
Brightstone



Aanbeveling voor het
toepassingsgebied:
verticaal horizontaal

HG	Hoogglans	•	
HS	Hoogglans speciaal	•	•
SM	Zijdemat	•	
MS	Zijdemat speciaal	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
VI	Vienna	•	
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Supermatt	•	•
GR	Solid Granite	•	•
PT	Porto	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme Hoogglans	•	
XT	XTreme Matt	•	
XMSM	XTreme Zijdemat	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

De aanbevolen structuur is afhankelijk van het producttype en het toepassingsgebied. Neem bij vragen contact op met uw leverancier of uw Pfleiderer-adviseur.

STRUCTUREN

XG
XTreme Hoogglans

PRIME **X**



Originele stalen vindt u onder XTreme in het linker decoroverzicht

XT
XTreme Matt

PRIME **X**



Originele stalen vindt u onder XTreme in het linker decoroverzicht

XMSM
XTreme Zijdemat

X SOLID **X**



XMRT
XTreme Rustic Wood

X TOUCH



XMVO
XTreme Volcano

X TOUCH



XPSM
XTreme plus

X PLUS



Aanbeveling voor het toepassingsgebied:

verticaal horizontaal

HG	Hoogglans	•	
HS	Hoogglans speciaal	•	•
SM	Zijdemat	•	
MS	Zijdemat speciaal	•	•
VV	Top Velvet	•	•
SD	Sandpearl	•	•
MP	Miniperl	•	•
SE	Steel Matt	•	
SH	Steel Matt	•	
NW	Natural Wood	•	•
FL	Florence	•	•
DU	Dune	•	•
RR	Rochester	•	•
RO	Rochester	•	•
RT	Rustic Wood	•	•
RU	Rustic Wood	•	•
VI	Vienna	•	
CA	Ceramo	•	•
CE	Ceramo	•	•
CR	Corrosio	•	•
FG	Fine Grain	•	•
CM	Supermatt	•	•
GR	Solid Granite	•	•
PT	Porto	•	•
VO	Volcano	•	•
BR	Brightstone	•	•
XG	XTreme Hoogglans	•	
XT	XTreme Matt	•	
XMSM	XTreme Zijdemat	•	•
XMRT	XTreme Rustic Wood	•	•
XMVO	XTreme Volcano	•	•
XPSM	XTreme plus	•	•

De aanbevolen structuur is afhankelijk van het producttype en het toepassingsgebied. Neem bij vragen contact op met uw leverancier of uw Pfleiderer-adviseur.



Stalen op elk moment online bestellen:
samples.pfleiderer.com

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Deze informatie werd met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en verandering van onze producten, mogelijke veranderingen van de relevante normen, wetten en bepalingen vormen onze technische gegevensbladen en productdocumentatie nadrukkelijk geen wettelijk vaste toezegging van de daar aangegeven eigenschappen. In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een specifiek toepassingsdoeleinde worden afgeleid. Het is daarom de persoonlijke verantwoording van iedere gebruiker, de verwerking en geschiktheid van de in dit document beschreven producten telkens zelf voor het beoogde gebruik voorafgaand te testen alsook rekening te houden met de wettelijke randvoorwaarden en de desbetreffende huidige stand van de techniek. Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de rechtsgeldigheid van onze algemene voorwaarden.

Onze algemene voorwaarden vindt u op onze internetpagina: **www.pfleiderer.com**



MADE IN GERMANY

Goed om te weten: de Pfleiderer kwaliteitsbelofte.

Pfleiderer houtmaterialen staan voor kwaliteit zonder compromissen. Daarvoor zorgen wij met duurzame grondstoffen, de modernste productieprocessen en een volledige toewijding ten aanzien van de standplaats Duitsland. Meer informatie via **quality.pfleiderer.com**.

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tel: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info-nl@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Duitsland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com