

# XTREME PRODUCTS

SUPERMATTE  
PRODUKTE MIT ANTI-  
FINGERPRINT-EFFEKT  
2025–2028



MADE IN GERMANY

**MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.**  
NATURALLY  
**SUSTAINABLE**

DUROPAL

thermopal

 **PFLEIDERER**



# XTREME PRODUCTS

SUPERMATTE  
PRODUKTE MIT ANTI-  
FINGERPRINT-EFFEKT  
2025–2028

## VERTIKALE FLÄCHEN

Wandverkleidungen, Fronten

**PrimeBoard XTreme**

**Duropal XTreme**

**Duropal XTreme Touch**

## HORIZONTALE FLÄCHEN, STARK BEANSPRUCHT

Theken, Tresen, Arbeitsflächen

**Duropal XTreme plus**

**Duropal Compact XTreme plus**

## HORIZONTALE FLÄCHEN

Ablagefächer, Regale

**Duropal XTreme**

**Duropal XTreme Touch**

**Duropal SolidColor XTreme**

### Anwendung / Beanspruchung

|                                           | vertikal    | horizontal  | horizontal,<br>stark beansprucht |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| <b>PrimeBoard XTreme Matt</b> (XT)        | <div></div> |             |                                  |
| <b>Duropal XTreme</b> (XMSM)              | <div></div> | <div></div> |                                  |
| <b>Duropal XTreme Touch</b> (XMRT / XMVO) | <div></div> | <div></div> |                                  |
| <b>Duropal SolidColor XTreme</b> (XMSM)   | <div></div> | <div></div> |                                  |
| <b>Duropal XTreme plus</b> (XPSM)         | <div></div> | <div></div> | <div></div>                      |
| <b>Duropal Compact XTreme plus</b> (XPSM) | <div></div> | <div></div> | <div></div>                      |

**MAKE  
YOUR  
VISIONS  
WORK.**  
NATURALLY  
SUSTAINABLE



Einfach Dekornummer  
scannen und  
Details abrufen.

### NACHHALTIGE HOLZWERKSTOFFE FÜR NEUBAU UND BESTAND

Mit Pfleiderer finden Sie immer eine stilsichere, funktionelle Lösung. Nutzen Sie unser breites Produktportfolio, um Ihre Ideen perfekt umzusetzen. Vom Möbel- und Innenausbau bis zum konstruktiven Holzbau!

# PRIME **X** PRIMEBOARD **XTREME** MATT P2

Lagerprogramm  
mit einseitiger Lackierung

## NEUE STANDARDS IN HOCHWERTIGEN LACKOBERFLÄCHEN

Melaminbeschichtete Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312,  
mit hochwertiger und innovativer matten Mehrschicht-  
Lackierung bestehend aus einer dauerelastischen Funktions-  
schicht und Anti-Fingerprint-Effekt für vertikale Anwendungen.



**U11027 XT**  
Icy White



**U11026 XT**  
Kristallweiß



**U11102 XT**  
Kreide



**U18042 XT**  
Blue Shadow



**U19024 XT**  
Schilfgrün



**U12188 XT**  
Lichtgrau



**U12168 XT**  
Kaschmirgrau



**U12044 XT**  
Delphingrau



**U18074 XT**  
Atlantik



**U19027 XT**  
Herb



**U12115 XT**  
Platingrau



**U16001 XT**  
Sandgreige



**U16068 XT**  
Hazel



**U18006 XT**  
Skagerrak



**U19008 XT**  
Labrador



**U12290 XT**  
Anthrazitgrau



**U12257 XT**  
Graphitgrau



**U16058 XT**  
Be rooted!



**U18043 XT**  
Poseidon



**U18501 XT**  
Fjord



**U12986 XT**  
Grau




**U12233 XT**  
Metallschwarz




**U12000 XT**  
Vulkanschwarz



**U18004 XT**  
Dunkelblau



**U11102 XG**  
Kreide



**U12000 XG**  
Vulkanschwarz



PrimeBoard **XTreme** P2 ist  
auch in Hochglanz erhältlich.  
**Hier informieren!**

Hinweis: Das dargestellte PrimeBoard Muster mit MDF-Träger dient nur zur Anschauung!  
Bitte vor Beauftragung ein größeres DIN A4 Muster bestellen.



## DUROPAL XTREME

Lagerprogramm

### ATTRAKTIVES OBERFLÄCHENMATERIAL FÜR FLÄCHEN- UND KANTENANWENDUNGEN

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.



**U11027 XMSM**  
Icy White



**U11026 XMSM**  
Kristallweiß




**U11102 XMSM**  
Kreide



**U18042 XMSM**  
Blue Shadow



**U19024 XMSM**  
Schilfgrün



**U12188 XMSM**  
Lichtgrau



**U12168 XMSM**  
Kaschmirgrau



**U12044 XMSM**  
Delphingrau



**U18074 XMSM**  
Atlantik



**U19027 XMSM**  
Herb



**U12115 XMSM**  
Platingrau



**U16001 XMSM**  
Sandgreise



**U16068 XMSM**  
Hazel



**U18006 XMSM**  
Skagerrak



**U19008 XMSM**  
Labrador



**U12290 XMSM**  
Anthrazitgrau



**U12257 XMSM**  
Graphitgrau



**U16058 XMSM**  
Be rooted!



**U18043 XMSM**  
Poseidon



**U18501 XMSM**  
Fjord



**U12986 XMSM**  
Grau



**U12233 XMSM**  
Metallschwarz



**U12000 XMSM**  
Vulkanschwarz



**U18004 XMSM**  
Dunkelblau




## DUROPAL XTREME TOUCH


Lagerprogramm

### EINZIGARTIG MATTE OBERFLÄCHE MIT FASZINIEREND NATÜRLICHER HAPTIK


Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Postforming-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGP/VGP, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme Touch ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt in Kombination mit natürlich anmutender Stein- oder Holzstruktur.




**S68056 XMVO**  
Jupiter sand




**S62025 XMVO**  
Carniglia



**R37017 XMRT**  
Rüster Salisbury grau




**S68057 XMVO**  
Jupiter moon




**F76142 XMVO**  
Terracotta




**U12000 XMVO**  
Vulkanschwarz




**S64012 XMVO**  
Tibet



**U16065 XMVO**  
Swan




**R30157 XMRT**  
Caletta



**F76146 XMVO**  
Terrazzo bronze



**U12290 XMVO**  
Anthrazitgrau



**R34032 XMRT**  
Portland Ash schwarz




**F79934 XMVO**  
Ferro schwarz



**U12000 XMRT**  
Vulkanschwarz



**U11026 XMSM**  
Kristallweiß



**U12011 XMSM**  
Vulkanit



## DUROPAL SOLIDCOLOR XTREME

Lagerprogramm

### DURCHGEFÄRBTER KERN FÜR MONOCHROMES DESIGN OHNE SICHTBARE STOSSKANTEN UND FUGEN

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-9:BTS, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und durchgehend dekoridentisch gefärbtem Kern. Die Rückseite ist verleimfähig geschliffen. Duropal SolidColor XTreme ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt.



## DUROPAL XTREME PLUS

Lagerprogramm

### HOCH KRATZFESTES OBERFLÄCHENMATERIAL FÜR FLÄCHEN- UND KANTENANWENDUNGEN

Dekorativer Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-3:HGS/VGS, mit strapazierfähiger Lackoberfläche und geschliffener Rückseite. Duropal XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Oberflächenmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.



**U11027 XPSM**  
Icy White



**U11026 XPSM**  
Kristallweiß




**U11102 XPSM**  
Kreide



**U18042 XPSM**  
Blue Shadow



**U19024 XPSM**  
Schilfgrün



**U12188 XPSM**  
Lichtgrau



**U12168 XPSM**  
Kaschmirgrau



**U12044 XPSM**  
Delphingrau



**U18074 XPSM**  
Atlantik



**U19027 XPSM**  
Herb



**U12115 XPSM**  
Platingrau



**U16001 XPSM**  
Sandgreige



**U16068 XPSM**  
Hazel



**U18006 XPSM**  
Skagerrak



**U19008 XPSM**  
Labrador



**U12290 XPSM**  
Anthrazitgrau



**U12257 XPSM**  
Graphitgrau



**U16058 XPSM**  
Be rooted!



**U18043 XPSM**  
Poseidon



**U18501 XPSM**  
Fjord



**U12986 XPSM**  
Grau



**U12233 XPSM**  
Metallschwarz




**U12000 XPSM**  
Vulkanschwarz



**U18004 XPSM**  
Dunkelblau




**U11102 XPSM**  
Kreide




**U12044 XPSM**  
Delphingrau



**U12290 XPSM**  
Anthrazitgrau



**U12115 XPSM**  
Platingrau



**U12000 XPSM**  
Vulkanschwarz



## DUROPAL COMPACT XTREME PLUS



Auftragsprogramm

### BESONDERS ROBUSTES, FEUCHT- UND NASSBEREICHSGEEIGNETES MATERIAL, AUCH FÜR OFFENE KANTENLÖSUNGEN GEEIGNET

Compact-Hochdruckschichtstoff in Standard-Qualität in Anlehnung an EN 438-4:CGS bzw. EN 438-9:BCS. Mit homogen schwarz, grau oder weiß gefärbtem Kern und beidseitig strapazierfähiger Lackoberfläche. Duropal Compact XTreme plus ist ein attraktives Supermatt-Compactmaterial mit Anti-Fingerprint-Effekt, welches ideal für horizontal, stark beanspruchte Flächen geeignet ist.



# LAGERPROGRAMM XTREME PRODUCTS

| Lagerprogramm                                                                                                             |                |                   |          |      |                     |                                                                                          | Auftragsprogramm                               |                                                           |                                                           |                                                     |                                                                                                                         | Struktur Design-Kollektion |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dekorbezeichnung                                                                                                          | Reflexionswert | nächster NCS-Code | Metallic | RAL  | Rapportbeschreibung | PrimeBoard XTreme Matt P2 (XT)<br>PrimeBoard XTreme Hochglanz P2 (XG)<br>2.800 x 2100 mm | Duopal XTreme (XMSM)<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm | Duopal XTreme Touch (XMRT/XMVO)<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm | Duopal SolidColor XTreme (XMSM)<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm | Duopal XTreme plus (XPSM)<br>4.100 x 1.300 x 0,8 mm | Duopal Compact XTreme plus (XPSM)<br>schwarzer Kern 4100 x 1300 x 6-13 mm<br>weißer / grauer Kern 4100 x 1300 x 6-12 mm |                            |
|  <b>F76142</b><br>Terracotta             | 0,17           |                   |          |      | Beton/Putz          |                                                                                          |                                                | XMVO                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         | CA/CE                      |
|  <b>F76146</b><br>Terraazzo bronze       | 0,1            |                   | •        |      | Mosaik/Terraazzo    |                                                                                          |                                                | XMVO                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         | CA/CE                      |
|  <b>F79934</b><br>Ferro schwarz          | 0,07           |                   |          |      | Metall              |                                                                                          |                                                | XMVO                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         | CA/CE                      |
|  <b>R30157</b><br>Caletta                | 0,11           |                   |          |      | Rille               |                                                                                          |                                                | XMRT                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         | NW                         |
|  <b>R34032</b><br>Portland Ash schwarz   | 0,09           |                   |          |      | blumig geplankt     |                                                                                          |                                                | XMRT                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         | FL                         |
|  <b>R37017</b><br>Rüster Salisbury grau | 0,19           |                   |          |      | blumig geplankt     |                                                                                          |                                                | XMRT                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         | RR/RO                      |
|  <b>S62025</b><br>Carniglia            | 0,25           |                   |          |      | Sandstein           |                                                                                          |                                                | XMVO                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         |                            |
|  <b>S64012</b><br>Tibet                | 0,43           |                   |          |      | Schiefer            |                                                                                          |                                                | XMVO                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         |                            |
|  <b>S68056</b><br>Jupiter sand         | 0,5            |                   | •        |      | Mosaik/Terraazzo    |                                                                                          |                                                | XMVO                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         | CA/CE                      |
|  <b>S68057</b><br>Jupiter moon         | 0,31           |                   | •        |      | Mosaik/Terraazzo    |                                                                                          |                                                | XMVO                                                      |                                                           |                                                     |                                                                                                                         | CA/CE                      |
|  <b>U11026</b><br>Kristallweiß         | 0,88           | S0502-G50Y        |          | 9016 | Uni neutral         | XT/SD - 19<br>XG/SD - 19                                                                 | XMSM                                           |                                                           | XMSM                                                      | XPSM                                                |                                                                                                                         | SD                         |
|  <b>U11027</b><br>Icy White            | 0,82           | S0505-R60B        |          |      | Uni neutral         | XT/SD - 19<br>XG/SD - 19                                                                 | XMSM                                           |                                                           |                                                           | XPSM                                                |                                                                                                                         | SD                         |
|  <b>U11102</b><br>Kreide               | 0,85           | S0502-G           |          | 9003 | Uni neutral         | XT/SD - 19<br>XG/SD - 19                                                                 | XMSM                                           |                                                           |                                                           | XPSM                                                | weiß, schwarz                                                                                                           | HG, SD                     |



|                                                                                     |                                |      |            |  |      |             |                          |      |               |      |      |               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------|--|------|-------------|--------------------------|------|---------------|------|------|---------------|---------------------------|
|      | <b>U12000</b><br>Vulkanschwarz | 0,06 | S8502-B    |  | 9005 | Uni neutral | XT/SD - 19<br>XG/SD - 19 | XMSM | XMRT,<br>XMVO |      | XPSM | schwarz       | DU, FL, HG, NW, RR/RO, SD |
|     | <b>U12011</b><br>Vulkanit      | 0,08 | S8502-B    |  | 7021 | Uni neutral |                          |      |               | XMSM |      |               | SD                        |
|    | <b>U12044</b><br>Delphingrau   | 0,53 | S2502-R    |  |      | Uni neutral | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM | grau, schwarz | SD                        |
|    | <b>U12115</b><br>Platingrau    | 0,28 | S4500-N    |  |      | Uni neutral | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM | grau, schwarz | SD                        |
|    | <b>U12168</b><br>Kaschmirgrau  | 0,51 | S2002-Y50R |  |      | Uni neutral | XT/SD - 19<br>XG/SD - 19 | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|    | <b>U12188</b><br>Lichtgrau     | 0,58 | S2000-N    |  | 7035 | Uni neutral | XT/SD - 19<br>XG/SD - 19 | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|    | <b>U12233</b><br>Metallschwarz | 0,08 | S8000-N    |  |      | Uni neutral | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|    | <b>U12257</b><br>Graphitgrau   | 0,16 | S7000-N    |  |      | Uni neutral | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|    | <b>U12290</b><br>Anthrazitgrau | 0,16 | S6500-N    |  |      | Uni neutral | XT/SD - 19<br>XG/SD - 19 | XMSM | XMVO          |      | XPSM | schwarz       | SD                        |
|    | <b>U12986</b><br>Grau          | 0,13 | S7500-N    |  |      | Uni neutral | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|    | <b>U16001</b><br>Sandgreige    | 0,37 | S3005-Y50R |  |      | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|    | <b>U16058</b><br>Be rooted!    | 0,1  | S7502-R    |  | 8019 | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|    | <b>U16065</b><br>Swan          | 0,79 | S0603-Y80R |  |      | chromatisch |                          |      | XMVO          |      |      |               | SD                        |
|    | <b>U16068</b><br>Hazel         | 0,2  | S4030-Y40R |  |      | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|   | <b>U18004</b><br>Dunkelblau    | 0,08 | S7020-R80B |  |      | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|  | <b>U18006</b><br>Skagerrak     | 0,11 | S6020-B10G |  |      | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|  | <b>U18042</b><br>Blue Shadow   | 0,21 | S5010-R90B |  |      | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|  | <b>U18043</b><br>Poseidon      | 0,16 | S7010-R90B |  | 5008 | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|  | <b>U18074</b><br>Atlantik      | 0,21 | S5020-B10G |  |      | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|  | <b>U18501</b><br>Fjord         | 0,13 | S7010-B30G |  |      | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|  | <b>U19008</b><br>Labrador      | 0,12 | S7010-B90G |  |      | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|  | <b>U19024</b><br>Schilfgrün    | 0,27 | S5005-G20Y |  |      | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |
|  | <b>U19027</b><br>Herb          | 0,16 | S6502-G    |  | 7010 | chromatisch | XT/SD - 19               | XMSM |               |      | XPSM |               | SD                        |



# NACH- HALTIGKEIT




## WIR BEKENNEN UNS ZUM UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

Wir bei Pfeleiderer wollen dem umweltbewussten „grünen“ Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie. Konsequente Kreislaufwirtschaft und Holzrecycling auf technologisch höchstem Niveau sowie unabhängige Bewertung unserer Beschaffungs-, Fertigungs- und Logistik-Prozesse gewährleisten, dass wir qualitative und ökologische Anforderungen optimal in Einklang bringen – und Sie unsere Produkte guten Gewissens nutzen und Ihren Kunden weiterempfehlen können.

### UNTERNEHMENSEBENE



### PRODUKTEBENE



### GEBÄUDEZERTIFIKATE



Lernen Sie unsere Nachhaltigkeitsstrategie näher kennen:  
[pfeleiderer.com/nachhaltigkeit](https://pfeleiderer.com/nachhaltigkeit)



Muster jederzeit online bestellen:  
**[samples.pfleiderer.com](https://samples.pfleiderer.com)**

© Copyright 2025 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen stellen unsere technischen Datenblätter und Produktunterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt daher in der persönlichen Verantwortung des einzelnen Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jeweiligen aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite: **[www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)**



Druckprodukt mit finanziellem

**Klimabeitrag**

[ClimatePartner.com/53367-2410-1002](https://ClimatePartner.com/53367-2410-1002)

MADE IN GERMANY

#### **Gut zu wissen: das Pfleiderer Qualitätsversprechen.**

Pfleiderer Holzwerkstoffe stehen für Qualität ohne Kompromisse. Dafür sorgen wir mit nachhaltigen Rohstoffen, modernsten Produktionsprozessen und einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Standort Deutschland. Mehr Infos unter **[quality.pfleiderer.com](https://quality.pfleiderer.com)**.

**Pfleiderer Deutschland GmbH** · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)

**Pfleiderer Suisse AG** · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz  
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 44 307 55 66 · [rapperswil@pfleiderer.com](mailto:rapperswil@pfleiderer.com) · [www.pfleiderer.com](https://www.pfleiderer.com)